

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 2003 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-43 „DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

2006 m. kovo 16 d. Nr. O3-13
Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

1. Iš dalies pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-43 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. [74-3471](#); 2005, Nr. [43-1405](#), Nr. [47-1579](#)) VIII skyrių, išdėstant taip:

„VIII. ŠILUMOS KAINŲ PERSKAIČIAVIMO RODIKLIAI

97. Šilumos kaina turi padengti būtinąsias sąnaudas, apskaičiuotas pagal faktinius arba vidutinius analogiškų įmonių rodiklius, galiojančius normatyvus ir užtikrinti normatyvinį pelną.

98. Šilumos kaina nustatoma vieneriems metams ir perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą veiklos efektyvumo didinimo koeficientą, vartotojų kainų indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos kiekio bei kitų faktorių pokyčius. Jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime, arba kiti objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus perskaičiavimo terminą, atitinkamu laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis nesikeičia.

99. Šilumos ir (arba) karšto vandens tiekėjai praneša Komisijai nustatytas kainas ir tarifus bei jų pagrindimą per 10 kalendorinių dienų nuo kainų ar tarifų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo. Komisija nurodo tiekėjams esamus kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus. Tiekėjai privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Tiekėjams to nepadarius, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas kainas. Jos galioja, kol Komisijos nurodyti pažeidimai bus pašalinti.

100. Bazinė šilumos kaina taikoma atliekant kasmetinius perskaičiavimus, atsižvelgiant į Komisijos nustatytus koregavimo koeficientus. Šilumos kainos perskaičiuojamos kasmet pagal priklausomybę:

$$T_{persk} = T_b \cdot \left[1 + (I_q + I_{kuro} + I_{inf. l.} + I_{kiti}) \right] \quad (25),$$

čia T_{persk} – perskaičiuota šilumos kaina;

T_b – bazinė šilumos kaina;

100.1. Perskaičiuojant šilumos kainas, naudojamas ataskaitinio laikotarpio vartotojų kainų indeksas, lyginamas su tų metų mėnesiu, kai Komisija nustatė bazinę šilumos kainą.

Kuro kainos, realizuotos šilumos kiekis lyginamas su bazinės šilumos kainos skaičiavimuose nustatytomis reikšmėmis.

L_{sps} , L_{kuro} , L_{sj} , L_{kiti} reikšmės per bazinių šilumos kainų galiojimo laikotarpį nekeičiamos.

Jeigu perskaičiuota šilumos kaina nesiskiria nuo galiojančios šilumos kainos daugiau kaip 1 proc., tuomet galiojančios šilumos kainos galima nekeisti.

101. Kainų koregavimo rodikliai:

$$I_q = L_{sps} \cdot \left(1 - \frac{Q_t - Q_{n\text{ vart}} + Q_{a\text{ vart}} + Q_{suv.}}{Q_b} \right) \quad (26),$$

101.1. realizuotos šilumos kiekio pokyčio koeficientas I_q ;

čia L_{sps} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose sąlygiškai pastovių sąnaudų dalis visose sąnaudose;

Q_t – realizuotos šilumos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu;

$Q_{n\text{ vart}}$ – ataskaitiniu laikotarpiu realizuotos šilumos kiekis naujai prisijungusiems vartotojams;

$Q_{a\text{ vart}}$ – ataskaitiniu laikotarpiu nerealizuotos šilumos kiekis dėl vartotojų atsijungimo;

$Q_{suv.}$ – ataskaitiniu laikotarpiu nerealizuotos šilumos kiekis dėl suvartotos šilumos vartotojų šildymo sistemose, kurios neatitinka privalomųjų reikalavimų;

Q_b – realizuotos šilumos kiekis nustatytas bazinės šilumos kainos skaičiavimuose.

Naujai prisijungę ir atsijungę vartotojai yra tie, kurie prisijungę arba atsijungę bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpiu.

101.2. kuro kainų pokyčio koregavimo koeficientas I_{kuro} taikomas atsižvelgiant į atitinkamos kuro rūšies, numatytos bazinės šilumos gamybos kainos skaičiavime, kainos pasikeitimą ir skaičiuojamas pagal priklausomybę;

$$I_{kuro} = L_{kuro} \cdot \left(\frac{T_{kurot}}{T_{kurob}} - 1 \right) \quad (27),$$

čia L_{kuro} – bazinės šilumos gamybos kainos skaičiavime kuro sąnaudų dalis visose sąnaudose;

T_{kurob} – sąlyginio kuro (t_{ne}) vidutinė svertinė kaina, nustatyta bazinės šilumos gamybos kainos skaičiavime;

T_{kurot} – sąlyginio kuro (t_{ne}) vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota nekeičiant kuro struktūros, nustatytos bazinės šilumos gamybos kainos skaičiavime. Gamtinių dujų kaina nustatoma atsižvelgiant į šešių ankstesnių mėnesių 1 % sieringumo mazuto vidutinę kainą tarptautinėse rinkose ir gamtinių dujų pirkimo sutartyse nustatytą kainų santykį tarp šių kuro rūšių. Reguluojamiems gamtinių dujų vartotojams naudojamos planuojamam laikotarpiui nustatytos kainos. Kitoms kuro rūšims apskaičiuojama šešių ankstesnių mėnesių sąlyginio kuro (t_{ne}) vidutinė svertinė kaina;

101.3. infliacijos koregavimo koeficientas I_{infl} ;

$$I_{infl} = L_{sj} \cdot \left(\frac{I_v - (e \cdot n)}{100} \right) \quad (28),$$

čia L_{sj} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose numatyta sąnaudų dalis be kuro ir technologinių perdavimo nuostolių vertine išraiška;

I_v – Lietuvos statistikos departamento paskelbtas ataskaitinio laikotarpio vartotojų kainų indeksas procentais, palygintas su tų metų mėnesiu, kai Komisija nustatė bazinę šilumos kainą;

e – Komisijos nustatytas efektyvumo didinimo koeficientas procentais;

n – šilumos kainų perskaičiavimo kartai;

101.4. kitų faktorių koregavimo koeficientas I_{kiti} ;

$$I_{kiti} = L_{kiti} \cdot \left(\frac{T_{kitit}}{T_{kitib}} - 1 \right) \quad (29),$$

čia L_{kiti} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose kitų koreguojamų sąnaudų dalis visose

šilumos sąnaudose;

T_{kitib} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose atitinkamų kitų veiksmų kainos, mokesčiai ir pan.;

T_{kitit} – ataskaitinio laikotarpio atitinkamų kitų veiksmų kainos, mokesčiai ir pan.

102. Jeigu ataskaitinio laikotarpio faktinės kuro, pirktos šilumos ir kitos dėl objektyvių priežasčių susidariusios sąnaudos (ct/kWh) skiriasi nuo visų skaičiavimuose numatytų sąnaudų (ct/kWh) daugiau nei 3 proc., tai per 3 proc. susidariusiu skirtumu perskaičiuojant šilumos kainas, koreguojamas 12 mėnesių planuojamo laikotarpio minėtų sąnaudų dydis.

103. Kasmetinis šilumos kainos perskaičiavimas atliekamas ir pateikiamas Komisijai pagal 5 ir 6 lenteles kartu su savivaldybės tarybos sprendimu arba įmonės įstatuose nustatyta tvarka dėl šilumos kainos nustatymo.

Taip pat pateikiami faktiniai duomenys už ataskaitinį laikotarpį (keturis ankstesnius ketvirčius) ERS lentelė „Centralizuotai tiekiamos šilumos ekonominių rodiklių suvestinė“.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. kovo 29 d. nutarimą Nr. O3-10 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 patvirtintos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. [43-1405](#));

2.2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. O3-14 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 patvirtintos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. [47-1579](#)).“

KOMISIJS PIRMININKAS

VIDMANTAS JANKAUSKAS