

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKymo NR. V-444 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKĖITIMO

2004 m. kovo 3 d. Nr. V-94

Vilnius

P a k e i ĉ i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-444 „Dėl reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2003, Nr. 78-3577):

1. 2.2. punktą išdėstau taip:

„2.2. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai nuo 2004 m. sausio 1 d. tikrinti, ar įstaigos medicininės reabilitacijos veikla užsiima laikydamosi šio įsakymo reikalavimų.“

2. Šiuo įsakymu patvirtintų:

2.1. Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos 2 ir 5 punktus ir išdėstau juos taip:

„2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant išvengti komplikacijų, sutrumpinti laikinojo nedarbingumo (gydymo stacionare ir ambulatoriškai) trukmę bei sumažinti invalidumą, asmenims nuo pat gydymo pradžios pradedamos teikti medicininės reabilitacijos – t. y. pirmojo reabilitacijos etapo, paslaugos. Šios paslaugos teikiamos iš lėšų, skirtų atitinkamo profilio stacionariniam arba ambulatoriniam gydymui. Jeigu negalima suteikti šio etapo medicininės reabilitacijos paslaugų, pacientas gali būti iš karto siunčiamas į antrojo arba trečiojo etapo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, medicinos dokumentuose nurodant priežastį.

5. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos: **vaikams** specializuotuose 12-os profilų reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 20 vieno profilio lovų), psichikos ir elgesio sutrikimų, akių, ausų-nosies-gerklų, endokrininėmis, odos, inkstų, kraujotakos (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų); **suaugusiems** – 13-os profilų reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), psichikos ir elgesio sutrikimų, sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų, endokrininėmis, ginekologinėmis ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 30 vieno profilio lovų), akių, ausų-nosies-gerklų, odos, inkstų, paveiktiems jonizuojančiosios spinduliuotės (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų). Daugiaprofilinių ligoninių bei mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose – turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų.

Medicininės reabilitacijos paslaugos stacionariuose reabilitacijos skyriuose teikiamos 6 dienas per savaitę“.

2.2. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapų. Bendrųjų medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimų 3.2., 20, 21 punktus išdėstau taip:

„3.2. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose teikiamos vaikų ligų specialistų paslaugos, ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

20. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

21. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą“.

2.3. Specialiųjų medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimų:

2.3.1. skyrių „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“:

2.3.1.1. trečią pastraipą išdėstau taip:

„**Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų:** teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų“;

2.3.1.2. Pastabą išdėstau taip:

„**Pastaba.** Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a)“.

2.3.2. Vaikų nervų sistemos ligų dalies:

2.3.2.1. antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės Sveikatos grąžinamojo gydymo poskyrio antrąją eilutę išdėstau taip:

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiaus sindromai G80-G83	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	24	52,00
---	-------------------------------------	----	-------

2.3.2.2. ketvirtą skyrių „Palaikomoji reabilitacija papildau ketvirta eilute ir išdėstau ją taip:

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai G81-G83	Vaikai invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją, kai Barthel indeksas 90 balų ir daugiau	20	48,00
--	--	----	-------

2.3.3. Vaikų judamojo aparato pažeidimų dalies:

2.3.3.1. skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės poskyrio „Reabilitacija II“ dešimtą eilutę išdėstau taip:

Juvenilinė stuburo osteochondrozė M42.0, šlaunikalnio galvutės jaunatvinė osteochondropatija M91.1	Modif. Keitelio ind. =36 b. Modif. Keitelio ind. >36 b.	120 60	83,00
--	---	-----------	-------

2.3.3.2. skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės poskyrio „Sveikatos grąžinamasis gydymas“ antrąją eilutę išdėstau taip:

Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q65, Q66, Q67.5-Q67.8, Q68 Galūnių įgytos deformacijos M20, M21.0-M21.1, M21.7, M22-24	Po operacinio gydymo, Keitelio indeksas >70 balų (Modifikuotas Keitel indeksas daugiau kaip 36 balai)	22	52,00
--	---	----	-------

2.3.3.3. skyriaus „Trečiasis reabilitacijos etapas“ lentelę papildau aštunta eilute ir išdėstau ją taip:

Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S12, S13.3, S22, S32, S42.2 – S42.7, S49.7, S52.0-7, S72, S82, S83.7, S86.0,	Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipertrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)	16	29,00
---	--	----	-------

2.4. Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų pirmosios dalies „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“ indikacijų sąrašą papildau 7 punktu ir išdėstau jį taip:

„7. Psichologinės raidos, elgesio ir emocijų sutrikimai F 80.0-F80.9, F81.0-F81.9, F83, F94.0, F98.5, F98.6“;

2.5. Vaikų ausų, nosies, gerklės ligų pirmosios dalies „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“ indikacijų sąrašą papildyti 8 punktu ir išdėstau jį taip:

„8. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R13, R47.0, R47.1, R47.8, R48.0, R48.8, R49.0, R49.1, R49.2, R49.8“;

2.6. Vaikų akių ligų:

2.6.1. pirmosios dalies „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“ indikacijų sąrašą papildau 15 punktu ir išdėstau jį taip:

„15. Akomodacijos sutrikimai H52.5, progresuojanti trumparegystė H52.1“;

2.6.2. antrosios dalies „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės poskyrį „Sveikatos grąžinamasis gydymas“ papildau keturiolikta ir penkiolikta eilutėmis ir išdėstau jas taip:

Žvairumas (po operacinio gydymo) H50	18	52,00
Akomodacijos sutrikimai (pirmą kartą nustačius akomodacijos nepakankamumą) H52.5	18	52,00

2.7. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapų. Bendrųjų medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiems teikimo reikalavimų punktus 4.1, 20, 21, 22, 34.1.1, 34.3, 35.1.1 ir išdėstau juos taip:

„4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama I–II grupės invalidams (neįgaliesiems) pirmuosius 3 metus po invalidumo pripažinimo dėl šių priežasčių: A84-85; A87; A89; B02.1-2; C41.2; C70.0; C70.1; C71; C72.0; C72.2-8; D16.6; D32.0; D32.1; D33.0; D33.1; D33.4; (G00; G03-04; G06.0 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G09; G10-G13; G20-G21; G23; G35; G37; G61-63; G70-G71; G80-G83, G93.0-1; G95.0-2; G99.2; (I60-I64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I69.0-69.8; M05-M06; M08; M16; M17; M19; M30-35; M43.1; M45; M48.0; (S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S72; T02; (S06; T09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); T90.5; T91.3.

20. Už asmenų siuntimą atsako gydantis gydytojas. Reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo dėl tos pačios ligos apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

21. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

22. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a) TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą.

34.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šias paslaugas teikiant vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl reanimacijos paslaugų bazinių kainų nustatymo“ antro priedo dalies „Monitoravimas“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.8, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 punktais (Žin., 1999, Nr. 93-2718).

34.3. Sudėtingos radiologijos (magnetinio rezonanso tomografijos) ir klinikinės fiziologijos (elektroencefalografijos, elektromiografijos), laboratoriniai (šarmų-rūgščių balanso, kraujo dujų, bakteriologiniai) tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei specialistų (anesteziologo-renimatologo, neurochirurgo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, hematologo) konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

35.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos, jei yra kardiologinių arba neurologinių ligonių reabilitacijos skyrius – reanimacijos ir intensyviosios terapijos; teikiant šias paslaugas – vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl reanimacijos paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pirmo priedo 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 punktais ir antro priedo dalies „Monitoravimas“ 2.1, 2.8, 2.10 punktais (Žin., 1999, Nr. 93-2718)“.

2.8. Specialiųjų medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiems teikimo reikalavimų:

2.8.1. dalių „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“ trečią pastraipą ir pastabą išdėstau taip:

„**Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų:** teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų“;

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a)“.

2.8.2. Nervų sistemos ligų dalies skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“:

2.8.2.1. pirmojo poskyrio „Reabilitacija II“ lentelės trečiąją eilutę išdėstau taip:

Po galvos smegenų pažeidimų * A84-85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0, D33.0, D33.1, G00, G03-04, G06.0, G93.0, G93.1, I60- I64, S06, (G09; I69.0-69.8; T90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)	Barthel indeksas 35–45 balai, Mini Mental Test (MMT) 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)	48	83,00
	Barthel indeksas 50–65 balai, MMT 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi sugebėti vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)	40	83,00
	Barthel indeksas 70–80 balų, MMT 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi sugebėti vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)	30	83,00

2.8.2.2. antrojo poskyrio „Reabilitacija III“ lentelės:

2.9.2.2.1 pirmos eilutės pastabą išdėstau taip:

„**Pastaba.** Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose. Jeigu pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, reabilitacijos (įskaitant paciento reabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskiroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios reabilitacijos paslaugas, teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje“.

2.8.2.2.2. trečią eilutę išdėstyti taip:

Po galvos smegenų pažeidimų * A84-85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0, D33.0, D33.1, G00, G03-04, G06.0,	Barthel indeksas 30 ir mažiau balų, pirmenybė teikiama darbingo amžiaus asmenims	54	114,00
---	---	----	--------

G93.0, G93.1, I60-I64, S06, (G09; I69.0-69.8; T90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)	Mini Mental Test (MMT) 11-30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos – ligonis turi vykdyti nurodymus, galėti aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)		
--	--	--	--

2.8.2.3. trečiojo poskyrio „Sveikatos grąžinamojo gydymas“ pirmoje eilutėje antrą pastraipą išdėstau taip: „**Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas:** medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.“

2.8.3. Judamojo aparato pažeidimų dalies:

2.8.3.1. pirmojo skyriaus „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“ 14 punktą ir išdėstau taip:

„14. Psoriazinė, hemofilinė artropatija M07, M36.2;“

2.8.3.2. antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės pirmojo poskyrio „Reabilitacija II“ antrą ir ketvirtą eilutes išdėstau taip:

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S72, S82, S83.7, S86.0, T02 *	Kai ligonį jau galima aktyvuoti, Barthel indeksas iki 80 balų Modifikuotas Keitel ind. mažiau 30 b.	24	83,00
Po sąnario pakeitimo operacijų M15-M17; M19; Z96.6	Barthel indeksas iki 80 balų Modifikuotas Keitel ind. mažiau 30 b.	30	83,00

2.8.3.3. trečiojo poskyrio „Sveikatos grąžinamojo gydymas“ pirmoje eilutėje antrą pastraipą išdėstau taip: „**Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas:** medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos.“

2.8.4. Kraujotakos sistemos ligų dalies antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės:

2.8.4.1 pirmojo poskyrio „Reabilitacija II ir antrinė prevencija“ pirmąją pastraipą p išdėstau taip:

„Kardiologinių ligonių reabilitacijos skyriui vadovauja kardiologas (baigęs reabilitacijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus) arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (baigęs kardiologijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus)“.

2.8.4.2. Trečio skyriaus „Tečiasis reabilitacijos ir antrinė prevencijos etapas“ pirmą pastraipą išdėstau taip:

„Ambulatorinę reabilitaciją ir antrinę prevenciją vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra stacionariniai kardiologijos skyriai, ambulatorinės reabilitacijos skyriai“.

2.8.5. Kvėpavimo sistemos ligų dalies antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės:

2.8.5.1. pirmojo poskyrio „Reabilitacija II“ antrąją eilutę išdėstau taip:

Komplikuotos plaučių ligos LOPL J44	sunki LOPL stadija, paūmėjimas ($FEV_1/FVC < 70\%$, $30\% > FEV_1 < 50\%$; labai sunki LOPL stadija, paūmėjimas $FEV_1/FVC < 70\%$, $FEV_1 < 30\%$ arba kai yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas ir $PO_2 < 60$ mmHg, $PCO_2 > 50$	20	83,00
-------------------------------------	---	----	-------

	mmHg;		
Persistuojanti bronchinė astma J45	Vidutinio sunkumo, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien, paūmėjimai gali trikdyti aktyvumą ir miegą, naktiniai simptomai kartojasi bent kartą per savaitę, $60\% < FEV_1 < 80\%$ būtiniojo ar $60\% < PEF < 80\%$ asmeninio geriausio; sunki forma, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien; naktiniai astmos simptomai ir paūmėjimai dažni, $FEV_1 \leq 60\%$ būtiniojo ar $PEF \leq 60\%$ asmeninio geriausio“;	20	83,00
Bronhektazinė liga J47	Sunki (3) stadija, dažni, užsitęsę ligos paūmėjimai, lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, $PaO_2 < 60$ mmHg, $PCO_2 > 50$ mmHg; labai sunki (4) stadija, komplikauta eiga, dažni paūmėjimai (kompliakacijos – amiloidozė ar plautinė širdis, kt.)	20	83,00
Cistinė fibrozė E84	vidutinė ar sunki cistinės fibrozės forma	20	83,00

2.8.5.2.. antrojo poskyrio „Sveikatos grąžinamasis gydymas“ antrą, penktą, šeštą, septintą, aštuntą, devintą eilutes išdėstau taip:

Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai LOPL :J44	Ligos paūmėjimas, eiga vidutinio sunkumo $FEV_1/FVC < 70\%$, $FEV_1 < 80\%$	16	52,00
Ūminis abscesas su pneumonija ar be jos J85, daugybiniai plaučių abscesai	Sumažėjus proceso aktyvumui, ligos eiga užsitęsusi	16	52,00
Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J20	Užsitęsusi ne mažiau kaip 4 savaites ligos eiga. Obstrukcijos sindromas, patvirtintas kliniškai ir spirografiškai	16	52,00
Pneumokoniozė J60-64, J66, Z57.2	Ligos paūmėjimas	16	52,00

Bronchų astma J45	Lengva forma, paūmėjimas, simptomai dažniau kaip 1 kartą per savaitę, bet rečiau kaip 1 kartą per dieną; naktiniai simptomai dažniau kaip 2 kartus per mėnesį, bet rečiau kaip 1 kartą per savaitę; kvėpavimo funkcija tarp astmos epizodų normali	16	52,00
Bronhektazinė liga J47	Vidutinio sunkumo (2) stadija, paūmėjimas, be kvėpavimo nepakankamumo	16	52,00

2.8.6. Virškinimo ligų dalies antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės poskyrio „Sveikatos grąžinamasis gydymas“ pirmos eilutės antrąją pastraipą išdėstau taip:

„**Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas:** medikamentinis gydymas, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.“

2.8.7. Ausų, nosies, gerklės ligų dalies pirmojo skyriaus „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“ indikacijų sąrašą papildau 11 punktu jį išdėstau taip:

„11. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R13, R47.0, R47.1, R47.8, R48.0, R48.8, R49.0, R49.1, R49.2, R49.8“;

2.8.8. Akių ligų dalies:

2.8.8.1. pirmojo skyriaus „Pirmasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) etapas“ indikacijų sąrašą papildau 7, 8, 9 punktais ir išdėstau juos taip:

„7. Akies ir jos priedinių organų terminiai ir cheminiai nudegimai T26;

8. Uždegiminės kraujagyslinio dangalo, ragenos ir odenos ligos H20, H16, H15;

9. Po ragenos transplantacijos (Z94.7)“.

2.8.8.2. antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ poskyrį „Sveikatos grąžinamasis gydymas“ papildau: 5, 6, 7, 8 eilutėmis ir išdėstau jas taip:

Akies ir jos priedinių organų terminiai ir cheminiai nudegimai T26	16	52,00
Po ragenos transplantacijos Z94.7	16	52,00
Uždegiminės kraujagyslinio dangalo, ragenos ir odenos ligos H20, H16, H15	16	52,00
Po stiklakūnio operacinio gydymo H43	16	52,00

2.8.9. Ginekologinių ligų skyriuje:

2.8.9.1. antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės poskyrio „Sveikatos grąžinamasis gydymas“:

2.8.9.1.1. pirmos eilutės antrąją pastraipą išdėstau taip:

„**Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas:** medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.“

2.8.9.1.2. antrąją eilutę išdėstau taip:

Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo C52-C57; D06-D07, D25-D27, N39.3, N80-N84.0, N85.1, N97.1, Q00, Q51-Q52 (esant onkologiniam susirgimui ir po specifinio gydymo)	16	52,00
---	----	-------

2.8.9.2. Trečiojo skyriaus „Trečiasis reabilitacijos etapas“ lentelės trečią eilutę išdėstau taip:

Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo C52-C57; D06-D07, D25-D27, N39.3, N80-N84.0, N85.1, N97.1, Q00, Q51-Q52 (esant onkologiniam susirgimui ir po specifinio gydymo)	16	52,00
---	----	-------

2.8.10. Odos ligų dalyje:

2.8.10.1. antrojo skyriaus „Antrasis reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo etapas“ lentelės pirmos eilutės antrąją pastraipą išdėstau taip:

„**Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas:** medikamentinis gydymas, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JUOZAS OLEKAS