RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES NUSTATYMO RADIACINĖS SAUGOS CENTRE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. spalio 28 d. Nr. 74V
Vilnius

Vadovaudamasis Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 (Žin., 2005, Nr. 94-3516; 2011, Nr. 128-6073), 10.3.7 punktu:

1. T v i r t i n u Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 22 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių lemti papildomą žmonių apšvitą, radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 77-3565).

DIREKTORIUS ALBINAS MASTAUSKAS

_____

PATVIRTINTA
Radiacinės saugos centro direktoriaus
2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 74V

RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES NUSTATYMO RADIACINĖS SAUGOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus tuos, kurie naudojami branduolinės energetikos srities veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai), radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos centre (toliau – Centras) tvarką.

2. Radiacinės saugos reikalavimų atitiktis turi būti nustatyta jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams, nurodytiems Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 146 (Žin., 1999, Nr. 32-927; 2011, Nr. 124-5918).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 92-2542; 2011, Nr. 40-1919), Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388), ir Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos apraše.

II. RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES NUSTATYMAS

4. Nustatant radiacinės saugos reikalavimų atitiktį vadovaujamasi:

4.1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos aprašu, atitinkamais standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;

4.2. gamintojo pateikiamais atitikties sertifikatais, atitikties deklaracijomis, informacija apie gamintojo taikomą kokybės vadybos sistemą, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių bandymų protokolais;

4.3. patirtimi, sukaupta eksploatuojant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

4.4. radiacinės saugos taisyklėmis ir reikalavimais, kurių būtina laikytis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius montuojant, naudojant, saugant ir pervežant.

5. Tiekėjas arba licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais turėtojas (toliau – licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas) radiacinės saugos reikalavimų atitikčiai nustatyti Centrui pateikia:

5.1. paraišką, kurios forma pateikta Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos aprašo 1 priede, kurioje lietuvių kalba nurodomi jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pavadinimas, tipas ir paskirtis;

5.2. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio naudojimo instrukciją lietuvių kalba arba, jei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis pagamintas ne Lietuvoje, – naudojimo instrukcijos vertimą į lietuvių kalbą. Tiekėjas arba licencijos ar laikino leidimo turėtojas gali pateikti ne pažodinį, bet esminį (sutrumpintą) instrukcijos vertimą tuo atveju, jei kartu yra pateikiamas instrukcijos originalas anglų ar kita kalba, kuri yra priimtina Centrui;

5.3. informaciją apie gamintoją ir jo kokybės vadybos sistemą, gamintojo atitikties

sertifikatų, atitikties deklaracijų kopijas;

5.4. dokumentus, liudijančius, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis atitinka Europos Sąjungos atitinkamų saugumo direktyvų reikalavimus ir yra paženklintas CE ženklu;

5.5. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio bandymų protokolų kopijas, nurodant jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios pasiskirstymą nuo visų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio paviršių;

5.6. radiacinės saugos taisykles lietuvių kalba, nurodant tikėtinas apšvitos dozes darbuotojams, dirbsiantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu, kurių būtina laikytis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį montuojant, naudojant, saugant ir pervežant;

5.7. jeigu tiekėjas arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas jau turi Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą dokumentą, liudijantį radiacinės saugos reikalavimų atitiktį, Centrui pateikia ir šio dokumento kopiją.

6. Prireikus Centras gali pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos radiacinės saugos reikalavimų atitikčiai nustatyti.

7. Centras per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų priėmimo, juos išnagrinėjęs, priima sprendimą išduoti arba neišduoti radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja tiekėją arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją. Jeigu tiekėjas arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo pateikti papildomos informacijos arba reikia atlikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių parametrų bandymus, arba pasitelkti kvalifikuotus ekspertus iš kitų įstaigų, Centras nustato paraiškos išnagrinėjimo datą, apie kurią informuoja tiekėją arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją. Tokiu atveju paraiška turi būti nagrinėjama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų radiacinės saugos reikalavimų atitikčiai nustatyti būtinų dokumentų gavimo dienos.

8. Centrui nurodžius, tiekėjas arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas turi atlikti būtinus jo tiekiamų arba naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių bandymus ir jų rezultatus pateikti Centrui. Jeigu tiekėjas arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas tokių bandymų atlikti negali, jie turi būti atlikti akredituotos ar kitaip teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos bandymų laboratorijos.

9. Radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimą, kurio forma pateikta Tvarkos aprašo priede, išduoda Centras.

10. Radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjime gali būti nurodomi papildomi reikalavimai ar sąlygos, kurioms esant gali būti naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Tiekėjas privalo apie šiuos papildomus reikalavimus informuoti licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją, kuriam jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai yra tiekiami, o licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas – laikytis papildomų reikalavimų ir sąlygų.

11. Centras neišduoda radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo, jei:

11.1. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai neatitinka radiacinės saugos reikalavimų;

11.2. pateikti ne visi radiacinės saugos reikalavimų atitikčiai nustatyti reikalingi dokumentai;

11.3. pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų;

11.4. pateikti neteisingi arba suklastoti dokumentai.

12. Apie atsisakymą išduoti radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimą Centras raštu informuoja tiekėją arba licencijos ar laikino leidimo turėtoją, nurodydamas šio atsisakymo priežastis.

13. Už radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymą imamas nustatytas mokestis.

III. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

14. Centras radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjime nurodytus duomenis saugo tol, kol tokio tipo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis naudojamas Lietuvoje, bet ne trumpiau kaip 10 metų.

15. Saugomi šie radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo duomenys:

15.1. radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo išdavimo data ir numeris, rašto dėl radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo galiojimo sustabdymo data ir numeris;

15.2. tiekėjo arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo pavadinimas, adresas, telefonas;

15.3. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio apibūdinimas;

15.4. gamintojo duomenys (kilmės šalis, gamintojo pavadinimas, adresas, telefonas);

15.5. radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastis.

16. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio, kuriam radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimas neišduotas, saugomi šie duomenys:

16.1. tiekėjo arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo pavadinimas, adresas, telefonas;

16.2. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio apibūdinimas;

16.3. duomenys apie gamintoją (kilmės šalis, gamintojo pavadinimas, adresas, telefonas);

16.4. radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo neišdavimo priežastis.

17. Informaciją apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis yra nustatyta, Centras skelbia savo svetainėje internete.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Centro sprendimai dėl radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____

Radiacinės saugos reikalavimų
atitikties nustatymo Radiacinės
saugos centre tvarkos aprašo priedas

(Radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo forma)

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES PAŽYMĖJIMAS

20__ m. _____ ___ d. Nr._____

Informacija apie pareiškėją _____
_ _____
(pareiškėjo pavadinimas, kontaktiniai duomenys)

Informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį _____
_ _____
(jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pavadinimas, identifikavimo žymuo, tipas)

Informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gamintoją _____
_ _____
_ _____
(gamintojo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys)

Radiacinės saugos reikalavimų atitiktį nustatančios įstaigos išvados _____
_ _____
_ _____

Papildomi reikalavimai ar sąlygos, kurioms esant gali būti naudojamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis _____
_ _____

_____ _____ _____
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

A.V.

_____