**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO**

# Į S A K Y M A S
# DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ STATISTINIŲ ATASKAITOS IR APSKAITOS FORMŲ PATVIRTINIMO

2005 m. vasario 10 d. Nr. V-109
Vilnius

1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. statistinės ataskaitos formas:
1.1.1. Nr. 4 „Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis“;
1.1.2. Nr. 8 „Profilaktinių skiepijimų ataskaita“;
1.1.3. Nr. 7 „Imuniteto būklės ataskaita“;
1.1.4. Nr. 23-1 „Tuberkuliozės diagnostikos, ja sergančiųjų gydymo ir priežiūros ataskaita“;
1.2. apskaitos formą Nr. 151-1/a „Skubus pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją“.
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ŽILVINAS PADAIGA

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2005 m.
vasario 10 d.
įsakymu Nr. V-
109

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

**SERGAMUMAS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS**

(Statistinės ataskaitos forma Nr. 4 – sveikata, mėnesinė, metinė)

(metai, mėnuo)

*Visuomenės sveikatos centrai ir jų filialai Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui mėnesinę ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 31 d.*

*Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai mėnesinę ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki kovo 1 d.*

1 lentelė. Gyventojų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

| Ligos pavadinimas | Ligos kodas pagal TLK-10 | Užregistruotų susirgimų skaičius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iš viso | lytis | | mirusiųjų skaičius | hospitalizuotų | miesto gyventojai | | | | | | | | | | | kaimo gyventojai | | | | | | | |
| | | | vyrai | moterys | | | Iš viso | iš jų: | | | | | | | | | | Iš viso | iš jų: | | | | | | |
| | | | | | | | | 0–17 | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 | 75–84 | 85+ | mirusiųjų sk. | | 0–17 | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Vidurių šiltinė | A01(A01.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratifai A,B,C | A01(A01.1–A 01.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kitos salmoneliozės | A02(A02.0–A02.2, A02.8, A02.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Šigeliozės | A03(A03.0–A03.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Kitos patikslintos bakterinės žarnyno infekcijos | A04(A04.0–A04.8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų:<br>5.1 Ešerichiozė (žarninės lazd. inf.) | A04(A04.0–A04.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Enterohemoraginės *E.coli* sukelta infekcija | A04(A04.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Kampilobakteriozė (kampilobakterijų sukeltas enteritas) | A04(A04.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. Jersiniozė (enterokolitinis jersinijos sukeltas enteritas) | A04(A04.6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Nepatikslintos bakterinės žarnyno infekcijos | A04.9, A09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Virusinės žarnyno infekcijos (patikslintos) | A08(A08.0–A08.3, A08.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų:<br>7.1. Rotavirusinis enteritas | A08(A08.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. Ūminė gastroenteropatija sukelta *Norwalk* veiksnio | A08(A08.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 8. Virusinės žarnyno infekcijos (nepatikslintos) | A08(A08.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Kitos bakterinės maisto toksinės infekcijos | A05(A05.0–A05.4, A05.8, A05.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tuberkuliozė (kvėpavimo organų patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai), miliarinė | A15(A15.0–A15.9), A19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.Ekstrapulmoninė tuberkuliozė | A17, A18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.Tuliaremija | A21(A21.0–A21.3, A21.7–A21.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Juodligė | A22(A22.0–A22.2, A22.7–A22.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Bruceliozė | A23(A23.0–A23.3, A23.8, A23.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Leptospirozė | A27(A27.0, A27.8, A27.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Ekstraintestinė jersiniozė | A28.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Listeriozė | A32(A32.0, A32.1, A32.7–A32.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Stabligė | A33, A34, A35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Difterija | A36(A36.0–A36.3, A36.8, A36.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Kokliušas | A37(A37.0, A37.1, A37.8, A37.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Skarlatina | A38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Meningokokinė infekcija | A39(A39.0–A39.5, A39.8, A39.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Bakterinis meningitas | G00(G00.0–G00.3, G00.8, G00.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Virusinis meningitas | A87(A87.0–A87.2, A87.8, A87.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Pneumokokinė infekcija | A40.3, G00.1, J13, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Haemophilus influenzae infekcija | A41.3, A49.2, G00.0, J14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Laimo liga | A69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Ornitozė | A70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Lytiškai santykiaujant plintančios chlamidijų sukeltos ligos | A56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Epideminė šiltinė ir Brill'o liga | A75(A75.0, A75.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Ūminis poliomielitas | A80(A80.0–A80.4, A80.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Pasiutligė | A82(A82.0, A82.1, A82.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. Erkinis encefalitas | A84(A84.0, A84.1, A84.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 34. Vėjaraupiai | B01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Tymai | B05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. Raudonukė | B06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Įgimtos raudonukės sindromas | P35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. Virusiniai hepatitai | B15–B19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iš jų:<br>38.1 Ūminis hepatitas A | B15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.2 Ūminis hepatitas B | B16.2, B16.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.3 Ūminis hepatitas C | B17.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.4 Ūminis hepatitas E | B17.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.5 Ūminis hepatitas D | B16.0, B16.1, B17.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga | B20, B21, B22, B24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. Kitos būklės, pasireiškusios dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) ligos | B23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) | Z21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Sifilis | A51–A53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. Įgimtas sifilis | A50(A50.0–A50.7, A50.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. Gonokokinė infekcija | A54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Kiaulytė | B26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. Citomegalo viruso sukeltos ligos | B25(B25.0–B25.2, B25.8, B25.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. Įgimta citomegalo virusinė infekcija | P35.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. Infekcinė mononukleozė | B27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | J00–J06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. Gripas | J10, J11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. Legionierių liga | A48.1, A48.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. Amebiazė ir kitos pirmuonių sukeltos žarnyno ligos | A06(A06.0–A06.9), A07(A07.0, A07.3, A07.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų:<br>52.1. Lambliazė (giardiazė) | A07.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.2. Kriptosporidiazė | A07.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. Maliarija | B50, B51, B52, B53, B54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. Toksoplazmozė | B58(B58.0–B58.3, B58.8, B58.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 55. Įgimta toksoplazmozė | P37.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. Echinokokozė, alveokokozė | B67(B67.0–B67.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. Teniazė | B68(B68.0, B68.1, B68.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 58. Cisticerkozė | B69(B69.0, B69.1, B69.8, B69.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. Difilobotriazė | B70.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. Himenolepidozė | B71.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. Trichineliozė | B75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. Askaridozė | B77(B77.0, B77.8, B77.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. Trichiurozė (trichocefaliozė) | B79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. Enterobiozė | B80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. Toksokarozė | B83.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. Retos tropinės parazitozės | B55–B57, B65, B66, B72–B74, B78, B81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. Pedikuliozė ir ftiriazė | B85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. Niežai | B86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. Dermatofitijos | B35(B35.0–B35.6, B35.8, B35.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. Cholera | A00(A00.0, A00.1, A00.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. Maras | A20(A20.0–A20.3, A20.7–A20.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. Beždžionių raupai | B04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73. Raupai | B03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. *Ku* karštligė | A78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75. Užkrečiama spongiforminės encefalopatijos atmaina *Creutzfeldt – Jakobo* liga | A81.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. Moskitinis virusinis encefalitas | A83(A83.0–A83.6, A83.8, A83.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. *Denge* karštligė | A90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. *Denge* hemoraginė karštligė | A91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės | A92(A92.0–A92.4, A92.8, A92.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. Geltonoji karštligė | A95.0 (A95.0, A95.1, A95.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. *Lassa* karštligė | A96.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82. Kitos virusinės hemoraginės karštligės | A98 (98.3, 98.4, 98.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų:<br>82.1. Marburgo virusinė liga | A98.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82.2. *Ebola* virusinė liga | A98.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82.3. Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu | A98.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Direktorius _____ Vardas ir pavardė

parašas

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas) _____ Vardas ir pavardė

parašas

_____

Statistinės ataskaitos formos Nr. 4 – sveikata, mėnesinė, metinė
tęsinys
įstaigos pavadinimas, metai, mėnuo

2 lentelė. Vaikų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

| Ligos pavadinimas | Ligos kodas pagal TLK–10 | Užregistruotų vaikų susirgimų skaičius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | iš visų užregistruotųjų 0–17 m. miesto vaikų susirgimai | | | | | | | | | | iš visų užregistruotųjų 0–17 m. kaimo vaikų susirgimai | | | | | | | | | |
| | | iš jų: | | | | | | | | | | iš jų: | | | | | | | | | |
| | | 0–3 m. | | 4–6 m. | | 7–9 m. | | 10–14 m. | | 15–17 m. | | 0–3 m. | | 4–6 m. | | 7–9 m. | | 10–14 m. | | 15–17 m. | |
| | | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės | berniukai | mergaitės |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Vidurių šiltinė | A01(A01.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratifai A, B, C | A01(A01.1–A 01.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kitos salmoneliozės | A02(A02.0–A02.2, A02.8, A02.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Šigeliozės | A03(A03.0–A03.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Kitos patikslintos bakterinės žarnyno infekcijos | A04(A04.0–A04.8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų: 5.1. Ešerichiozė (žarninės lazd. inf.) | A04(A04.0–A04.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Enterohemoraginės *E. coli* sukelta infekcija | A04(A04.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Kampilobakteriozė | A04(A04.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kampilobakterijų sukeltas enteritas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. Jersiniozė (enterokolitinis jersinijos sukeltas enteritas) | A04(A04.6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Nepatikslintos bakterinės žarnyno infekcijos | A04.9, A09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Virusinės žarnyno infekcijos (patikslintos) | A08(A08.0–A08.3, A08.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų: 7.1. Rotavirusinis enteritas | A08(A08.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. Ūminė gastroenteropatija sukelta *Norwalk* veiksnio | A08(A08.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Virusinės žarnyno infekcijos (nepatikslintos) | A08(A08.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Kitos bakterinės maisto toksinės infekcijos | A05(A05.0–A05.4, A05.8, A05.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tuberkuliozė (kvėpavimo organų patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai), miliarinė | A15(A15.0–A15.9), A19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Ekstrapulmoninė tuberkuliozė | A17, A18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12. Tuliaremija | A21(A21.0–A21.3, A21.7–A21.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Juodligė | A22(A22.0–A22.2, A22.7–A22.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Bruceliozė | A23(A23.0–A23.3, A23.8, A23.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Leptospirozė | A27(A27.0, A27.8, A27.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Ekstraintestinė jersiniozė | A28.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Listeriozė | A32(A32.0, A32.1, A32.7–A32.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Stabligė | A33, A34, A35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Difterija | A36(A36.0–A36.3, A36.8, A36.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Kokliušas | A37(A37.0, A37.1, A37.8, A37.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Skarlatina | A38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Meningokokinė infekcija | A39(A39.0–A39.5, A39.8, A39.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Bakterinis meningitas | G00(G00.0–G00.3, G00.8, G00.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Virusinis meningitas | A87(A87.0–A87.2, A87.8, A87.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Pneumokokinė infekcija | A40.3, G00.1, J13, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Haemophilus influenzae infekcija | A41.3, A49.2, G00.0, J14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Laimo liga | A69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Ornitozė | A70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Lytiškai santykiaujant plintančios chlamidijų sukeltos ligos | A56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Epideminė šiltinė ir Brill'o liga | A75(A75.0, A75.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Ūminis poliomielitas | A80(A80.0–A80.4, A80.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Pasiutligė | A82(A82.0, A82.1, A82.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. Erkinis encefalitas | A84(A84.0, A84.1, A84.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. Vėjaraupiai | B01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Tymai | B05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. Raudonukė | B06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Įgimtos raudonukės sindromas | P35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. Virusiniai hepatitai | B15–B19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| iš jų: 38.1. Ūminis hepatitas A | B15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.2. Ūminis hepatitas B | B16.2, B16.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.3. Ūminis hepatitas C | B17.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4. Ūminis hepatitas E | B17.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.5. Ūminis hepatitas D | B16.0, B16.1, B17.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga | B20, B21, B22, B24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. Kitos būklės, pasireiškusios dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) ligos | B23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) | Z21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Sifilis | A51–A53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. Įgimtas sifilis | A50(A50.0–A50.7, A50.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. Gonokokinė infekcija | A54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Kiaulytė | B26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. Citomegalo viruso sukeltos ligos | B25(B25.0–B25.2, B25.8, B25.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. Įgimta citomegalo virusinė infekcija | P35.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. Infekcinė mononukleozė | B27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | J00–J06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. Gripas | J10, J11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Legionierių liga | A48.1, A48.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. Amebiazė ir kitos pirmuonių sukeltos žarnyno ligos | A06(A06.0 –A06.9), A07(A07.0, A07.3, A07.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų: 52.1. Lambliazė (giardiazė) | A07.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.2. Kriptosporidiazė | A07.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. Maliarija | B50, B51, B52, B53, B54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. Toksoplazmozė | B58(B58.0– B58.3, B58.8, B58.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. Įgimta toksoplazmozė | P37.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. Echinokokozė, alveokokozė | B67(B67.0– B67.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. Teniazė | B68(B68.0, B68.1, B68.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. Cisticerkozė | B69(B69.0, B69.1, B69.8, B69.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. Difilobotriazė | B70.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. Himenolepidozė | B71.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 61. Trichineliozė | B75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. Askaridozė | B77(B77.0, B77.8, B77.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. Trichiurozė | B79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (trichocefaliozė) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. Enterobiozė | B80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. Toksokarozė | B83.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. Retos tropinės parazitozės | B55–B57, B65, B66, B72–B74, B78, B81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. Pedikuliozė ir ftiriazė | B85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. Niežai | B86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. Dermatofitijos | B35(B35.0–B35.6, B35.8, B35.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. Cholera | A00(A00.0, A00.1, A00.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. Maras | A20(A20.0–A20.3, A20.7–A20.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. Beždžionių raupai | B04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73. Raupai | B03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. *Ku* karštligė | A78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75. Užkrečiama spongiforminės encefalopatijos atmaina *Creutzfeldt – Jakobo* liga | A81.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. Moskitinis virusinis encefalitas | A83(A83.0–A83.6, A83.8, A83.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. *Denge* karštligė | A90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. *Denge* hemoraginė | A91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karštligė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės | A92(A92.0–A92.4, A92.8, A92.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. Geltonoji karštligė | A95.0 (A95.0, A95.1, A95.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. *Lassa* karštligė | A96.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82. Kitos virusinės hemoraginės karštligės | A98 (98.3, 98.4, 98.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų: 82.1. Marburgo virusinė liga | A98.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81.2. *Ebola* virusinė liga | A98.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82.3. Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu | A98.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUDERINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 12 16 raštu Nr. (1.7-111)-SD-2120

Direktorius _____ Vardas ir pavardė
parašas

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas) _____ Vardas ir pavardė
parašas

_____

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-109

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA**
(Statistinės ataskaitos forma Nr. 8 – sveikata, mėnesinė, metinė)

(metai, mėnuo)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia visuomenės sveikatos centrams ir jų filialams mėnesinę ataskaitą iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai ir jų filialai mėnesinę – Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą iki kovo 1 d.*

1. Aktyvioji imunizacija.

1 lentelė. Paskiepytų asmenų skaičius per mėnesį/metus

| Ligos | Amžiaus grupės | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | naujagimiai, kūdikiai | 12 metų vaikai | Kiti (0–17 metų) | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Tuberkuliozė | BCG1 | | X | X | X |
| 2. Hepatitas B | HB1 | | | | |
| | HB2 | | | | |
| | HB3 | | | | |

2 lentelė. Paskiepytų asmenų skaičius per mėnesį/metus

| Ligos | Amžiaus grupės | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | | | | | | 3 | | | |
| 1. Difterija, stabligė, kokliušas | **0–17 metų** | | | | | | 18 metų ir vyresni | | | |
| | **DTP** | | **DTaP** | | **DT, Td** | | **Td** | | **T** | |
| | DTP1 | | DTaP1 | | DT1 | | Td1 | | T1 | |
| | DTP2 | | DTaP2 | | DT2 | | Td2 | | T2 | |
| | DTP3 | | DTaP3 | | DT3 | | Td3 | | T3 | |
| | DTP4 | | DTaP4 | | DT4 | | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | DT5 | | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | Td6 | | X | X | X | X |
| | X | X | DTaP rev. | | X | X | Td rev. | | T rev. | |

3 lentelė. Paskiepytų asmenų skaičius per mėnesį/metus

| Ligos | Amžiaus grupės | | |
|---|---|---|---|
| | | **0–17 metų** | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Poliomielitas | IPV1 | | X |
| | IPV2 | | X |
| | IPV3 | | X |
| | IPV4 | | X |
| | OPV (6 metų amž.) | | X |
| | OPV (12 metų amž.) | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | OPV arba IPV rev. | X | |
| 2. B tipo *Haemophilus influenzae* infekcija | Hib1 | | |
| | Hib2 | | |
| | Hib3 | | |
| | Hib4 | | |
| 3. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė | MMR1 | | |
| | MMR2 | | |
| | MMR2* | | **X** |

4 lentelė. Paskiepytų asmenų skaičius per mėnesį/metus

| Ligos | | Amžiaus grupės | |
|---|---|---|---|
| | | **0–17 metų** | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Vėjaraupiai | V1 | | |
| | V2 | | |
| 2. Hepatitas A | HA1 | | |
| | HA2 | | |
| | HA3[1] | | |
| 3. Erkinis encefalitas | Ee1 | | |
| | Ee2 | | |
| | Ee3 | | |
| | Ee rev. | | |
| 4. Geltonasis drugys | | | |
| 5. Vidurių šiltinė | | | |
| 6. Cholera | | | |
| 7. Pasiutligė (profilaktiniai skiepijimai) | | | |
| 8. Kitos ligos:.... | | | |
| 9. … | | | |

5 lentelė. Paskiepytų asmenų skaičius per mėnesį/metus

| Ligos | Amžiaus grupės | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0–1 metų | 2–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 |
| 1. Pneumokokinė infekcija | Polisacharidinė vakcina | **X** | | |
| | Konjuguota vakcina | | | |
| 2. Meningokokinė infekcija | Polisacharidinė vakcina: A+C/A+C+W135+Y | | | |
| | Konjuguota vakcina: C | | | |

6 lentelė. Paskiepytų asmenų skaičius per mėnesį / metus

| Liga | Amžiaus grupės | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0–17 metų | 18–64 metų | 65 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gripas | Gr1 | | | |
| | Gr2 [2] | | X | X |

**2. Pasyvioji imunizacija.**

7 lentelė. Imunizuotų asmenų skaičius per mėnesį / metus

| Ligos | Pasyvios imunizacijos preparatai | Amžiaus grupės | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **naujagimiai** | **kiti 0–17 metų** | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Stabligė | Imunoglobulinas | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serumas | | | |
| 2. Kitos ligos:... | | | | |
| 3..... | | | | |

**PASTABOS:** *– antroji MMR vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; [1] – HA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); [2] – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė; skiepijant kombinuotomis vakcinomis, kurios nepateiktos šioje formoje (pvz., difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito vakcina), imunizuotų asmenų skaičius žymimas atskirose grafose pagal vakcinų komponentus.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės; DTP – difterijos, stabligės kokliušo (ląstelinė); DTaP – difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinė); DT – difterijos, stabligės (vaikų); Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; T – stabligės monovakcina (stabligės anatoksinas); Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; IPV – inaktyvinta poliomielito; OPV – oralinė poliomielito; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, rev. – revakcinacija.

Direktorius _____ (parašas) _____ (Vardo raidė ir pavardė)

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas) _____ (parašas) _____ (Vardo raidė ir pavardė)

_____
Data

SUDERINTA
Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004-12-16 raštu Nr. (1.7-111)-SD-2120

_____

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

**IMUNITETO BŪKLĖS ATASKAITA**

(Statistinės ataskaitos forma Nr. 7 – sveikata, metinė)

(metai)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia visuomenės sveikatos centrams ir jų filialams iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai ir jų filialai– Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai iki kovo 1 d.*

| Amžiaus grupės / Imunizacijos rūšis | | Sveikatos priežiūros įstaigose priregistruotų asmenų skaičius metų pabaigoje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65 + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Paskiepytų asmenų skaičius metų pabaigoje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65 + |
| Tuberkuliozė | BCG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difterija, stabligė, kokliušas | DTP1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DTP2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DTP3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DTP4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difterija, stabligė | DT1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DT2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DT3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DT4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DT5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Td6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliomielitas | PV1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PV2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PV3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PV4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PV5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PV6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Formos Nr. 7 – sveikata – tęsinys*

| Amžiaus grupės / Imunizacijos rūšis | | Paskiepytų asmenų skaičius metų pabaigoje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
| Tymai | M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raudonukė | R1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epideminis parotitas | M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B tipo *Hemophilus influenzae* infekcija | Hib 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hib 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hib 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hib 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitas B | HB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HB 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HB 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitas A | HA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HA 3[1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erkinis encefalitas | Ee1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ee2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ee3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ee rev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vėjaraupiai | V1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PASTABOS:** [1] – HA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės).

Skiepijant kombinuotomis vakcinomis, kurios nepateiktos šioje formoje (pvz., difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito vakcina), imunizuotų asmenų skaičius žymimas atskirose grafose pagal vakcinų komponentus.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės; DTP – difterijos, stabligės, kokliušo; DT – difterijos, stabligės (vaikų); Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; PV – inaktyvinta arba oralinė poliomielito vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina, rev. – revakcinacija.

SUDERINTA
Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 12 16 raštu Nr. (1.7-111)-SD-2120

_____ _____
Direktorius (parašas) (Vardo raidė ir pavardė)

_____ _____ _____
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas) (parašas) (Vardo raidė ir pavardė)

_____
Data

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. V-109

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas registre, adresas, telefonas)

**TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS, JA SERGANČIŲJŲ GYDYMO IR PRIEŽIŪROS ATASKAITA**

Nr. 23-1 – sveikata, metinė

**200 _ m.**

**1. DUOMENYS APIE SERGANČIUS TUBERKULIOZE LIGONIUS**

Tuberkuliozės registro kompiuterinės programos forma

| Ligų pavadinimai | Eil. Nr. | Ligų kodai pagal TLK - 10 | Ataskaitiniais metais į įskaitą įtraukti miesto/ kaimo gyvento-jai, kuriems diagnozė nustatyta pirmą kartą | | Recidyvai TM+ | | Kiti atvejai (recidyvai TM-) | | Ligonių skaičius metų pabaigoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | m. | km. | m. | km. | m. | km. | m. | km. |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuberkuliozės formos:<br>**Plaučių tuberkuliozė:** | 1 | A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A16.0, A16.1, A16.2, A19, J65 | | | | | | | | |
| Iš jų: Židininė | 1.1 | | | | | | | | | |
| Infiltracinė | 1.2 | | | | | | | | | |
| Fibrokaverninė | 1.3 | | | | | | | | | |
| Diseminuota | 1.4 | | | | | | | | | |
| Pneumokoniozė su tuberkulioze | 1.5 | J65 | | | | | | | | |
| Miliarinė(generalizuota) tuberkuliozė | 1.6 | A19 | | | | | | | | |
| **Ekstrapulmoninė tuberkuliozė** | 2 | A15.4, A15.5, A15.6 A15.7, A15.8, A15.9 A16.3, A16.4, A16.5 A16.7, A16.8, A16.9 A17.0 ,A17.1, A17.8 A17.9, A18.0, A18.1 A18.2, A18.3, A18.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A18.5, A18.6, A18.7 A18.8 | | | | | | | | |
| Krūtinės ląstos limfmazgių tuberkuliozė | 2.1 | A15.4, A16.3 | | | | | | | | |
| Gerklų, trachėjos ir bronchų tuberkuliozė | 2.2 | A15.5, A16.4 | | | | | | | | |
| Tuberkuliozinis pleuritas | 2.3 | A15.6, A16.5 | | | | | | | | |
| Pirminis tuberkuliozės kompleksas | 2.4 | A15.7, A16.7 | | | | | | | | |
| Kita kvėpavimo organų tuberkuliozė | 2.5 | A15.8, A16.8 | | | | | | | | |
| Nepatikslinta kvėpavimo oganų tuberkuliozė | 2.6 | A15.9, A16.9 | | | | | | | | |
| Nervų sistemos tuberkuliozė: | 2.7 | A17 | | | | | | | | |
| Tuberkuliozinis meningitas | 2.8 | A17.0 | | | | | | | | |
| Meningitinė tuberkuloma | 2.9 | A17.1 | | | | | | | | |
| Kita nervų sistemos tuberkuliozė | 2.10 | A17.8 | | | | | | | | |
| Nervų sistemos nepatikslinta tuberkuliozė | 2.11 | A17.9 | | | | | | | | |
| Kaulų - sąnarių tuberkuliozė | 2.12 | A18.0 | | | | | | | | |
| Urogenitalinės sistemos tuberkuliozė | 2.13 | A18.1 | | | | | | | | |
| Tuberkuliozinė periferinė limfadenopatija | 2.14 | A18.2 | | | | | | | | |
| Žarnų, pilvaplėvės ir pasaitų limfmazgių tuberkuliozė | 2.15 | A18.3 | | | | | | | | |
| Odos ir poodinių audinių tuberkuliozė | 2.16 | A18.4 | | | | | | | | |
| Akių tuberkuliozė | 2.17 | A18.5 | | | | | | | | |
| Ausų tuberkuliozė | 2.18 | A18.6 | | | | | | | | |
| Antinksčių tuberkuliozė | 2.19 | A18.7 | | | | | | | | |
| Kitų patikslintų organų tuberkuliozė | 2.20 | A18.8 | | | | | | | | |
| **Įgimta tuberkuliozė** | 3 | P37.0 | | | | | | | | |
| **Iš viso (1, 2, 3 eilutės):** | 4 | | | | | | | | | |
| **iš jų vaikų ( 0–17 metų)** | 5 | | | | | | | | | |

## 2. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS TUBERKULIOZĖS ATVEJUS IR ATKRYČIUS

| | Kategorijos | Plaučių TB | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M*+P+* | M+P-* | M+Pn* | M-P- | M-P+ | M-Pn | Mn*P+ | MnP- | MnPn |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gyd. | | | | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | | | | |

| | Kategorijos | Ekstrapulmoninė TB | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M+P+ | M+P- | M+Pn | M-P- | M-P+ | M-Pn | MnP+ | MnP- | MnPn |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gyd. | | | | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | | | | |

* Paaiškinimai: ( M+) – mikroskopijos tyrimo rezultatai teigiami; (M-) – mikroskopijos tyrimo rezultatai neigiami arba nežinomi;
(Mn) – mikroskopijos tyrimai neatlikti; (P+) – pasėlių tyrimo rezultatai teigiami;
(P-) – pasėlių tyrimo rezultatai neigiami arba nežinomi; (Pn) – pasėlių tyrimai neatlikti

**3. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS TUBERKULIOZĖS ATVEJUS (pagal amžių ir lytį)**

| | Kategorijos | 0–4 | | 5–14 | | 15–24 | | 25–34 | | 35–44 | | 45–54 | | 55–64 | | 65–... | | IŠ VISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | **V** | **M** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | **17** | **18** |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gyd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**4. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS ATVIROS PLAUČIŲ TUBERKULIOZĖS ATVEJUS (pagal amžių ir lytį)**

| | Kategorijos | 0–4 | | 5–14 | | 15–24 | | 25–34 | | 35–44 | | 45–54 | | 55–64 | | 65–... | | IŠ VISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gyd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS VAIKUS, SERGANČIUS TUBERKULIOZE, MIESTE**

**(pagal amžių ir lytį)**

| | Amž. gr., Kategorijos | 0–3 | | 4–6 | | 7–9 | | 10–14 | | 15–17 | | IŠ VISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | | | | | | | |

**7. ATLIKTŲ TUBERKULINO MĖGINIŲ SKAIČIUS**

| A | B | 1 |
|---|---|---|
| 7 m. amžiaus vaikams | 1 | |
| Rizikos grupių vaikams | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Recidyvai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gyd. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Vaikams (0–17 m.) | 3 | |

**6. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS VAIKUS, SERGANČIUS TUBERKULIOZE, KAIME**

**(pagal amžių ir lytį)**

| | Amž.gr., Kategorijos | 0–3 | | 4–6 | | 7–9 | | 10–14 | | 15–17 | | IŠ VISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | | | | |

**8. KIEK TUBERKULINO MĖGINIŲ REIKIA ATLIKTI**

| A | B | 1 |
|---|---|---|
| 7 m. vaikų skaičius | 1 | |
| Vaikų skaičius rizikos grupėse (0–17 m.) | 2 | |
| Vaikų skaičius (0–17 m.) | 3 | |

**9. PLAUČIŲ TUBERKULIOZĖS KOMPLIKACIJOS**

| | Komplikacijos Kategorijos | Empiema | Kraujavimas | Irimo ertmė | Bronchopleurinė fistulė | Pneumotoraksas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nauji atvejai | | | | | |
| 2. | Recidyvai | | | | | |
| 3. | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | |
| 4. | Nesėkmingas gyd. | | | | | |
| 5. | Atvykęs iš kitur | | | | | |

**10. TUBERKULIOZĖS MIKOBAKTERIJŲ ATSPARUMAS VAISTAMS**

| | Vaistai Kategorijos | HR | HRE | HRS | HRSE | HRZSE | HS | HE | HSE | RSE | Kiti* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nauji atvejai | | | | | | | | | | |
| 2. | Recidyvai | | | | | | | | | | |
| 3. | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | | |
| 4. | Nesėkmingas gyd. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Atvykęs iš kitur | | | | | | | | | | |

* Kiti – įeina visos kitos vaistų kombinacijos.

**11. DUOMENYS APIE TUBERKULIOZĖS MIKOBAKTERIJAS SKIRIANČIUS LIGONIUS, ĮRAŠYTUS Į APTARNAUJAMO RAJONO ĮSKAITĄ**

| | Eil. Nr. | Tuberkuliozės mikobakterijas skiriančių ligonių skaičius metų pradžioje | Pirmą kartą nustatyta atvira tuberkuliozė | Pakartotiniais tyrimais nustatyta atvira tuberkuliozė* | Ligoniai, atsiųsti iš kitų įstaigų, skirianty s tuberkuliozės mikobakterijas | Mirė | | 7,5 skirti tuberkuliozės mikrobakterijas | Išvyko iš aptarnaujamo rajono | Yra įskaitoje metų pabaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | nuo tuberkuliozės | dėl kitų priežasčių | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sergantys plaučių tuberkuliozė, skiriantys tuberkuliozės mikobakterijas | 1 | | | | | | | | | |
| iš jų kaimo gyventojų | 2 | | | | | | | | | |
| Ligoniai, sergantys ekstrapulmonine tuberkuliozė, skiriantys tuberkuliozės mikobakterijas | 3 | | | | | | | | | |
| Iš jų kaimo gyventojų | 4 | | | | | | | | | |

* Įeina visi anksčiau gydyti atvejai (recidyvai, nesėkmingas gydymas, grįžę po nutraukto gydymo).

**12. DUOMENYS APIE MIRUSIUOSIUS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mirė nuo tuberkuliozės | suaugę | vaikai (0–17 metų) |

**13. DUOMENYS APIE KONTAKTAVUSIUS ASMENIS**

| | Eil. Nr. | Visi kontaktavę | Susirgę aktyvia tuberkulioze ataskaitiniais metais |
|---|---|---|---|

| | iš viso: | | |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| 1. | Buvę įskaitoje trumpiau kaip 1 metus | | |
| 2. | Iš jų buvę įskaitoje trumpiau kaip 1 mėn. | | |
| 3. | Mirė nuo tuberkuliozės komplikacijų | | |
| 4. | Sirgę TB, mirė nuo kitų ligų | | |
| 5. | Mirė nuo tuberkulio zės ir jos komplikacijų, bet nebuvę įskaitoje | | |

| A | B | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Gyvenantys atvirosios tuberkuliozės židinyje: suaugę | 1<br>1.1 | | |
| vaikai (0–17 metų) | 1.2 | | |
| Gyvenantys su ligoniais, neskiriančiais tuberkuliozės mikobak terijas suaugę | 2<br>2.1 | | |
| vaikai (0–17 metų) | 2.2 | | |

## 14. TB LIGONIŲ GYDYMO REZULTATAI ( be dauginio atsparumo vaistams)

| Rezultatai / Kategorijos | Išgydytas | | Gydymas baigtas | | Nutrauktas gydymas | | Nesėkmingas gydymas | | Mirė | | Išvyko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM+[1] | TM-[2] | TM+ | TM- | TM+ | TM- | TM+ | TM- | TM+ | TM- | TM+ | TM- |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gydymas | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | | | | | | | |

[1] TM+ – visi baciliarus ligoniai.

[2]TM- – visi nebaciliarus ligonai.

## 15. DAV- TB LIGONIŲ SKAIČIUS

| A | B | 1 |
|---|---|---|
| 1 | Iš naujų atvejų | |
| 2 | Iš recidyvų | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | |
| 4 | Nesėkmingas gydymas | |
| 5 | Iš atvykęs iš kitur | |

## 16. LIGONIŲ, OPERUOTŲ ATASKAITINIAIS METAIS, SKAIČIUS BE DAV-TB

| | Kategorijos | Dėl plaučių tuberkuliozės | Dėl ekstarpulmoninės tuberkuliozės | Dėl plaučių tuberkuliozės komplikacijų | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | empiema | kraujavimas | irimo ertmė | kitos |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gydymas | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | |

**17. LIGONIŲ, OPERUOTŲ ATASKAITINIAIS METAIS, SKAIČIUS SU DAV-TB**

| | Kategorijos | Dėl plaučių tuberkuliozės | Dėl ekstarpulmoninės tuberkuliozės | Dėl plaučių tuberkuliozės komplikacijų | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | empiema | kraujavimas | irimo ertmė | kitos |
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nauji atvejai | | | | | | |
| 2 | Recidyvai | | | | | | |
| 3 | Grįžę po nutraukto gydymo | | | | | | |
| 4 | Nesėkmingas gydymas | | | | | | |
| 5 | Atvykęs iš kitur | | | | | | |

Formą Nr. 23-1 – sveikata – metinė pildo gydytojai ftiziatrai ar gydytojai pulmonologai atsakingi už
tuberkuliozės statistinius duomenis.

Vadovas _____ _____
parašas v., pavardė

Rengėjas _____ _____
parašas v., pavardė

Tel. _____

_____
data

SUDERINTA
Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2004-12-16 raštu Nr. (1.7-111)-
SD-2120

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109

_____
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas)

**SKUBUS PRANEŠIMAS APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJĄ**
(Apskaitos forma Nr. 151 – 1/a)

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos, išauginusios registruojamų užkrečiamųjų ligų sukėlėjus arba diagnozę patvirtinus kitais laboratoriniais tyrimais, užpildytą pranešimą per 24 val. pateikia visuomenės sveikatos centrams apskrityse, o visuomenės sveikatos centrai apskrityse užpildytą pranešimą per 24 val. raštu pateikia Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui. Įdiegus kompiuterizuotą pranešimų sistemą šalyje, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą pranešimą per 24 val. pateikia Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

**1. DUOMENYS APIE ASMENĮ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Asmens kodas

Diagnozė (pagal TLK-10 kodą) (įrašyti):
_____

☐ gydomas stacionare, skyriuje (įrašyti) _____
☐ gydomas ambulatoriškai
☐ tiriamas pagal epidemiologinę būtinybę
☐ tiriamas dėl sąlyčio su sergančiu asmeniu
☐ tiriamas dėl kitų priežasčių (įrašyti) _____

Ėminio paėmimo data _____
Ėminio pristatymo į laboratoriją data _____ ir registracijos Nr. _____
(metai, mėnuo, diena) (metai, mėnuo, diena)

**2. PGR, SEROLOGINIAI IR MIKROSKOPINIAI TYRIMAI (pažymėti):**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ PGR | ☐ IFA/ELISA | ☐ Mikroskopija |
| ☐ IF | ☐ Imunoblotas | ☐ Kiti (įrašyti)_____ |
| ☐ NIF | ☐ Netiesioginė hemagliutinacija | |

Serologinių ir mikroskopinių tyrimų gauti rezultatai (įrašyti):
_____

**3. Duomenys apie išaugintą užkrečiamųjų ligų sukėlėją**

Mikroorganizmo gentis, rūšis (įrašyti)
_____
Fagotipas, biotipas, serotipas, kolicinotipas (įrašyti) _____
Jautrumas antibiotikams
☐ nustatytas
☐ nenustatytas

3.1. užkrečiamųjų ligų sukėlėjas išaugintas iš: □ klinikinio bandinio, □ aplinkos bandinio

Užkrečiamųjų ligų sukėlėjo išauginimo data (metai, mėnuo, diena) _____

3.1.1. Duomenys apie mėginį, jeigu užkrečiamųjų ligų sukėlėjas išaugintas iš klinikinio mėginio

| Mėginys, iš kurio išaugintas užkrečiamųjų ligų sukėlėjas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| □ | kraujas | □ | žaizda | □ | viršutiniai kvėpavimo takai (įrašyti) _____ |
| □ | likvoras | □ | ausų išskyros | □ | apatiniai kvėpavimo takai (įrašyti) _____ |
| □ | skrandžio turinys | □ | akių išskyros | □ | lyties organai (įrašyti) _____ |
| □ | fekalijos | □ | patanatominė medžiaga | □ | kiti (įrašyti)_____ |
| □ | šlapimas | □ | sinusų punktatas | | |

3.1.2. Duomenys apie mėginį, jeigu užkrečiamųjų ligų sukėlėjas išaugintas iš aplinkos mėginio

| Mėginys tirtas vykdant: □ kontrolę □ stebėseną □ dėl kitų priežasčių (įrašyti) _____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mėginys, iš kurio išaugintas užkrečiamųjų ligų sukėlėjas | | | | | |
| □ | žalia mėsa, paukštiena, žuvis | □ | kreminiai konditerijos gaminiai | □ | baseinas |
| □ | pienas ir jo produktai | □ | kiaušiniai ir jų gaminiai | □ | plovinys |
| □ | kulinarijos gaminiai | □ | geriamasis vanduo | □ | nuotekos |
| □ | maisto produktai vaikams | □ | atviras vandens telkinys | □ | kiti (įrašyti)_____ |

3.2. Užkrečiamųjų ligų Sukėlėjo jautrumas antibiotikams (pažymėti tik antibiotikus, kuriems sukėlėjas buvo atsparus)

| Antibiotiko pavadinimas | Žyma apie atsparumą | Antibiotiko pavadinimas | Žyma apie atsparumą | Antibiotiko pavadinimas | Žyma apie atsparumą |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoksicilinas/klavulaninė r. | | Ciprofloksacinas | | Piperacilinas | |
| Ampicilinas | | Eritromicinas | | Tetraciklinas | |
| Cefalotinas | | Gentamicinas | | Tikarcilinas | |
| Cefazolinas | | Imipenemas | | Trimetoprimas/sulfometaksazolis | |
| Cefepimas | | Klindamicinas | | Vankomicinas | |
| Cefotaksimas | | Oksacilinas/meticilinas | | | |
| Chloramfenikolis | | Penicilinas | | | |

Pranešimą užpildžiusiojo vardas, pavardė, parašas (įrašyti) _____
Pranešimo užpildymo data (metai, mėnuo, diena) _____
_____