

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2010 m. liepos 16 d. Nr. 1-213
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2009, Nr. [10-352](#)) 6 straipsnio 3 punktu:

1. T v i r t i n u Magistralinių dujotiekių apsaugos taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž i s t u netekusiui galios Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1993 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 152 „Dėl magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. [74-1397](#)).

ENERGETIKOS MINISTRAS

ARVYDAS SEKMOKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato aukšto slėgio (daugiau nei 16 bar) dujotiekių vamzdyną, su jais susijusią įrenginių ir statinių (uždaromujų įtaisų, įrenginių aikštelių, aptvarų, apsaugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginių, dujų kompresorinių stočių, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių) (toliau – dujotiekių) apsaugos zonose vykdomos veiklos sąlygas, dujotiekius eksploatuojančių įmonių ar asmenų, atliekančių darbus apsaugos zonoje, teises ir pareigas.

2. Taisyklės privalomos asmenims projektuojantiems, statantiems, eksploatuojantiems dujotiekius ar vykdantiems bet kokią veiklą dujotiekių apsaugos zoną ribose. Paminėti asmenys taip pat privalo vadovautis Taisyklėse nurodytų teisės aktų reikalavimais.

3. Žemė, esanti dujotiekių apsaugos zonose, išskyrus dujotiekių objektų žemę, gali būti naudojama žemės ūkio ir kitoms reikmėms, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. [22-652](#); 1996, Nr. 4-43) (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) ir Taisyklių reikalavimais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#)), Lietuvos Respublikos gamtinį dujų įstatyme (Žin., 2000, Nr. [89-2743](#); 2007, Nr. [43-1626](#)), Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme (Žin., 2007, Nr. [80-3215](#)), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#)) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOS

5. Dujotiekių apsaugos zonas nustatomos:

5.1. išilgai vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus abipus vamzdyno ašies;

5.2. išilgai kelių eilių vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus nuo kraštinių vamzdynų ašies, taip pat žemės juosta tarp vamzdynų, jei lygiagrečių dujotiekių apsaugos zonas persidengia;

5.3. aplink magistralinių dujotiekių įrenginius ir objektus – 25 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytuju objektų aptvertą teritoriją;

5.4. aplink rezervuarus kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti – 50 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytuosius objektus.

6. Rengiantis statyti bet kokius statinius, įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo dujotiekio trasos, projektinius pasiūlymus (jeigu jie rengiami) ir projektinę dokumentaciją būtina suderinti su dujotiekius eksploatuojančia įmone.

III. DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONŲ ŽYMĖJIMAS

7. Dujotiekių trasos žymimos skiriamaisiais ženklais – stulpeliais, kurių aukštis 1,5–2 metrai nuo žemės paviršiaus, su informaciniais ženklais (Taisyklių priedas). Informaciniuose ženkluose turi būti nurodyta: užrašas „Didelio slėgio dujotiekis“, nurodytas apsaugos zonas plotis, įspėjimas apie pavojingumą, ženklo identifikacijos numeris arba kita informacija, leidžianti identifikuoti konkretų ženklą, eksploatuojančios įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris. Informaciniame ženkle gali būti nurodyta ir kita eksploatuojančiai įmonei

svarbi informacija. Rekomenduojami informacinio ženklo išmatavimai nuo 175 x 350 mm iki 300 x 400 mm.

8. Skiriamieji ženklai statomi ne rečiau kaip kas 500 metrų, dujotiekų posūkių vietose, susikirtimuose su vandens telkiniais, keliais, geležinkeliais, kitos infrastruktūros įrenginiais, išskyrus žemės ūkio paskirties žemėje, kurioje ženklai statomi prie laukų ribos.

9. Dujotiekų trasos sankirtų su laivybinėmis ir plukdymo upėmis ir kanalais, ežerais ir kitais vandens telkiniais vietas krantuose pažymimos informaciniais ženklais. Informacinius ženklus stato dujotiekius eksplloatuojanti įmonė, suderinusi su valstybės įmone Vidaus vandens kelių direkcija.

10. Magistralinio dujotiekio vamzdyno susikirtimo su visų kategorijų automobilių keliais vietose iš abiejų pusų pastatomi ženklai „Sustoti draudžiama“ (Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. [7-263](#); 2008, Nr. [88-3530](#)) (toliau – KET), 1 priedo 6 punkto ženklas Nr. 332) su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“ (KET 1 priedo 14 punkto papildoma lentelė Nr. 806), nurodant ženklo galiojimo zoną 600 metrų (po 300 m į abi puses nuo sankirtos).

11. Geležinkelio stoteliių įrengimas ir geležinkelio riedmenų sustojimai dujotiekio apsaugos zonoje, išskyrus priverstinius, draudžiami.

12. Skiriamuosius ženklus savo lėšomis įrengia ir prižiūri dujotiekius eksplloatuojančios įmonės. Skiriamieji ženklai įrengiami pagal soderintus projektus dujotiekų statybos metu. Skiriamujų ženklų, nurodytų 9–11 punktuose, įrengimas turi būti soderintas su asmenimis, atsakingais už atitinkamą vandens telkinį, kelių, geležinkelio infrastruktūros priežiūrą ir naudojimą. Skiriamuosius ženklus dujotiekų susikirtimo su vandens telkiniais, keliais, geležinkeliais vietose gali statyti ir asmenys, atsakingi už vandens telkinį, kelių, geležinkelio ruožų priežiūrą ir eksplataciją.

IV. INFORMAVIMAS APIE DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONAS

13. Įrengus dujotiekius ir teisės aktų nustatyta tvarka juos pripažinus tinkamais naudoti, įforminta geodezinė nuotrauka ir kiti dokumentai apie dujotiekų vietą, apsaugos zonas dujotiekius eksplloatuojančios įmonės turi būti perduoti miestų ir rajonų savivaldybėmis. Miestų ir rajonų savivaldybės dujotiekius privalo pažymeti žemės naudojimo dokumentuose.

14. Dujotiekius eksplloatuojančios įmonės ir savivaldybės teikia informaciją apie dujotiekų vietą ir apsaugos zonas suinteresuotoms įmonėmis, organizacijoms, įstaigoms, žemės savininkams ir (ar) kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą (toliau – naudotojai).

15. Dujotiekius eksplloatuojanti įmonė privalo periodiškai per žiniasklaidos priemones informuoti fizinius ir juridinius asmenis, vykdančius veiklą dujotiekio apsaugos zonose, apie būtinumą vykdyti Taisyklose ir Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Pranešimų periodiškumą nustato dujotiekius eksplloatuojančios įmonės vadovas, atsižvelgdamas į sezoninių darbų laiką.

16. Dujotiekius eksplloatuojanti įmonė per žiniasklaidos priemones ar kitu būdu informuoja žemės savininkus (naudotojus), regionų aplinkos apsaugos departamento rajonų (miestų) agentūras apie nustatyta apsaugos zoną.

17. Įvykus avarijai, vamzdyną eksplloatuojanti įmonė nedelsdama imasi šią avariją lokalizuoti ir likviduoti, pranešusi apie tai savivaldybės administracijai, geležinkelio infrastruktūros valdytojui ir (ar) žemės savininkui (naudotojui).

V. DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

18. Įmonės, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios dujotiekius, privalo užtikrinti dujotiekį, jų įrenginių ir kito dujų įmonių turto apsaugą nuo

nesankcionuotų ar neteisėtų veiksmų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltų pavoju žmonių sveikatai, saugumui ar sutrikdytų normalią jų veiklą.

19. Fizinės saugos sistema turi apsunkinti neteisėtų veiksmų vykdymą ir užkirsti tam kelią.

20. Priklasomai nuo turto vertės ir svarbos, turi būti pasirenkamos atitinkamos saugos priemonės ir jėgos, kurių vykdymas gali užtikrinti nuolatinę dujotiekį, jiems priklausančių įrenginių, statinių apsaugą.

21. Kompresorinės stotys, dispečeriniai centrai turi būti aprūpinti techninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugine signalizacija, vaizdo stebėjimo sistemomis ir būti nuolat saugomi apsaugos darbuotojų.

22. Dujotiekus eksploatuojančios įmonės darbuotojai turi teisę dujotiekį apsaugos zonoje nekliudomai remontuoti, rekonstruoti dujotiekus, esančius žemės valdų savininkų ir (ar) naudotojų teritorijoje, prieš tai jiems pranešus (raštu, žodžiu, telefonu, per žiniasklaidą). Apie numatomus vykdyti darbus turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Dujotiekų apžiūros, techninio patikrinimo, sutrikimų, avarių lokalizavimo ir likvidavimo darbai vykdomi be išankstinio pranešimo.

23. Dujotiekus eksploatuojanti įmonė privalo vykdyti dujotiekį apsaugos zonas priežiūrą, kad būtų laikomasi Taisyklių ir Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nuostatų.

24. Dujotiekus eksploatuojančios įmonės darbuotojai turi teisę:

24.1. privažiuoti automobiliais ir kita technika prie vamzdynų pagal privažiavimo schemą, suderintą su žemės savininku ir (ar) naudotoju;

24.2. dujotiekį apsaugos zonose dirbtį žemės kasimo darbus, daryti iškasas vamzdynų izoliacijos kokybei ir jų elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių būklei tikrinti, kai tai būtina techniškai prižiūrint, remontuojant, rekonstruojant šiuos dujotiekus, apie tai pranešus žemės savininkams ir (ar) naudotojams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai;

24.3. apsaugos zonoje pjauti žolę, kirsti krūmus, medžius, genēti medžių šakas ir atliki kitus vamzdynų apsaugos zonos priežiūros darbus apie tai pranešus žemės savininkams ar naudotojams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai. Kirtimo liekanas (iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos) iš dujotiekį apsaugos zonos savo lėšomis pašalina dujotiekius eksploatuojanti įmonė. Kirtimo liekanos yra želdinių ar žemės savininkų ar naudotojų nuosavybė;

24.4. kirsti miškus, įvykus avarių miško masyvuose, vėliau nustatyta tvarka įforminus miško kirtimą ir pašalinus iš kirtaviečių kirtimo liekanas;

24.5. nekliudomai atliki vamzdynų trasos apžiūras, vamzdyno techninį patikrinimą, remontą, rekonstravimą ar modernizavimą;

24.6. vykdyti avarių ir sutrikimų lokalizavimo ir likvidavimo darbus;

24.7. sustabdyti darbus, kuriuos atlieka kiti asmenys dujotiekį apsaugos zonose, pažeisdami Taisyklių reikalavimus;

24.8. reikalauti iš apsaugos zonoje darbus vykdančių asmenų, žemės savininkų ar naudotojų vykdyti Taisyklių reikalavimus.

25. Atliekant darbus, nurodytus Taisyklių 24 punkte, geležinkelio kelij ir jų įrengimų apsaugos zonoje, šiuos darbus būtina raštu suderinti su viešosios geležinkelio infrastruktūros valdytoju ir (ar) savininku, o jei šie darbai vykdomi geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – su geležinkelio želdinius eksploatuojančia įmone.

II. LEIDŽIAMA VYKDYTI VEIKLA IR SĄLYGOS

26. Žemės sklypai, esantys dujotiekį apsaugos zonose, naudojami žemės ūkio ir kitoms reikmėms laikantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir Taisyklių reikalavimų.

27. Asmenys, atliekantys darbus dujotiekio apsaugos zonoje, turi apsaugoti dujotiekį nuo pažeidimų savo lėšomis. Darbai turi būti suderinti su šiuos dujotiekius eksploatuojančia

įmone.

28. Žemės savininkai ir naudotojai, kurių valdose nutiesti dujotiekiai, privalo:
 - 28.1. negadinti, nepažeisti dujotiekių, jų įrenginių, ženklių;
 - 28.2. nekludyti vykdyti darbus, užtikrinti dujotiekus eksplotuojančių įmonių darbuotojams laisvą priėjimą ir privažiavimą prie dujotiekių ir jų įrenginių pagal suderintą su žemės savininku ir (ar) naudotoju privažiavimo schemą;
 - 28.3. pripažstant tinkamais naudoti dujotiekių apsaugos zonose pastatytus statinius, į statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisiją kvieсти šiuos dujotiekus eksplotuojančių įmonių atstovus;
 - 28.4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikti žemės sklypus dujotiekių rekonstravimui ir (ar) remontui;
 - 28.5. vykdant darbus apsaugos zonose laikytis Taisyklių reikalavimų.
29. Žemės kasimo darbai dujotiekių apsaugos zonoje atliekami šia tvarka:
 - 29.1. žemės kasimo darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. [151-5569](#));
 - 29.2. žemės kasimo darbams, kai juos atlieka ne dujotiekius eksplotuojančios įmonės darbuotojai, turi būti gautas raštiškas dujotiekius eksplotuojančios įmonės sutikimas;
 - 29.3. apie numatomus žemės kasimo darbus, kai juos atlieka ne dujotiekius eksplotuojančios įmonės darbuotojai, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas turi būti pranešta dujotiekius eksplotuojančiai įmonei;
 - 29.4. dujotiekių, nutiestų per žemės ūkio naudmenas, planinis rekonstravimas ir (ar) remontas atliekamas sederinus darbų laiką su žemės savininkais arba naudotojais. Nepavykus sederinti darbų laiko, dujotiekius eksplotuojantys asmenys apie numatomus vykdyti darbus turi pranešti raštu žemės savininkams arba naudotojams prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios;
 - 29.5. darbai, kuriais siekiama išvengti avarijų ir sutrikimų dujotiekuose arba likviduoti jų padarinius, gali būti atliekami bet kuriuo laiku be išankstinio pranešimo žemės savininkams arba naudotojams, vėliau pranešus jiems apie atliktus darbus;
 - 29.6. asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksplotuojančiam asmeniui ir vietas savivaldybei, jeigu iš pastarosios buvo gautas leidimas žemės kasimo darbams ar tie darbai buvo derinami.
30. Dujotiekių apsaugos zonoje auganti žolė, krūmai, medžiai (toliau – želdiniai) šalinami šia tvarka:
 - 30.1. želdinius gali šalinti žemės savininkai ar naudotojai savo iniciatyva, šiuos darbus sederinę su dujotiekius eksplotuojančia įmone. Jei žemės savininkai ar naudotojai želdinių nepašalina, želdinius šalina dujotiekius eksplotuojantį įmonę savo lėšomis, pranešdama žemės savininkams ar naudotojams apie darbų pradžią. Iškirsta mediena, krūmai, išgenėtos šakos lieka žemės savininko (naudotojo) nuosavybėje;
 - 30.2. valomieji želdinių kirtimai apsaugos juostoje ir zonoje vykdomi be leidimo, išskyrus medžių, kurių skersmuo yra 16 cm ar didesnis, kirtimą apsaugos zonoje už apsaugos juostos. Leidimas kirsti medžius išduodamas vadovaujantis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-386 (Žin., 2004, Nr. [116-4348](#)). Leidimas išduodamas dujotiekius eksplotuojančiai įmonei arba žemės savininkui (naudotojui);
 - 30.3. medžių kirtimas apsaugos zonose miestų ribose turi būti sederintas su vietas savivaldybėmis. Savivaldybės negali riboti medžių kirtimo dujotiekių apsaugos juostoje.
31. Kertant medžius ir krūmus už dujotiekių apsaugos zonų ribų, vykdantieji šiuos darbus turi gauti leidimą kirsti medžius. Leidimas išduodamas vadovaujantis teisės aktu, nurodytu Taisyklių 30.2 punkte.

32. Medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas ar kitoks pertvarkymas už dujotiekų apsaugos zonų ribų tarpusavyje derinamas su:

32.1. želdinių savininkais (naudotojais);

32.2. miškų urėdijomis arba nacionalinių (regioninių) parkų administracijų direkcijomis, kertant medžius valstybiniuose ir privačiuose miškuose, o jei šie medžiai ir krūmai yra valstybės saugomose teritorijoje (rezervatuose, draustiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, gamtos paminklų apsaugos zonose, vandens telkinį apsaugos juostose ir zonose) – ir su saugomų teritorijų administracijomis ir su atitinkamomis rajonų ir miestų aplinkos apsaugos agentūromis.

33. Avarijų lokalizavimo metu avarijų lokalizavimo tikslais iškirstiems medžiams už apsaugos zonos ribų leidimai įforminami po avarijos lokalizavimo darbų.

34. Darbai kelio juosteje ar kelio apsaugos zonoje atliekami šia tvarka:

34.1. planiniai dujotiekų rekonstravimo ar remonto darbai kelio juosteje atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos arba kelių savininkais, o kai reikia riboti eismą – ir su Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba. Planiniai darbai kelio juosteje miestuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse iš anksto raštu suderinami su vietas savivaldybėmis, o kai reikia riboti eismą – ir su kelių policija;

34.2. dujotiekius eksplotauojanti įmonė, atliekanti dujotiekų rekonstravimo ar remonto darbus kelio juosteje, savo lėšomis turi įrengti laikinus apvažiavimus, aptverti darbų vietą, pastatyti atitinkamus kelio ženklus, o baigus darbus atstatyti kelio dangą, sutvarkyti apsaugos zoną.

35. Planiniai dujotiekų rekonstravimo ir remonto darbai geležinkelii ir jų įrenginių apsaugos zonoje gali būti atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su geležinkelii infrastruktūros valdytoju ar savininku, o kai šie darbai vykdomi geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – su geležinkelio želdinius eksplotauojančia įmone.

36. Planiniai dujotiekų rekonstravimo ir remonto darbai ryšių, elektros linijų, vamzdynų, kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių, vandens telkiniuose ar vandens telkinį apsaugos zonoje turi būti raštu suderinti su asmenimis, eksplotauojančiais minėtus objektus.

37. Avarijos atveju leidžiama atlkti avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbus be išankstinio derinimo, tačiau pranešus apie šiuos darbus asmenims, kurių teritorijoje ar apsaugos zonoje vykdomi avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbai.

38. Elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelii, kitos inžinerinės infrastruktūros ar statinių eksplotatavimo ar remonto darbai, kai jie atliekami dujotiekų apsaugos zonoje, turi būti raštu suderinti su dujotiekius eksplotauojančia įmone.

39. Vykdant planinius rekonstravimo ar remonto darbus, nurodytus Taisyklių 34.1, 35, 36 ir 38 punktuose, darbų vykdymo sąlygos turi būti suderintos ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios.

40. Asmenys, gavę raštišką sutikimą dirbtį darbus dujotiekų apsaugos zonose, privalo užtikrinti saugų darbų vykdymą ir atsako už dujotiekų techninės būklės išsaugojimą.

41. Kai dujotiekiai nutiesti saugomų objekto teritorija, už šias teritorijas atsakingi asmenys turi išduoti šiuos dujotiekius aptarnaujantiems darbuotojams nuolatinis leidimus dujotiekiams apžiūrėti ir (ar) remontuoti pagal dujotiekius eksplotauojančio asmens prašymą.

42. Dujotiekius eksplotauojanti įmonė, baigusi dujotiekio ir jo įrenginių rekonstravimo, remonto, atstatymo, avarijų likvidavimo, žemės kasimo, miško kirtimo ir kitokius darbus, savo lėšomis privalo sutvarkyti žemės (miško) savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, ir atlyginti žemės (miško) savininkams ar naudotojams darbų metu padarytus nuostolius.

43. Asmenys, vykdę elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelii, kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių eksplotatavimo ar remonto darbus dujotiekio apsaugos zonoje, privalo atlyginti padarytus nuostolius dujotiekius eksplotauojančioms įmonėms ir dujotiekų apsaugos zonos žemės savininkams ar naudotojams.

III. DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLA

44. Dujotiekų apsaugos zonose draudžiama:
- 44.1. statyti bet kokius pastatus, pavojingų medžiagų talpyklas, įrengti sąvartynus;
 - 44.2. įrengti sporto, žaidimų aikštėles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikštėles;
 - 44.3. sandėliuoti bet kokias medžiagas, pilti druskas, pavojingas medžiagos, atliekas;
 - 44.4. mesti inkarus, plaukti su įmestais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną siekiančiais įrankiais;
 - 44.5. gadinti, užtverti, užgriozdinti privažiavimus ir kelius;
 - 44.6. gadinti, perstatyti, užversti ženklus, aptvarus, įrenginius;
 - 44.7. deginti ugnį, įrengti atvirus arba uždarus ugnies šaltinius;
 - 44.8. ardyti vamzdyno pakrančių tvirtinimus, vandens pralaidas, žemės ir kitus įrenginius, saugančius dujotiekį nuo pažeidimų;
 - 44.9. sodinti medžius ir krūmus;
 - 44.10. organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimais;
 - 44.11. atliliki bet kokius veiksmus, dėl kurių gali sutrikiti dujotiekų darbas ar įvykti nelaimingas atsitikimas.
45. Dujotiekų apsaugos zonose be juos eksploatuojančių asmenų raštiško sutikimo draudžiama:
- 45.1. statyti, rekonstruoti, remontuoti, griauti bet kokius statinius ir įrenginius, perstatyti, užstatyti įspėjamuosius ženklus;
 - 45.2. vykdyti statybos, montavimo, kalnakasybos, vandens telkinių dugno gilinimo darbus;
 - 45.3. vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ir grunto bandinių (išskyruis dirvos pavyzdžius) ēmimu;
 - 45.4. auginti medžius ir krūmus, vykdyti medžių kirtimus;
 - 45.5. sandėliuoti pašarus, krautį stirtas šieną, šiaudus, šakas, medžius;
 - 45.6. laikyti gyvulius, įrengti girdyklas;
 - 45.7. įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus;
 - 45.8. skirti žuvinkystės plotus, pramoniniu būdu žvejoti ir gaudyti vandens gyvūnus;
 - 45.9. kapoti ir (ar) pjaustyti ledą;
 - 45.10. įrengti pervažas per vamzdynų trasas, steigti kolektyvinius sodus;
 - 45.11. vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;
 - 45.12. vykdyti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro;
 - 45.13. dirbtį smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus;
 - 45.14. atidaryti kabelinio ryšio punktų, katodinės ir drenažinės apsaugos stočių, stebėjimo šolinių ir kitų linijinių įrenginių angas, kontrolinius matavimo punktus; atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes; išjungti arba įjungti vamzdynų ryšio, elektros tiekimo ir telemechanikos įtaisus;
 - 45.15. važinėti sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (ju junginiai), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t;
 - 45.16. atidaryti dujotiekų objektų aptvarus, vartus, duris, pašaliniam asmenims būti aptvertų objektų teritorijoje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Žemės savininkai ir (ar) naudotojai, asmenys, atliekantys darbus dujotiekų apsaugos zonose ar arti jų, pastebėjė dujotiekio gedimą arba dujų nuotekį, turi nedelsdamis apie tai pranešti dujotiekį eksplauojančiam asmeniui arba bendruoju pagalbos telefonu 112.
47. Asmenims, kurie derina dujotiekius eksplauojančios įmonės darbų vykdymo

sąlygas, draudžiama nustatyti nesusijusius su derinamų darbų vykdymu įpareigojimus.

48. Žemės savininkams ir (ar) naudotojams ir kitiems asmenims draudžiama trukdyti dujotiekius eksplotuojančiai įmonei vykdyti dujotiekių priežiūros, remonto, rekonstravimo, avarijų, sutrikimų likvidavimo darbus.

49. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kitos valstybinės priežiūros institucijos, dujotiekius valdančio asmens vadovo įgalioti asmenys pagal savo kompetenciją.

50. Žemės savininkai ir (ar) naudotojai ir kiti asmenys, padarę pažeidimus, privalo atlyginti dujotiekius eksplotuojančiai įmonei padarytus nuostolius.

51. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymu nustatyta tvarka.

Dujotiekių apsaugos taisyklių
priekas

MAGISTRALINĮ DUJOTIEKĮ ŽYMINTIS INFORMACINIS ŽENKLAS

DIDELIO SLĖGIO DUJOTIEKIS

Ženklo fonas geltonas



DIRBTI PAVOJINGA

Eksplotuojančios įmonės pavadinimas, adresas ir telefonas
