

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ****N U T A R I M A S****DĖL DUJŲ, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS, ŠALTO BEI KARŠTO VANDENS  
APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO**

1997 m. gruodžio 31 d. Nr. 1507

Vilnius

Siekdama, kad būtų tobulinama dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau vadinama – apskaitos prietaisai) įrengimo ir eksploatavimo tvarka, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Nustatyti, kad:

1.1. dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitai naudojami tik Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre įrašyti prietaisai. Į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą apskaitos prietaisai įrašomi nustatyta tvarka ir tik pasiūlius komisijai, kurią sudaro Lietuvos standartizacijos departamentas prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos ir Ūkio ministerija;

1.2. apskaitos prietaisai, pagal kuriuos atsiskaitoma, turi būti metrologiškai patikrinti;

1.3. dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens tiekėjai (toliau vadinama – tiekėjai), kurie su vartotojais yra sudarę dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens tiekimo ir vartojimo sutartis, įrengia jiems (taip pat pakeičia netenkinančius apskaitos reikalavimų arba pasibaigus eksploatavimo terminui) šiluminės energijos (išskyrus šilumos apskaitos prietaisus, įrengiamus pramonės įmonėse, vartojančiose šiluminę energiją technologiniams procesams), dujų, elektros energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisus. Apskaitos prietaisus tiekėjas perka ir juos įrengia bei keičia savo lėšomis. Apskaitos prietaisai įsigijami ir rangovai jiems montuoti parenkami konkurso tvarka.

Pramonės įmonėse, vartojančiose šiluminę energiją technologiniams procesams, šilumos apskaitos prietaisai įsigijami, įrengiami bei keičiami vartotojo lėšomis prieš tai suderinus su tiekėju;

1.4. gyvenamuosiuose namuose mokestis už šaltą bei karštą vandenį, dujas, elektros energiją nustatomas pagal butų apskaitos prietaisų rodmenis, o jeigu butuose apskaitos prietaisų nėra, mokestis nustatomas pagal dujų, šalto bei karšto vandens suvartojimo normas, kurias tvirtina savivaldybės. Mokestis už suvartotą šiluminę energiją nustatomas pagal namo arba jo dalies įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu įvadinio apskaitos prietaiso nėra – pagal normas, kurias tvirtina savivaldybė.

2. Nustatyti šiuos apskaitos prietaisų įrengimo terminus ir eksploatavimo tvarką:

2.1. įvadiniai šiluminės energijos ir dujų apskaitos prietaisai butuose turi būti įrengti iki 1998 m. spalio 1 d., šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisai butuose – iki 1999 m. gruodžio 31 d., vartotojams (išskyrus gyventojus) skirti daigiafunkciniai elektros energijos apskaitos prietaisai, kurių instaliuota elektros įrenginių galia didesnė kaip 30 kW, – iki 2001 m. gruodžio 31 dienos;

2.2. šiluminės energijos (išskyrus šilumos apskaitos prietaisus, įrengiamus pramonės įmonėse, vartojančiose šiluminę energiją technologiniams procesams), dujų, elektros energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisus savo lėšomis eksploatuoja (atlieka techninę priežiūrą, keičia, remontuoja, organizuoja metrologinę patikrą) tiekėjai;

2.3. už apskaitos prietaisų apsaugą atsako patalpų ar įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai (nuomininkai) arba šias patalpas eksploatuojančios organizacijos pagal dujų, elektros ir šiluminės energijos tiekimo bei vartojimo taisykles, vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles ir sutartis su tiekėjais.

3. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 573 „Dėl elektros energijos tarifų“ (Žin., 1995, Nr. [35-868](#); 1996, Nr. [19-498](#)), išdėstyti 5 ir 6 punktus taip:

„5. Įpareigoti specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija“ kasmet ne mažiau kaip 5 procentais atnaujinti vartotojų, kurių instaliuota elektros įrenginių galia didesnė kaip 30 kW, elektros energijos apskaitos priemonių parką naujais, tikslesniais daugiafunkciniais prietaisais.

6. Įpareigoti specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija“ kasmet atnaujinti ne mažiau kaip 5 procentais gyventojų (nepriklausomai nuo elektros įrenginių instaliuotos galios) bei kitų vartotojų, kurių instaliuota elektros įrenginių galia ne didesnė kaip 30 kW, turimus elektros energijos apskaitos prietaisus naujais“.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl padėties Lietuvos Respublikos energetikos sistemoje ir vartotojų apsirūpinimo energetikos išteklių gerinimo“ (Žin., 1992, Nr. [29-873](#)) 7 ir 8 punktus;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dujų, šiluminės energijos ir šalto bei karšto vandens vartojimo apskaitos prietaisų įrengimo klausimais dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. [59-1157](#)) 1 punktą;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 58 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 642 ir 1993 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 826 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. [10-156](#));

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 31 d. nutarimą Nr. 423 „Dėl šiluminės energijos vartojimo apskaitos ir reguliavimo prietaisų įsigijimo, įrengimo gyvenamųjų namų įvaduose bei jų eksploatavimo tvarkos“ (Žin., 1994, Nr. [42-770](#));

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimą Nr. 942 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 642 ir 1994 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 423 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. [76-1834](#)).

MINISTRAS PIRMININKAS

GEDIMINAS VAGNORIUS

ŪKIO MINISTRAS

VINCAS BABILIUS

---