

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. VASARIO 1 D.
ĮSAKYMO NR. D1-62 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR
2.05.20:2006 „LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2013 m. liepos 11 d. Nr. D1-513

Vilnius

P a k e i ĉ i u statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ (Žin., 2006, Nr. [18-643](#); 2009, Nr. [145-6456](#)), ir išdėstau 38 punktą taip:

„38. Valstybės arba savivaldybių lėšomis statomuose arba rekonstruojamuose gyvenamosios, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ir specialiosios paskirties pastatuose montuojamų langų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2 \cdot K)$) vertė turi būti ne didesnė kaip $1,4 W/(m^2 \cdot K)$.“

APLINKOS MINISTRAS

VALENTINAS MAZURONIS