

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL PRIVALOMŲJŲ PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ

2000 m. gruodžio 29 d. Nr. 382

Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 409 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė *Acquis* priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir *Acquis* įgyvendinimo priemonių 2000 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. [31-869](#)) ir siekdamas užtikrinti tikslų pašarinių augalų sėklos kokybės įvertinimą:

1. T v i r t i n u pridedamus Privalomuosius pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimus.
2. Nustatau, kad Privalomieji pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimai įsigalioja nuo 2001 m. vasario 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

KĘSTUTIS KRISTINAITIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2000 12 29 įsakymu Nr. 382

PRIVALOMIEJI PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Privalomieji pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti pagal Tarybos 1966 m. birželio 14 d. direktyvą 66/401/EEB „Dėl prekybos pašarinių augalų sėkla“, Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyvą 2000/29/EB „Dėl apsaugos nuo kenksmingų organizmų augalams, augalų produktams ir kitiems objektams patekimo ir paplitimo Bendrijoje priemonių“, Tarybos 1970 m. rugsėjo 29 d. direktyvą 70/457/EEB „Dėl žemės ūkio augalų rūšių bendrojo katalogo“, Tarybos 1974 m. gegužės 2 d. direktyvą 74/268/EEB, nustatančią sąlygas dėl tuščiosios avižos buvimo pašarinių augalų ir javų sėkloje.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šių reikalavimų tikslas – užtikrinti kokybiškos sertifikuojamos pašarinių augalų sėklos išauginimą ir platinimą.

2. Reikalavimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems sertifikuojamos pašarinių augalų sėklos auginimu, dauginimu ir platinimu Lietuvos Respublikoje.

3. Reikalavimai taikomi šių rūšių augalams:

3.1. ankštiniams javams:

baltažiedžiams lubinams – *Lupinus albus* L.;

geltonžiedžiams lubinams – *Lupinus luteus* L.;

pašarinėms pupoms – *Vicia faba* L.;

ruginiams vikiams – *Vicia villosa* L.;

sėjamiesiems vikiams – *Vicia sativa* L.;

sėjamiesiems žirniams – *Pisum sativum* L.;

siauralapiams lubinams – *Lupinus angustifolius* L.;

vengriniams vikiams – *Vicia pannonica* L.;

3.2. ankštinėms žolėms:

apyninėms liucernoms – *Medicago lupulina* L.;

baltažiedžiams barkūnams – *Melilotus albus* L.;

baltiesiems dobilams – *Trifolium repens* L.;

margosioms liucernoms – *Medicago x varia* T.;

mėlynžiedėms liucernoms – *Medicago sativa* L.;

paprastiesiems garždeniams – *Lotus corniculatus* L.;

raudoniesiems dobilams – *Trifolium pratense* L.;

rausviesiems dobilams – *Trifolium hybridum* L.;

rytiniams ožiarūčiams – *Galega orientalis* Lam.;

sėjamiesiems esparcetams – *Onobrychis viciifolia* Scop.;

sėjamosioms seradėlėms – *Ornithopus sativus* Brot.;

valgomiesiems lęšiams – *Lens culinaris* L.;

3.3. varpinėms žolėms:

aviniams eraičinams – *Festuca ovina* L.;

baltosioms smilgoms – *Agrostis stolonifera* L.;

beginklėms dirsėms – *Bromus inermis* L.;

daugiametėms svidrėms – *Lolium perenne* L.;

didžiosioms smilgoms – *Agrostis gigantea* Roth.;

gausiažiedėms (vienmetėms) svidrėms – *Lolium multiflorum* Lam.;

nendriniam eraičinam – *Festuca arundinacea* Schreber.;

nendriniam dryžučiui – *Phalaris arundinacea* L.;

paprastosioms šunažolėms – *Dactylis glomerata* L.;
 pašariniams motiejukams – *Phleum pratense* L.;
 pelkinėms miglėms – *Poa palustris* L.;
 pievinėms miglėms – *Poa pratensis* L.;
 pieviniams pašiaušėliams – *Alopecurus pratensis* L.;
 raudoniesiems eraičinams – *Festuca rubra* L.;
 tarpgentiniams hibridams – *Festulolium*;
 tikriesiems eraičinams – *Festuca pratensis* Hudson;
 vienmetėms miglėms – *Poa annua* L.;

3.4. kitų rūšių augalams:

bitinėms facelijoms – *Phacelia tanacetifolia* Benth;
 pašariniams kopūstams – *Brassica oleracea* L.

4. Reikalavimai taikomi pašarinių augalų sėklai nuo selekcinės iki komercinės.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Aprobavimas – tai sėklinių (veislinių) pasėlių veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti pasėlių tinkamumą tam tikros veislės tam tikros kategorijos sėklai išauginti.

Kenksmingi organizmai – gyvūnai, augalai, grybai, bakterijos, virusai ir kiti organizmai, bet kokioje vystymosi stadijoje galintys pakenkti patiems augalams bei produktams ar užkrėsti augalų augimo vietas.

Mažo svorio pakuotės:

mažo svorio A pakuotė- tai sėklų mišinių pakuotė, kurios svoris neviršija 2 kg svorio, neskaitant granuliavimo ar kitokių sėklos padengimo medžiagų;

mažo svorio B pakuotė- tai sertifikuotų, komercinių ar sėklų mišinių pakuotė, kurios svoris neviršija 10 kg svorio, neskaitant granuliavimo ar kitokių sėklos padengimo medžiagų.

Pašarinių augalų sėklos kategorijos – tai kokybinės pašarinių augalų sėklos grupės, nustatomos pagal sėklų dauginimo metus (reprodukcijas) ir kokybinius rodiklius.

Pašarinių augalų sėklos siunta – tiksliai apibrėžtas vienos veislės ir kategorijos pašarinių augalų sėklos kiekis, turintis identifikacijos numerį; jos kokybė patvirtinama aprobavimo aktu ir sertifikatu.

Pašarinių augalų sėklos sertifikavimas – tai procedūra, kai identifikuojama pašarinių augalų rūšis ir veislė, patikrinami auginimo reikalavimai vegetacijos metu, atliekamas pakuočių ženklavimas, bandinių ėmimas, sėklos kokybės ištirimas ir sertifikato išdavimas.

Tinkamiausių Lietuvoje auginti veislių sąrašas – tai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamas Lietuvoje rekomenduojamų auginti ir dauginti augalų veislių sąrašas, sudaromas pagal Lietuvos augalų veislių tyrimo stočių tyrimų rezultatus.

III. SĖKLOS KATEGORIJOS

6. Pašarinių augalų sėkla skirstoma į šias kategorijas:

6.1. Selekcinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas P) – tai aukščiausio originalumo sėkla, ruošama veislės savininkų ar jų įgaliotų asmenų pagal veislės palaikymo metodiką.

Selekcinė sėkla naudojama žemesnių kategorijų sėkloms išauginti. Parduodama selekcinė sėkla turi būti sertifikuojama ir atitikti elitinės sėklos reikalavimus.

6.2. Superelitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas A) – tai sėkla:

6.2.1. ruošama veislės savininkų ar jų įgaliotų asmenų pagal veislės palaikymo metodiką;

6.2.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 4 – 8 prieduose nurodytus rodiklius elitinei sėklai;

6.2.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba).

Superelitinė sėkla naudojama elitinei ir žemesnių kategorijų sėklai išauginti.

6.3. Elitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas B) – tai sėkla:

6.3.1. ruošiamą veislės savininkų arba jų įgaliotų asmenų pagal veislės palaikymo metodiką;

6.3.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 4- 8 prieduose nurodytus rodiklius elitinei sėklai;

6.3.4. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

Elitinė sėkla naudojama sertifikuotai sėklai išauginti.

6.4. Sertifikuota sėkla (sutrumpintas žymėjimas C) – tai sėkla:

6.4.1. gaunama padauginus elitinę ar sertifikuotą sėklą, arba veislės savininko ar jo įgalioto atstovo prašymu, iš aukštesnių sėklos kategorijų;

6.4.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 4- 8 prieduose nurodytus rodiklius;

6.4.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

Sertifikuota sėkla naudojama sertifikuotos kategorijos sėklai išauginti.

6.5. Komercinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas CM) – tai sėkla:

6.5.1. kuri identifikuojama kaip priklausanti tam tikrai rūšiai;

6.5.2. atitinkanti minimalius šiuose reikalavimuose nurodytus rodiklius;

6.5.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

IV. SĖKLOS SERTIFIKAVIMAS

7. Sėkla sertifikuojama, jeigu:

7.1. sėklai naudojamos pašarinių augalų veislės, įrašytos į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą;

7.2. fiziniai ar juridiniai asmenys, tiekiantys pašarinių augalų sėklą pardavimui, atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

7.3. sėklinis pasėlis yra aprobuotas;

7.4. sėklos augintojas yra sudaręs licencinę sutartį su veislės savininku arba jo įgaliotu atstovu, jeigu veislei yra suteikta teisinė apsauga;

7.5. sėkla supilta į pakuotes, kurias galima sandariai uždaryti.

8. Gali būti sertifikuojami įvairių veislių pašariniai augalai, neįrašyti į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą, skirti eksportui. Išduodant sertifikatą tokiai sėklai, daromas įrašas „Neduginama ir neplatinama Lietuvoje“.

V. VEISLINIŲ PASĖLIŲ REIKALAVIMAI

9. Aprobatoriui atliekant sėklinių pasėlių apžiūrą, pasėlio savininkas privalo pateikti duomenis apie lauką, priešsėlius, sėjomainą, sėklos įsigijimą.

10. Sėkliniai pasėliai negali būti auginami tame pačiame lauke po tos pačios rūšies ir veislės pasėlių. Pašarinių augalų sėklos augintojai veda nustatytos formos Apskaitos žurnalą.

11. Aprobuojama pagal žemės ūkio ministro patvirtintus metodinius nurodymus. Sėkliniai pasėliai turi atitikti šių reikalavimų 1 – 3 prieduose nurodytus rodiklius.

12. Pašarinėms pupoms, sėjamiems žirniams, pašariniams kopūstams būtinas minimalus veislės grynumas:

12.1. selekcinė, superelitinė ir elitinė – 99,7 proc.;

12.2. sertifikuotos kategorijos pirmosios reprodukcijos – 99,0 proc.;

12.3. sertifikuotos kategorijos antrosios ir tolesnių reprodukcijų – 98,0 proc.

VI. SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

13. Sertifikuojama sėkla turi atitikti šių reikalavimų 4-8 prieduose nurodytus rodiklius.
14. Sėklų, naudojamų mišiniams, kiekvieno komponento kokybė prieš juos sumaišant sertifikuojama atskirai pagal šių reikalavimų 4 -8 prieduose nurodytus rodiklius.
15. Komerceinei sėklai taikomi reikalavimai:
 - 15.1. kitų augalų rūšių ir vienos rūšies augalo sėklų gali būti 1 proc. daugiau negu sertifikuotoje sėkloje;
 - 15.2. lubinų rūšims sėklos švarumas turi būti ne mažesnis kaip 97 proc.;
 - 15.3. kitų spalvų sėklų alkaloidinių (karčiųjų) lubinų rūšių sėklose leidžiama 4 proc., nealkaloidinių lubinų rūšių sėklose – 2 proc.;
 - 15.4. vikių sėklose leidžiama ruginio ir vengrinio vikio ar kitų giminingų rūšių sėklų priemaišų ne daugiau kaip 6 proc.;
 - 15.5. sėjamuosiuose vikiuose sėklos švarumas turi būti ne mažesnis kaip 97 proc.;
 - 15.6. vienmetės miglės sėklose 10 proc. kitų miglių rūšių sėklų nelaikoma priemaiša;
 - 15.7. miglių sėklose 3 proc. kitų miglių rūšių sėklų, išskyrus vienmetę miglę, nelaikoma priemaiša;
 - 15.8. kiti rodikliai, nurodyti šių reikalavimų 4, 5 ir 7 prieduose, atitinka sertifikuotai sėklai keliamus reikalavimus.
16. Pašarinių augalų sėkla neturi būti užkrėsta kenksmingais organizmais, kurių sąrašą tvirtina žemės ūkio ministras.
17. Sėkloje negali būti gyvų svirno kenkėjų, jų lervų.
18. Sėkloje negali būti tuščiųjų, liudoviko ir bergždžiųjų avių.
19. Jeigu pašarinių augalų sėkla didesnė negu kviečio grūdas, tuščiųjų avių nustatymui analizuojamas ne mažesnis negu 500 g bandinys.
20. Jeigu pašarinių augalų sėkla mažesnė negu kviečio grūdas, tuščiųjų avių nustatymui analizuojamas ne mažesnis kaip 300 g bandinys. Tuo atveju, kai aprobacijos metu pasėlyje nebuvo rasta tuščiųjų avių, analizuojamas ne mažesnis kaip 100 g sėklos bandinys.
21. Sėkloje negali būti branto sėklų, tačiau jeigu tiriamame bandinyje, kurio svoris nurodytas šių reikalavimų 4, 5 ir 7 prieduose (sėklų bandinys kitoms sėkloms nustatyti), randama viena branto sėkla, analizuojamas antras tokio pat dydžio bandinys. Tuo atveju, jeigu antrame bandinyje branto sėklų nerandama, laikoma, kad sėkla atitinka jai keliamus reikalavimus.*
22. Sėkla, neatitinkanti šių reikalavimų 4 – 8 prieduose nurodytų rodiklių, gali būti priskirta žemesnei kategorijai arba pripažinta netinkama.
23. Kiekvienai sertifikuojamai sėklos siuntai Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba išduoda sėklos sertifikatą.
24. Pašarinių augalų sėklos siuntoms, naudojamoms bandymams, mokslo tikslams bei selekciniam darbui, gali būti netaikomi 4 – 8 prieduose nurodyti reikalavimai.
25. Trūkstant pašarinių augalų sėklos, žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu laikotarpiu gali būti nustatyti kitokie sertifikuojamai sėklai rodikliai, negu nurodyta šių reikalavimų 4 – 8 prieduose.

VII. SĖKLOS PREKYBOS REIKALAVIMAI

26. Platinti oficialiai nesertifikuotą pašarinių augalų sėklą draudžiama.
27. Jeigu sėklos daigintojai ir platintojai raštiškai pageidauja, žinios apie jų veiklą, susijusią su sertifikavimu, yra konfidencialios.
28. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis ir kategorijas. Sėkla parduoti ruošinama ir laikoma siuntomis. Sėklos siuntos kokybė patvirtinama sertifikatu.
29. Maksimalus siuntos dydis ankštiniams javams – 20 000 kg, kitiems augalams – 10 000 kg.
30. Sėklos pakuotės turi būti oficialiai paženklintos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos. Pakuotės oficialiai ženklinamos jas plombuojant arba pritvirtinant etiketes.

31. Pakuotės, kurios buvo oficialiai paženklintos, pakartotinai neperženklinamos, išskyrus oficialų pakartotinį ženklimą. Jei pakuotės ženklinamos pakartotinai, oficialioje etiketėje pažymima pakartotinio ženklavimo data ir už tai atsakinga institucija.

32. Ant sėklos pakuočių ir konteinerių tvirtinamos oficialios etiketės turi būti nenaudotos ir atitikti šiame įsakyme pateiktus reikalavimus.

33. Oficiali etiketė turi būti ne mažesnė kaip 110 x 67 mm dydžio. Joje nurodoma:

33.1. Superelitinės, elitinės ir sertifikuotos sėklos etiketėje:

33.1.1. ją išdavusi oficiali atsakinga institucija;

33.1.2. augalo rūšis;

33.1.3. augalo veislė;

33.1.4. sėklos kategorija;

33.1.5. siuntos numeris;

33.1.6. ženklavimo data (metai, mėnuo);

33.1.7. deklaruojamas neto svoris, kg;

33.1.8. jeigu sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio;

33.1.9. jeigu sėkla apdorota cheminėmis medžiagomis, – cheminės medžiagos pavadinimas.

33.2. Komercinės sėklos etiketėje:

33.2.1. ją išdavusi oficiali atsakinga institucija;

33.2.2. augalo rūšis (lubinams būtina nurodyti, ar tai kartieji, ar nekartieji lubinai);

33.2.3. „komercinė sėkla“;

33.2.4. sėklos siuntos numeris;

33.2.5. ženklavimo data (metai, mėnuo);

33.2.6. sėklos gamintojas;

33.2.7. deklaruojamas neto svoris, kg;

33.2.8. jeigu sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio;

33.2.9. jeigu sėkla apdorota cheminėmis medžiagomis, – cheminės medžiagos pavadinimas;

33.2.10. jeigu pakartotinai buvo tirtas daigumas, turi būti nurodyta už šį tyrimą atsakinga institucija ir rašoma nuoroda „pakartotinai tirta (metai ir mėnuo)“. Ši informacija užrašoma ant oficialaus lipduko, kuris tvirtinamas ant oficialios etiketės.

33.3. Sėklų mišinių etiketėje:

33.3.1. sėklų mišinio tikslinis panaudojimas;

33.3.2. ją išdavusi oficiali institucija;

33.3.3. sėklos siuntos numeris;

33.3.4. ženklavimo data (metai, mėnuo);

33.3.5. deklaruojamas neto svoris, kg;

33.3.6. jeigu sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio;

33.3.7. sudedamų komponentų (rūšinių ar veislinių) pavadinimai ir jų santykis, išreikštas procentais;

33.3.8. jeigu pakartotinai buvo tirtas daigumas, turi būti nurodyta už šį tyrimą atsakinga institucija ir rašoma nuoroda „pakartotinai tirta (metai ir mėnuo)“. Ši informacija užrašoma ant oficialaus lipduko, kuris tvirtinamas ant oficialios etiketės.

34. Ant mažo svorio pakuočių gali būti tiekėjo etiketė, kurioje nurodoma:

34.1. Sertifikuotoms sėkloms:

34.1.1. nuoroda „mažo svorio B pakuotė“;

34.1.2. tiekėjo, atsakingo už pakavimą, pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo numeris;

34.1.3. augalų rūšis (lotyniškai);

34.1.4. „sertifikuota sėkla“;

34.1.5. deklaruojamas neto svoris, kg;

34.1.6. jeigu sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio;

34.1.7. žolių sėkloms, kurioms nereikalingi ūkinio vertingumo tyrimai, užrašas „nenumatomos pašarinių augalų auginimui“.

34.2. Komerbinei sėklai:

34.2.1. nuoroda „mažo svorio B pakuotė“;

34.2.2. tiekėjo, atsakingo už pakavimą, pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo numeris;

34.2.3. augalo rūšis (lubinams būtina nurodyti, ar tai kartieji, ar nekartieji lubinai);

34.2.4. „komercinė sėkla“;

34.2.5. deklaruojamas neto svoris, kg;

34.2.6. jeigu sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

34.3. Sėklų mišiniams:

34.3.1. nuoroda „mažo svorio A arba B pakuotė“;

34.3.2. tiekėjo, atsakingo už pakavimą, pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo numeris;

34.3.3. siuntos numeris, pagal kurį galima identifikuoti siuntą (A pakuotė);

34.3.4. sėklų mišinio paskirtis;

34.3.5. deklaruojamas neto svoris, kg;

34.3.6. jeigu sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio;

34.3.7. sudedamų komponentų (rūšinių ar veislinių) pavadinimai ir jų santykis, išreikštas procentais.

35. Pašarinių augalų etikečių spalvos:

35.1. A – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;

35.2. B – balta;

35.3. C1 (sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai, sekančiai po elitinės sėklos) – mėlyna;

35.4. sertifikuotai tolesnių reprodukcijų sėklai – raudona;

35.5. komercinei sėklai – ruda;

35.6. sėklų mišiniams – žalia.

36. Kiekvienai sėklos siuntai suteikiamas numeris, kuriame žymimi:

36.1. derliaus metai (du ženklai);

36.2. sėklos kategorija (santrumpa);

36.3. daugintojo registracijos numeris (trys ženklai);

36.4. siuntos registracijos numeris (du ženklai).

VIII. SĖKLOS LAIKYMO IR GABENIMO REIKALAVIMAI

37. Sėkla turi būti laikoma uždaroje, kenkėjais ir jų lervomis neužkrėstose patalpose.

38. Jeigu sandėlio grindys ne medinės, pakuotės turi būti kraunamos ant medinių padėklų.

39. Kiekviena sėklos siunta laikoma atskirai. Tarp atskirų siuntų turi būti paliktas ne mažesnis kaip 0,7 m tarpas.

40. Sėkla turi būti gabenama tik dengta transporto priemone.

PASTABA.

*Iki 2004 01 01 selekcinėje, superelitinėje ir elitinėje pašarinių varpinių žolių sėkloje skalsių skleročių gali būti ne daugiau kaip 0,1 proc., sertifikuotos kategorijos pirmos ir antros reprodukcijos sėkloje – 0,2 proc., komercinėje sėkloje – 0,5 proc. Skalsėta sėkla prieš sėją turi būti išbeicuota.

1 priedas

**MINIMALŪS IZOLIACINIAI ATSTUMAI TARP TOS PAČIOS RŪŠIES AUGALŲ
PASĒLIŪ, m**

Pasēlio paskirtis	Atstumas tarp tos pašios rūšies augalų pasēliū	
	Lauko plotas 2 ha ir mažiau	Lauko plotas didesnis negu 2 ha
Sēklai, kuri bus naudojama tolimesniam dauginimui	200	100
Sēklai, kuri bus tiesiogiai naudojama pašariniams arba dekoratyviniams pasēliams	100	50

PASTABA.

Nurodyti atstumai taikomi kryžmiškai apsidulkinantiems augalams. Šie atstumai gali būti sumažinti, jeigu yra kokia nors natūrali kryžminio apsidulkinimo kliūtis.

2 priedas

**MAKSIMALUS LEIDŽIAMAS NETIPINGŲ VEISLEI AUGALŲ KIEKIS SĖKLINIULOSE
PASĖLIULOSE**

Augalų rūšys	Pasėlio kategorija	
	P, A ir B	C
Visos varpinės žolės, išskyrus migles	1 augalas 30 m ²	1 augalas 10 m ²
Visi ankštiniai javai ir ankštinės žolės, išskyrus žirnius, pupas ir pašarinius kopūstus	1 augalas 30 m ²	1 augalas 10 m ²
Miglės:		
apomiktinės	1 augalas 20 m ²	6 augalai 10 m ²
neapomiktinės	1 augalas 20 m ²	4 augalai 10 m ²

3 priedas

**MAKSIMALUS LEIDŽIAMAS SUNKIAI IŠVALOMŲ AUGALŲ RŪŠIŲ
KIEKIS PASĖLIUOSE***

Augalų rūšys	Pasėlio kategorija	
	P, A ir B	C
Visos rūšys, išskyrus svidrių rūšis kitose svidrėse	1 augalas 30 m ²	1 augalas 10 m ²
Svidrėse kitų svidrių rūšių	1 augalas 50 m ²	1 augalas 10 m ²

* Iki 2004 01 01 sunkiai išvalomų augalų rūšių kiekis įvertinamas balais: 0 – nėra; 1 – yra pavieniai augalai; 2 – pasėlis vidutiniškai užterštas; 3 – pasėlis užterštas gausiai. P; A; B kategorijų pasėliuose leidžiamas 1 balo, C₁ ir C₂ kategorijos pasėliuose – 2 balų užterštumas sunkiai išvalomais augalais.

4 priedas

MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI ANKŠTINIŲ JAVŲ SĖKLAI

Augalų rūšys	Kategorija	Minimalus daigumas, %	Kietalukščių sėklų ne daugiau kaip, %	Sėklų drėgmė ne daugiau kaip, %	sėklų švarumas ne mažiau kaip, %	Švarumas			Kitų augalų sėklų, nustatytų sėklų bandinyje ne daugiau kaip, vnt.	Sėklų bandinys, kuriame nustatomos kitų augalų sėklos, g		
						kitų augalų sėklų ne daugiau kaip, % nuo svorio	iš viso	vienos rūšies			barkūnų	
Baltažiedžiai, geltonžiedžiai ir siauralapiai lubinai**	B	80	20	16,0	98,0	0,3				20	2	1000
	C	80	20	16,0	98,0*	0,5**	0,3	0,3			5	1000
Pašarinės pupos	B	85	5	16,0	98,0	0,3				20	2	1000
	C	85	5	16,0	98,0	0,5	0,3	0,3			5**	1000
Ruginiai, sėjamieji ir vengriniai vikiai	B	85	20	15,0	98,0	0,3				20	2	1000
	C	85	20	15,0	98,0	1,0	0,5	0,3			5**	1000
Sėjamieji žirniai	B	80		15,5	98,0	0,3				20	2	1000
	C	80		15,5	98,0	0,5	0,3	0,3			5**	1000

PASTABOS.

* iki 2004 01 01 siauralapių lubinų C₃ ir tolimesnių reprodukcijų sėkla turi būti ne mažesnio kaip 75 proc. daigumo;

** nustatoma tik tuo atveju, jei iškyla abejonės, kad šio bandinio rodikliai neatitinka keliamų reikalavimų;

*** sertifikuotos kategorijos alkaloidinių (karčiųjų) lubinų sėkloje kitos spalvos sėklų gali būti ne daugiau kaip 2 proc., nealkaloidinių lubinų sėkloje – 1 proc. Alkaloidinių lubinų sėklų kituose lubinuose gali būti ne daugiau kaip: B kategorijai – 1 proc.; C kategorijoms – 2,5 proc.;

**** iki 0,5 proc. lubinų, sėjamųjų žirnių, pašarinių pupų, vikių sėklų nelaikoma priemaiša.

5 priedas

MINIMALŪS KOKYBĒS REIKALAVIMAI ANKŠTINIŲ ŽOLIŲ IR KITŲ AUGALŲ RŪŠIŲ SĖKLAI*

Augalų rūšys	Kategorija	Minimalus daigumas, %	Kietalukščių sėklų ne daugiau kaip, %	Sėklų drėgmė ne daugiau kaip, %	Sėklų bendras sėklų švarumas ne mažiau kaip, %	Švarumas kitų augalų sėklų ne daugiau kaip, % nuo svorio vienose rūšies			Kitų augalų sėklų, nustatytų sėklų bandinyje ne daugiau kaip, vnt. vienos rūšies sėklų	Sėklų bandinys, kuriame nustatomos kitų augalų sėklos, g	
Ankštinės žolės											
Apyninės liucernos	B	80	20	13	97	0,3			20	5	50
	C	80	20	13	97	1,5	0,3	0,3		10	50
Baltažiedžiai barkūnai	B	80	20	13	98	0,5			20	5	50
	C	65	20	13	96	1,5	1,0			10	50
Baltieji dobilai	B	80	40	13	97	0,3			20	5	20
	C	80	40	13	97	1,5	1,0	0,3		10	20
Margosios ir mėlynos žiedės liucernos	B	80	40	13	97	0,3			20	3	50
	C	80	40	13	97	1,5	1,0	0,3		10	50
Paprastieji garždeniai	B	75	40	13	95	0,3			20	3	30
	C	75	40	13	95	1,8*	1,0*	0,3		10	30
Raudonieji dobilai	B	80	20	13	97	0,3			20	5	50
	C	80	20	13	97	1,5	1,0	0,3		10	50
Rausvieji dobilai	B	80	20	13	97	0,3			20	3	20
	C	80	20	13	97	1,5	1,0	0,3		10	20
Rytiniai ožiarūčiai	B	75	40	13	95	0,3			20	5	200
	C	75	40	13	95	1,5	1,0	0,3		10	200
Sėjamieji esparcetai	B	75	20	20	95	0,3			20	2	400
	C	75	20	14	95	2,5	1,0	0,3		5	400

Sėjamosios seradelės	B	80	20	14	97	0,3			20		90
	C	80	20	14	97	1,5	1,0	0,3			90
Kitų rūšių augalai											
Bitinės facelijos	B	80	20	14	96	0,3			20		40
	C	80	20	14	96	1,0	0,5				40
Pašariniai kopūstai*	B	75		9	98	0,3			20	3	100
	C	75		9	98	1,0	0,5			10	100

**

PASTABOS.

* galioja nuo 2004 01 01;

** iki 1 proc. raudonųjų dobilų sėklų nelaikoma priemaiša;

*** pašarinių kopūstų sertifikuotoje sėkloje negali būti daugiau kaip 0,3 proc. svėrių ir dirvinių garstukų sėklų.

6 priedas

MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI ANKŠTINIŲ ŽOLIŲ IR KITŲ RŪŠIŲ AUGALŲ SĖKLAI*

Žolių rūšys	Kategorija	Daigumas ne mažiau kaip, %	Sėklų drėgmė ne daugiau kaip, %	Sėklų švarumas		Švarumas		
				sėklų ne mažiau kaip, %	iš viso, %	kitų augalų rūšių vienos rūšies, %	sėklų ne daugiau kaip barkūnų, %	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiąją ir šlaitinę rūgšty nes, vnt./kg
Ankštinės žolės Baltažiedis barkūnas	B	80	13	98	0,5	0,2		200
	C	70	13	96	1,5	1,0	0,3	600
	CM	65	13	96	2,5	2,0	0,3	
Baltieji dobilai	B	80	13	97	0,6	0,2	0	500
	C	70	13	94	1,5	1,0	0,3	1500
	CM	65	13	94	2,5	2,0	0,3	
Apyninės, margosios ir mėlynžiedės liucernos	B	75	13	96	0,6	0,3	0	180
	C	70	13	96	1,5	1,0	0,3	600
	CM	70	13	94	2,5	2,0	0,3	
Paprastieji garždeniai	B	75	13	95	0,6	0,3	0	200
	C	75	13	95	1,8	1,0	0,3	1000
	CM	60	13	94	2,8	2,0	0,3	
Raudonieji dobilai	B	80	13	96	0,5	0,2	0	200
	C	75	13	96	1,5	1,0	0,3	600
	CM	65	13	96	2,5	2,0	0,3	
Rausvieji dobilai	B	80	13	97	0,6	0,2	0	500
	C	70	13	94	1,5	1,0	0,3	1500
	CM	60	13	94	2,5	2,0	0,3	
Rytiniai ožiarūčiai	B	75	13	96	0,6	0,3	0	300
	C	70	13	95	1,5	1,0	0,3	600
	CM	65	13	92	2,5	2,0	0,3	
Sėjamieji esparcetai	B	75	14	95	0,5	0,3	0	20
	C	75	14	95	2,5	1,0	0,3	30
	CM	65	14	95	3,5	2,0	0,3	
Sėjamosios seradelės	B	80	15	98	0,5	0,2		

	C	80	15	98	1,5	1,0
	CM	70	15	94	2,5	2,0
Kitų rūšių augalai						
Bitinės facelijos	B	80	14	97	0,6	0,3
	C	70	14	95	1,5	1,0
	CM	60	14	90	2,5	2,0
Pašariniai kopūstai	B	85	9	98	0,5	
	C	70	9	98	1	
	CM	65	9	95	1	

PASTABA.

*galioja iki 2004 01 01.

7 priedas

MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI VARPINIŲ ŽOLIŲ SĖKLAI*

Žolių rūšys	Kategorija	Minimalus daigumas, %	Sėklų drėgmė, %	Sėklų švarumas					Kitų augalų sėklų, nustatytų sėklų bandinyje ne daugiau kaip, vnt.				Sėklų bandinys, kuriam nustatomos kitų augalų sėklos, g
				sėklų švarumas, %	kitų augalų sėklų, %	augalų sėklų, %	nuo svorio	daugiau	vienos rūšies sėklų	paprastųjų varpų	pelinių pašėlių	įvairių rūgščių, išskyrus smulkiają ir šlaitinę rūgštynes	
Aviniai eraičinai	B	75	14	85	0,3				20**	5	5	2	30
	C	75	14	85	2,0	1,0	0,5	0,3				5****	30
Baltosios smilgos	B	75	14	90	0,3				20	1	1	1	5
	C	75	14	90	2,0	1,0	0,3	0,3				2****	5
Beginklės dirsės	B	75	14	97	0,4				20	5	5	5	200
	C	75	14	97	1,5	1,0	0,5	0,3				10****	200
Daugia metės svidrės	B	80	14	96	0,3				20**	5	5	2	60
	C	80	14	96	1,5	1,0	0,5	0,3				5****	60
Didžiosios smilgos	B	80	14	90	0,3	1,0	0,3	0,3	20	1	1	1	5
	C	80	14	90	2,0							2****	5
Gausiažiedės svidrės	B	75	14	96	0,3	1,0	0,5	0,3	20**	5	5	2	60
	C	75	14	96	1,5							5****	60
Nendriai eraičinai	B	80	14	95	0,3				20**	5	5	2	50
	C	80	14	95	1,5	1,0	0,5	0,3				5****	50
Nendriai	B	75	14	96	0,3				20**	5	5	2	50

dryžučiai	C	75	14	96	1,5	1,0	0,3	0,3				5****	50
												**	
Paprast	B	80	14	90	0,3				20*	5	5	2	30
osios									**				
šunažolės	C	80	14	90	1,5	1,0	0,3	0,3				5****	30
												**	
Pašarini	B	80	14	96	0,3				20	1	1	2	10
ai													
motiejų	C	80	14	96	1,5	1,0	0,3	0,3				5	10
kai													
Pelkinės	B	75	14	85	0,3				20*	1	1	1	5
s									***				
miglės	C	75	14	85	2,0	1,0**	0,3	0,3				2****	5
					**							**	
Pievinės	B	75	14	85	0,3				20*	1	1	1	5
s									***				
miglės	C	75	14	85	2,0	1,0**	0,3	0,3				5****	5
					**							**	
Pievinių	B	70	14	75	0,3				20*	5	5	2	30
ai									**				
pašiaušėliai	C	70	14	75	2,5	1,0**	0,3	0,3				5****	30
						*****						**	
Raudonieji	B	75	14	90	0,3				20*	5	5	2	30
eraičinai	C	75	14	90	1,5	1,0	0,5	0,3	**			5****	30
												**	
Tarpge	B	75	14	96	0,3				20*	5	5	2	60
ntinis									**				
hibridas	C	75	14	96	1,5	1,0	0,5	0,3				5****	60
												**	
Tikrieji	B	80	14	95	0,3				20*	5	5	2	50
eraičinai									**				
	C	80	14	95	1,5	1,0	0,5	0,3				5****	50
												**	
Vienmėtės	B	75	14	85	0,3				20*	1	1	1	10
miglės									***				
	C	75	14	85	2,0	1,0**	0,3	0,3				5****	10
					**							**	

PASTABOS.

* galioja nuo 2004 01 01;

** iki 0,8 proc. kitų miglių rūšių sėklų nelaikoma priemaiša;

*** leidžiama iki 80 vnt. įvairių miglių sėklų, nustatytų sėklų bandinyje;

**** nustatytas maksimalus vienos rūšies sėklų procentas netaikomas miglių rūšiai.

Leidžiama viena kitų miglių rūšių sėkla 500 sėklų bandinyje;

*****nustatoma tik tuo atveju, jei iškyla abejonės, kad šio bandinio rodikliai neatitinka keliamų reikalavimų;

***** nustatytas maksimalus vienos rūšies sėklų procentas netaikomas miglių rūšiai.

8 priedas

MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI VARPINIŲ ŽOLIŲ SĖKLAI*

Žolių rūšys	Kategorija	Minimalus daigumas, %	Drėgmė ne daugiau kaip, %	Švarumas				
				sėklų švarumas ne mažiau kaip, %	kitų augalų sėklų ne daugiau kaip iš viso, %	vienos rūšies, %	paprastų jų varpučių, vnt. ar %	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiają ir šlaitinę rūgšty nes, vnt./kg
Baltosios smilgos	B	75	15	90	0,5	0,2	200	400
	C	72	15	85	2,0	1,0	0,3%	800
	CM	65	15	80	3,0	2,0		
Beginklės dirsės	B	75	15	95	0,6	0,3	100	110
	C	70	15	92	1,5	1,0	0,5%	220
	CM	65	15	90	2,5	2,0		
Daugiametės svidrės	B	80	15	95	0,6	0,3	100	70
	C	75	15	92	1,5	1,0	0,5%	170
	CM	70	15	90	2,5	2,0		
Didžiosios smilgos	B	80	15	90	0,5	0,2	200	400
	C	75	15	85	2,0	1,0	0,3%	800
	CM	65	15	80	3,0	2,0		
Gausiažiedės svidrės	B	75	15	95	0,6	0,3	100	70
	C	72	15	92	1,5	1,0	0,5%	170
	CM	70	15	90	2,5	1,0		
Nendriniai eraičiniai	B	80	15	95	0,6	0,3	100	80
	C	75	15	92	1,5	1,0	0,5%	200
	CM	65	15	90	2,5	2,0		
Nendriniai dryžučiai	B	75	15	95	0,6	0,3	165	130
	C	70	15	92	1,5	1,0	0,3%	330
	CM	50	15	90	2,5	2,0		
Paprastosios šunažolės	B	80	15	90	0,6	0,3	165	130
	C	75	15	90	1,5	1,0	0,3%	330
	CM	65	15	90	2,5	2,0		
Pašariniai motiejukai	B	80	15	95	0,5	0,2	100	400
	C	70	15	90	1,5	1,0	0,3%	1000
	CM	65	15	90	2,5	2,0		

Pelkinės miglės	B	70	15	85	0,5	0,2	200	400
	C	65	15	82	2,0	1,0	0,3%	800
	CM	60	15	80	3,0	2,0		
Pievinės miglės	B	75	15	85	0,5	0,2	200	400
	C	70	15	82	2,0	1,0	0,3%	800
	CM	60	15	80	3,0	2,0		
Pieviniai pašiaušėliai	B	70	15	75	0,6	0,3	165	130
	C	65	15	75	2,5	1,0	0,3%	330
	CM	60	15	75	3,5	2,0		
Aviniai ir raudonieji eraičinai	B	75	15	90	0,6	0,3	165	130
	C	70	15	88	1,5	1,0	0,5%	330
	CM	60	15	85	2,5	2,0		
Tarpgentinis hibridas	B	75	15	95	0,6	0,3	100	70
	C	72	15	92	1,5	1,0	0,5%	170
	CM	70	15	90	2,5	2,0		
Tikrieji eraičinai	B	80	15	95	0,6	0,3	100	80
	C	78	15	92	1,5	1,0	0,5%	200
	CM	75	15	90	2,5	2,0		
Vienmetės miglės	B	75	15	85	0,5	0,2	200	400
	C	70	15	82	2,0	1,0	0,3%	800
	CM	60	15	80	3,0	2,0		

PASTABA.

*galioja iki 2004 01 01.