

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

**DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-217 „DĖL NUOTEKŲ VALYMO
KAINOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFINĘ TARŠĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2013 m. gegužės 13 d. Nr. O3-155
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. [82-3260](#)) 10 straipsnio 1 ir 2 punktu, 22 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. pažymą Nr. O5-136 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 (Žin., 2011, Nr. [101-4769](#)) (toliau – Aprašas):

1. Pakeisti Aprašo 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6. Už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama, kai abonto deklarotas sutartyje nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša. Abonentas už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei abonentas įrengia ir savo lėšomis eksploatuoja, prižiūri įrenginius, reikalingus faktiniam nuotekų užterštumui nustatyti, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka. Padidėjusios nuotekų valymo sąnaudos apskaičiuojamos pagal Aprašo IV dalyje pateiktus skaičiavimus, nuotekų valymo paslaugų kainą didinant proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už padidėjusios ir specifinės taršos valymą (Lt/m³) už kiekvieną 6.1–6.4 punktuose nustatyto taršos žingsnio koncentracijos didėjimą.“

2. Papildyti Aprašo 12 punktą ir išdėstyti jį taip:

„12. Sąnaudos dėl padidėjusios nuotekų taršos apskaičiuojamos kiekvienai veiklos vykdytojo nuotekų valyklai atskirai. Skaičiuojant įvertinamas esamos nuotekų valyklos projektinis užterštumas, galimi ir reikalaujami išvalymo rodikliai, nustatomi kiekvienos valyklos įrangos parametrai, reikalingi sąnaudų už padidėjusią nuotekų taršą skaičiavimui. Skaičiuojant naudojamas nuotekų valykloje išvalomų nuotekų metinis debitas už praėjusius kalendorinius metus arba iš šios reikšmės apskaičiuotas vidutinis paros debitas. Nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiuojama taikant svertinį, visų veiklos vykdytojo eksploatuojamų nuotekų valyklų kainų už padidėjusią ir specifinę taršą, vidurkį.“

3. Papildyti Aprašo 16.1, 17.1, 18.1, 19.1 punktus ir išdėstyti juos taip:

„Susidariusio dumblo sandėliavimo ir transportavimo sąnaudos.“

4. Pakeisti Aprašo 16.1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„16.1.2. Dumblo transportavimo ir sandėliavimo sąnaudos ($K_{\text{sand.+transp.BDS}}$) skaičiuojamos pagal formulę:

$$K_{\text{sand.+transp.BDS}} = K_{\text{sand.BDS}} + K_{\text{transp.BDS}}, \text{ Lt/metus} \quad (5)$$

čia:

$K_{\text{sand.BDS}}$ – dumblo sandėliavimo sąnaudos, Lt/metus;

$K_{\text{transp.BDS}}$ – dumblo transportavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki dumblo sandėliavimo vietos sąnaudos, Lt/metus.

Dumblo sandėliavimo ($K_{sand.BDS}$) ir transportavimo ($K_{transp.BDS}$) sąnaudos skaičiuojamos pagal formulę:

$$K_{sand.BDS} = \frac{I_{DA}}{N_{DA}} \cdot \frac{V_{saus}}{V_{DA}}, \text{ Lt/metus} \quad (5.1)$$

čia:

I_{DA} – pradinė dumblo aikštelių vertė, Lt;

N_{DA} – dumblo aikštelių nusidėvėjimo normatyvas, metai;

V_{DA} – dumblo aikštelės tūris, m^3 ;

V_{saus} – sandėliuojamo ir transportuojamo sausinto dumblo kiekis, m^3 /metus;

$$K_{transp.BDS} = K_{kuras} + K_{transp} + K_{amort} + K_{eksp+rem} + K_{du}, \text{ Lt/metus} \quad (5.2)$$

čia:

K_{kuras} – išlaidos kurui, Lt/metus;

K_{transp} – dumblo transporto nuomos paslaugos, Lt/metus;

K_{amort} – autotransporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos, Lt/metus;

$K_{eksp+rem}$ – autotransporto priemonių eksploatacinės ir remonto sąnaudos, Lt/metus;

K_{du} – vairuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, Lt/metus.“

5. Pakeisti Aprašo 16.3.2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„16.3.2.2. Siurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t_n) skaičiuojamas pagal formulę:

$$t_n = \frac{M_D}{Q_h}, \text{ val.} \quad (20)$$

čia:

Q_h – tiekiamo tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m^3/h ;

M_D – tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m^3 /metus.“

6. Pakeisti Aprašo 16.3.2.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„16.3.2.4. Visos elektros energijos sąnaudos dumblui sausinti (E_{BDS}) skaičiuojamos pagal formulę:

$$E_{BDS} = E_{TPD} + E_{TPeD} + E_{SPeD} + E_{SPD}, \text{ kWh/metus} \quad (22)“$$

7. Pakeisti Aprašo 17.3.1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„17.3.1.2. Siurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t_n) skaičiuojamas pagal formulę:

$$t_n = \frac{M_D}{Q_h}, \text{ val.} \quad (36)$$

čia:

Q_h – tiekiamo tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m^3/h ;

M_D – tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m^3 /metus. “

8. Pakeisti Aprašo 18.3.1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„18.3.1.2. Siurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t_n) skaičiuojamas pagal formulę:

$$t_n = \frac{M_D}{Q_h}, \text{ val.} \quad (51)$$

čia:

Q_h – tiekiamo tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m^3/h ;

M_D – tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m^3/metus . “

9. Papildyti Aprašo 19.3.1.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„19.3.1.1. Papildomai sunaudojamų cheminių medžiagų kiekis (FL_{CH}) per metus skaičiuojamas pagal formulę:

$$FL_{CH} = \frac{Q_{metinis} \cdot D_{CH}}{1000}, \text{ kg} \quad (70)$$

čia:

D_{CH} – cheminių medžiagų dozė, kg/t sausos medžiagos.“

10. Pakeisti Aprašo 19.3.1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„19.3.1.2. Cheminių medžiagų sąnaudos (FL_{KCH}) skaičiuojamos pagal formulę:

$$FL_{KCH} = FL_{CH} \cdot K_{FLch}, \text{ Lt} \quad (71)$$

čia:

K_{FLch} – cheminių medžiagų kaina, Lt/kg .“

11. Pakeisti Aprašo 19.5.1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„19.5.1.2. Siurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t_n) skaičiuojamas pagal formulę:

$$t_n = \frac{M_D}{Q_h}, \text{ val.} \quad (75)$$

čia:

Q_h – tiekiamo tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m^3/h ;

M_D – tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m^3/metus .“

KOMISIJS PIRMININKĖ

DIANA KORSAKAITĖ