

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2000 m. sausio 28 d. Nr. 49
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. [55-1287](#); 1999, Nr. [62-2035](#)) 9 straipsnio 1 dalimi bei Privalomojo sveikatos draudimo tarybos teikimu,

1. T v i r t i n u :

1.1. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) (pridedama).

1.2. Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą) (pridedama).

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja patvirtinus ir įsigaliojus naujam Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynui.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui Gintautui Viskaičiui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMUNDAS ALEKNA

PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2000 01 28 įsakymu Nr. 49

KEISTA:
2000 02 23 įsakymu Nr. 107
(nuo 2000 03 13)
(Žin., 2000, Nr. [18-448](#))

**LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠAS (A SĄRAŠAS)
(vaikams iki 16 metų vaistai pagal visas ligas kompensuojami 100%)**

LIGOS PAVADINIMAS	LIGOS KODAS	VAISTAI
I. INFEKČINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS (100%)		
Tuberkuliozė *skiriama tik esant tuberkuliozės mikobakterijos atsparioms formoms dviem ir daugiau prieštuberkulioziniams vaistams po gydymo kurso stacionare.	A15 – A19	Amikacinum* Cycloserinum* Ethambutolum Isoniazidum Ofloxacinum* Pyrazinamidum Pyridoxinum (ligoniams, vartojantiems izoniazidą) Prothionamidum* Rifampicinum Rifampicinum+Isoniazidum
Nenormali tuberkulino mėginio reakcija, komplikacijos po imunizacijos bei sąlytis su sergančiaisiais tuberkulioze (vaikams iki 16 m.) * skiriama iki 6 mėn.	R76.1 T88.1 Z20.1	Isoniazidum*
Sifilis	A50 – A53	Benzathinpenicillinum Benzylpenicillinum Doxycyclinum Erythromycinum Tetracyclinum
I. INFEKČINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS (80%)		
Toksoplazmozė	B58	Pyrimethaminum
I. INFEKČINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS (50%)		
Gonokokinė ir chlamidijų sukeltos infekcijos (iki 25 metų amžiaus) *skiria ir išrašo gydytojas specialistas	A54, A56	Ciprofloxacinum* Doxycyclinum*
Išangės ir lytinių organų herpesvirusinės	A60	Valaciclovirum

infekcijos

Laimo liga

A69.2

Amoxicillinum
Doxycyclinum

II. NAVIKAI (100%)

Onkologinės ir onkohematologinės ligos
*skiriamas tik esant išplitusiam
(metastatiniam) krūties vėžiui

C00 – C60,
C62 – D09,
D37 – D48,
C61
D76

Acetaminophenum
Aminoglutethimidum
Amitriptylinum
Anastrozolum
Asparaginasum
Bicalutamidum
Bisacodylum
Bleomycinum
Busulfanum
Calcii folinas
Ciclosporinum
Cisplatinum
Cyclophosphamidum
Cyproteronum
Chlorambucilum
Dacarbazineum
Diazepamum
Doxorubicinum
Docetaxelum
Etoposidum
Fluorouracilum
Fosfestrolum
Gemcitabinum
Goserelinum*
Granisetronum
Interferonum alfa humanum
Hydroxycarbamidum
Letrozolum
Megestrolum
Melphalanum
Mercaptopurinum
Metoclopramidum
Methotrexatum
Miltefosinum
Morphinum
Natrii clodronas tetrahydras
Ondansetronum
Paclitaxelum
Pamidronatum dinatricum
Piritramidum
Prednisolonum
Tamoxifenum
Tioguaninum
Tramadolum
Tropisetronum

Vinblastinum
Vincristinum

II. NAVIKAI (80%)

Priešinės liaukos piktybiniai navikai * skiriami tik išplitusiam ir progresuojančiam, hormono priklausomam prostatos vėžiui, ligoniui atsisakius chirurginės operacijos	C61	Goserelinum* Triptorelinum* Leuprorelinum*
---	-----	--

III. KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS (100%)

Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės *skiria ir išrašo specialistai, teikiantys antrinio ar tretinio lygio hematologijos paslaugas, arba pagal šių specialistų paskyrimą laikotarpiu iki 6 mėnesių išrašo apylinkės terapeutas, pediatras ar bendrosios praktikos gydytojas	D66 – D69, D75	Aktyvuotas protrombino koaguliacijos kompleksas* Acidum folicum Azathioprinum Cyanocobalaminum Cyclophosphamidum Factor VII conc.* Factor VIII conc.* Factor IX conc.* Ferrosi sulfas Methotrexatum Methylprednisolonum Prednisolonum
Aplazinės anemijos	D60 – D61	Ciclosporinum Prednisolonum

III. KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS (80%)

Autoimuninė hemolizinė anemija ir autoimuninė trombocitopenija	D59, D65	Prednisolonum Vincristinum
--	----------	-----------------------------------

III. KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS (50%)

Ūminė pohemoraginė anemija ir kitos anemijos	D62 – D64	Prednisolonum
Mitybinės (alimentarinės) kilmės anemijos	D50-D52	Ferrosi sulfas Acidum folicum Cyanocobalaminum

IV. ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS (100%)

Cukrinis diabetas	E10-E14	Glibenclamidum Gliclazidum
-------------------	---------	-------------------------------

		Glipizidum (neprailginto veikimo) Gliquidonum Insulinum Humanum insulinum Metforminum Medicinos pagalbos priemonės (žr. C sąrašą)
Hipoparatirozė	E20, E89.2	Alfacalcidolum Dihydrotachysterolum Ergocalciferolum
Antinksčių funkcijos sutrikimai	A18.7, 25.0, 27, A39.1	Fludrocortisonum Hydrocortisonum Prednisolonum
Įgimtas jodo trūkumo sindromas, miksedeminis tipas	E00.1	Levothyroxinum
Fenilketonurija	E70	Mitybinės medžiagos be fenilalanino (žr. C sąrašą)
Necukrinis diabetas	E23.2	Desmopresinum
Vilsono liga	E83.0	Penicillaminum
Cistinė fibrozė *išrašo pulmonologai esant II–III stadijos kvėpavimo nepakankamumui	E84	Acetylcysteinum Acidum fusidicum Amikacinum Azlocillinum natricum Cefalexinum Cefoperazonum Ceftazidimum Dornasum alfa* Pancreatinum Tobramycinum Salbutamolium Medicinos pagalbos priemonės (žr. C sąrašą)

IV. ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS (80%)

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai	E23, E89.3	Estradiolum Estriolum Estrogenai konjuguoti. Fludrocortisonum Hydrocortisonum Levotyroxinum Norethisteronum Prednisolonum
--	------------	--

		Testosteronum Testosteroni propionas+Testosteroni phenylpropionas+Testosteroni isohexanoas+ Testosteroni decanoas
Skydliaukės hipofunkcija	E00.0, E00.2 – E04, E89.0	Levothyroxinum
Paveldėtoji eritropoezinė porfirija	E80.0	Colestyraminum
Purino ir pirimidino apykaitos sutrikimai	E79	Allopurinilum
Adenohipofizės hiperfunkcija	E22, E24, D35.2	Bromocriptinum Cyproteronum Triptorelinum

IV. ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS (100%)

Hipopituitarizmas (augimo hormono trūkumas) *skiria ir išrašo specialistai, teikiantys tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, arba pagal šių specialistų paskyrimą laikotarpiu iki 6 mėnesių išrašo specialistai, teikiantys antrinio lygio endokrinologijos paslaugas, ar apylinkės terapeutas, pediatras ar bendrosios praktikos gydytojas. Gydymas tęsiamas iki paciento kaulinių augimo zonų užsidarymo, patvirtinant tai rentgenogramomis.	E23.0	Somatropinum*
--	-------	---------------

V. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (100%) (išrašo tik psichiatrai)

Šizofrenija, šizotipiniai ir kliesesiniai sutrikimai. Vaistai išrašomi sergantiesiems ligomis, kurių kodai pagal TLK-10: *F20, F21, F25 **F25	F20 – F29	Amisulpridum Amitriptylinum** Citalopramum** Clozapinum Flupentixolum Fluphenazinum Fluvoxaminum.** Fluoxetinum** Haloperidolum Lithii carbonas Olanzapinum* Paroxetinum** Risperidonum* Trifluoperazinum Trihexyphenidylum
---	-----------	---

		Sertralinum** Zuklopentixolum
Sunkūs afektiniai sutrikimai	F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	Amitriptylinum Citalopramum Clozapinum Fluoxetinum Fluvoxaminum Haloperidolum Lithii carbonas Mirtazapinum Paroxetinum Trifluoperazinum Trihexyphenidylum Sertralinum

V. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (80%)(išrašo tik psichiatrai)

Vidutinio sunkumo afektiniai sutrikimai *šiam ligos kodui vaistai išrašomi tik esant vidutinio sunkumo depresijai	F32.1, F31.3* F33.1	Amitriptylinum Citalopramum Clozapinum Fluoxetinum Fluvoxaminum Haloperidolum Lithii carbonas Mirtazapinum Paroxetinum Trifluoperazinum Sertralinum
Demencija	F01 – F03	Amitriptylinum Haloperidolum Lithii carbonas Memantinum Tiapridalum Trifluoperazinum Trihexyphenidylum

V. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (50%)(išrašo tik psichiatrai)

Organinės psichozės	F06	Citalopramum Fluoxetinum (geriama kieta forma) Fluphenazinum Fluvoxaminum Haloperidolum Lithii carbonas Mirtazapinum Paroxetinum Trifluoperazinum
---------------------	-----	---

Trihexyphenidylum
Sertralinum

VI. NERVŲ SISTEMOS LIGOS (100%)

<p>Demielinizuojančios CNS ligos: Išsėtinė sklerozė, Kitos demielinizuojančios CNS ligos. Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas</p>	<p>G35 – G37, G04</p>	<p>Acidum valproicum (Natrium valproatum) Acidum valproicum et Natrium valproatum Amantadinum Amitriptylinum Azathioprinum Baclofenum Carbamazepinum Dexamethasonum Diazepamum Methylprednisolonum Prednisolonum Propranololum Tizanidinum</p>
<p>Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas</p>	<p>G20 – G21</p>	<p>Amantadinum Amitriptylinum Baclofenum Biperidenum Bromocriptinum Clorazepatum Diazepamum Levodopa comb. (+Carbidopa+Benserazidum) Propranololum Selegilinum</p>
<p>Epilepsija *išrašymas derinamas su Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. specialistu ir skiriami tik tretinio lygio gydymo įstaigų neurologiniuose skyriuose po gydytojų konsiliumo</p>	<p>G40</p>	<p>Acidum valproicum (Natrium valproatum) Acidum valproicum et Natrium valproatum Carbamazepinum Clonazepamum Diazepamum Ethosuximidum Lamotriginum* Oxcarbazepinum Nitrazepamum Phenobarbitalum Phenytoinum Primidonum Sultiamum Topiramatum*</p>

VI. NERVŲ SISTEMOS LIGOS (80%)

Praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai	G45	Clopidogrelum Acidum acetylsalicylicum Warfarinum
Generalizuota miastenija ir kitos mioneuralinės jungties ir raumenų ligos	G70-G73	Azathioprinum Dexamethasonum Methylprednisolonum Pyridostigminum Prednisolonum

VI. NERVŲ SISTEMOS LIGOS (50%)

Praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai * skiriama 3 mėn. gydymo kursui per metus	G45	Pramiracetamum* Vinpocetinum* Nicergolinum* Pentoxifyllinum*
Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas	G20-G21	Entacaponum
Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, Huntingtono liga	G22 – G25, G10	Amantadinum Amitriptylinum Baclofenum Biperidenum Bromocriptinum Carbamazepinum Clorazepatum Diazepamum Haloperidolum Levodopa comb. (+Carbidopa+Benserazidum) Propranololum Selegilinum
Trišakio nervo neuralgija	G50.0	Carbamazepinum
Migrena, klasteriniai galvos skausmai	G43.2, G43.3, G44.0	Lizinum acetylsalicylatum et Metoclopramidum Rizatriptanum Sumatriptanum Naratriptanum Zolmitriptanum

VII. AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS (100%)

Glaukoma *ligoniams, kuriems neveikia beta-adrenoblokatoriai	H40-H42 Q15.0	Betaxololum Clonidini hydrochloridum Dorzolamidum* Latanoprostum* Pilocarpinum
---	------------------	--

Pilocarpinum et Timololum
Timololum

IX. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (100%)

<p>Miokardo infarktas (iki 6 mėn. po infarkto) * ne daugiau kaip 20 mg per parą</p>	<p>I21 – I23</p>	<p>Acidum acetylsalicylicum Atenololum Enalaprilum * Glycerili trinitras Isosorbidi dinitras Isosorbidi mononitras Metoprololum Warfarinum</p>
<p>Hipertenzinė nefropatija (esant inkstų funkcijos II–III laipsnio nepakankamumui) *ne daugiau kaip 20 mg per parą</p>	<p>I12</p>	<p>Amlodipinum Atenololum Captoprilum Clonidinum Diltiazemum Enalaprilum* Fosinoprilum Indapamidum Labetalolum Lacidipinum Methyldopa Metoprololum Nifedipinum Nitrendipinum Prazosinum Ramiprilum Spironolactonum</p>
<p>Ūminis reumatas</p>	<p>I00 – I02</p>	<p>Acidum acetylsalicylicum Diclofenacum (išskyrus minkštas formas) Prednisolonum</p>
<p>Krūtinės angina (III ir IV funkcinė klasė) *skiriamas, kai netoleruojamas Glycerili trinitras</p>	<p>I20</p>	<p>Acidum acetylsalicylicum Atenololum Captoprilum Glycerili trinitras Heparinum Isosorbidi dinitras Isosorbidi mononitras Molsidominum* Metoprololum</p>
<p>Širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas (III – IV funkcinė klasė arba išvartymo frakcija <40%) *skiriama 6 mėn. laikotarpiui po</p>	<p>I50</p>	<p>Captoprilum Carvedilolum* Digoxinum Enalaprilum** Fosinoprilum</p>

specialisto-kardiologo konsultacijos
 **ne daugiau kaip 20 mg per parą

Furosemidum
 Kalii chloridum
 Magnesii sulfas (tabletės)
 Ramiprilum
 Spironolactonum
 Torasemidum*
 Warfarinum

IX. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (80%)

Lėtinės reumatinės širdies ydos	I05 – I09	Acidum acetylsalicylicum
Miokardo infarktas (iki 6 mėn. po infarkto) *išrašo specialistai kardiologai, galintys atlikti lipidogramas, kai cholesterolis >5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l, ar TG>2mmol/l	I21 – I23	Atorvastatinum* Cipofibratum* Fenofibratum* Fluvastatinum* Pravastatinum* Simvastatinum*
Galūnių arterijų aterosklerozė (esant III–IV funkcinės klasės nepakankamumui)	I70.2	Pentoxifyllinum Xantinoli nicotinas
Smegenų infarktas	I63	Acidum acetylsalicylicum Clopidogrelum Warfarinum
Hipertenzinės ligos *tik nėščiosioms **ne daugiau kaip 20 mg per parą *** ne daugiau kaip 25 mg per parą	I10 – I11, I15	Amlodipinum Atenololum Captoprilum Clonidinum Diltiazemum Enalaprilum** Enalaprilum et Hydrochlorothiazidum ** Fosinoprilum Hydrochlorothiazidum *** Indapamidum Labetalolum* Lacidipinum Methyldopa* Metoprololum Nebivololum Nifedipinum Nitrendipinum Prazosinum Ramiprilum Spironolactonum
Nestabili krūtinės angina (iki 6 mėn po ūminio epizodo) *išrašo specialistai kardiologai, galintys	I20.0	Acidum acetylsalicylicum Atenololum Atorvastatinum*

atlikti lipidogramas, kai cholesterolis
>5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l,
ar TG>2mmol/l
** ne daugiau kaip 20 mg per parą

Cipofibratum*
Fenofibratum*
Fluvastatinum*
Enalaprilum **
Glyceryli trinitras
Isosorbidi dinitras
Isosorbidi mononitras
Metoprololum
Pravastatinum*
Simvastatinum*
Warfarinum

Širdies ritmo sutrikimai (tachikardijos ir
skilvelio ritmo sutrikimai)
*išrašoma iki 3 mėnesių po specialisto
kardiologo konsultacijos ir paskyrimo
** išrašoma tik esant prieširdžių
virpėjimui

I44 – I49

Amiodaronum*
Chinidinum
Digoxinum
Kalii chloridum
Mexiletini hydrochloridum*
Metoprololum
Procainamidum
Propafenonum*
Verapamilum
Warfarinum**

IX. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (50%)

Smegenų kraujotakos sutrikimai
*skiriama 3 mėn. gydymo kursui po
insulto

I60-I64

Memantinum
Nicergolinum
Pentoxifyllinum*
Pramiracetamum

Širdies veiklos (kraujotakos)
nepakankamumas
(I–II funkcinė klasė)
** ne daugiau kaip 20 mg per parą

I50

Captoprilum
Digoxinum
Enalaprilum**
Fosinoprilum
Furosemidum
Kalii chloridum
Magnesii sulfas (tabletės)
Ramiprilum
Spironolactonum

Apatinių galūnių venų varikozė su opomis I83.0

Neomycinum et Bacitracinum
Zinci hialuronas

X. KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS (100%)

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (su III
laipsnio kvėpavimo funkcijos
nepakankamumu)

J44

Ambroxolum
Beclomethasonum
Flunisolidum
Ipratropii bromidum
Ipratropii bromidum et Fenoterolum
Ipratropii bromidum et
Salbutamololum

		Salbutamolum Salmeterolum
Alerginis rinitas vaikams iki 16 m.	J30.1 – J30.4	Beclomethasonum Cetirizinum Fluticasonum Natrii cromoglicas Mometasonum furoatum Natrii nedocromilas Loratadinum
Astma *vaikams iki 16 m.	J45	Ambroxolum Beclomethasonum Budesonidum Fenoterolum Fluticasonum Flunisolidum Formoterolum Ipratropii bromidum Ipratropii bromidum et Fenoterolum Ipratropii bromidum et Salbutamolum Natrii cromoglicas Natrii cromoglicas et Fenoterolum Natrii montelucastum* Natrii nedocromilas Prednisolonum Salbutamolum Salmeterolum Salmeterolum et Fluticasonum Theophyllum

X. KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS (80%)

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga	J44	Ambroxolum Beclomethasonum Flunisolidum Ipratropii bromidum Ipratropii bromidum et Fenoterolum Ipratropii bromidum et Salbutamolum Salbutamolum Salmeterolum
Pneumonija	J13-J18	Acetylcisteinum Amoxicillinum Amoxicillinum et Ac. clavulanicum Ambroxolum Azitromycinum Benzylpenicillinum Cefaclorum

Cefazolinum
 Cefuroximum
 Ciprofloxacinum
 Clarithromycinum
 Erythromycinum
 Roxithromycinum
 Spyramycinum
 Sultamicillinum

XI. VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (100%)

Pirminė biliarinė kepenų cirozė ir pirminis sklerozuojantis cholangitas	K74.3, K83.0	Acidum ursodeoxycholicum
Opinis kolitas	K51	Azathioprinum Prednisolonum
Crohno liga (sritinis enteritas)	K50	Azathioprinum Mesalazinum Prednisolonum
Lėtinis virusinis hepatitas B ir C *skiriamas po kepenų biopsijos ir kai nustatytas ligos aktyvumas, išskyrus atvejus, kai yra absoliutūs priešparodymai kepenų biopsijai	B18.0 – B18.2	Interferonum alfa humanum biosyntheticum* Lamivudinum*
Lėtinis aktyvusis (autoimuninis) hepatitas	K73.2	Azathioprinum Prednisolonum

XI. VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (80%)

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (H. Pylori infekcijos eradikacija). Vaistai skiriami tik nustačius H. Pylori infekcijos sukėlėją: * 7 dienų kursui per metus x 2k. **12 dienų kursui per metus x 2k.	K25 – K27	I schema: Ranitidinum bismuthum citratum*400 mg 2xd Clarithromycinum* 500 mg 2xd Metronidazolium* 400 mg 2xd II schema: Omeprazolium* 20 mg 2xd Clarithromycinum* 500 mg 2xd Amoxicillinum*1000 mg 2xd III schema: Amoxicillinum** 750 mg 3xd Metronidazolium** 500 mg 3xd Omeprazolium** 20 mg 2xd IV schema: Amoxicillinum** 750 mg 3xd Metronidazolium** 500 mg 3xd Ranitidinum bismuthum citratum** 400 mg 2xd
--	-----------	---

XI. VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (50%)

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (gydymas)	K25 – K27	Cimetidinum Famotidinum Ranitidinum
Gastroezofaginio reflukso liga su ezofagitu, esant stemplėje erozijų	K21.0	Famotidinum Metoclopramidum Rabeprazolum Ranitidinum

XII. ODOS IR POODŽIO LIGOS (100%)

Psoriazė (sunkios formos) *išrašoma tik po dermatologo rekomendacijos ir paskyrimo	L40.1, L40.3, L40.5	Acitretinum * Methotrexatum
Pūsliniai pažeidimai (sunkios formos)	L10 – L14	Azathioprinum Prednisolonum

XII. ODOS IR POODŽIO LIGOS (80%)

Psoriazė *išrašoma tik po dermatologo rekomendacijos ir paskyrimo	L40	Ac. salicylicum ung. Calcipotriolum* Clobetasolum Methotrexatum.
Įgimta ichtiozė	Q80	Acitretinum
Atopinis dermatitas (sunkus) *vaikams iki 16 metų	L20	Ac. fucidinicum et Hydrocortizonum* Fluticasonum Methylprednisolonum

XII. ODOS IR POODŽIO LIGOS (50%)

Grybelinės ligos *išrašoma tik po dermatologo rekomendacijos ir paskyrimo	B35.1, B37.2	Itraconazolium* Terbinafinum*
Alerginis kontaktinis dermatitas	L23	Fluticasonum Methylprednisolonum Mometasonum furoatum Prednisolonum tab. ir inj.

XIII. JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS (100%)

Reumatoidinis artritas	M05, M06, M08	Azathioprinum Cyclophosphamidum Diclofenacum Hydrochloroquinum
------------------------	------------------	---

		Ibuprofenum Indometacinum Ketoprofenum (minkštos formos) Meloxicamum Methotrexatum Methylprednisolonum Nabumetonum Naproxenum Penicillaminum Piroxicamum Prednisolonum Sulfasalazinum
Sisteminės jungiamojo audinio ligos	M30 – M35	Azathioprinum Cyclophosphamidum Hydrochloroquinum Indometacinum Methotrexatum Methylprednisolonum Nifedipinum Penicillaminum Prednisolonum
Ankilozinis spondilitas	M45	Diclofenacum (išskyrus minkštas formas) Indometacinum Meloxicamum Nabumetonum Sulfasalazinum

XIII. JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS (80%)

Osteoporozė su patologiniu lūžiu (iki 1 metų po lūžio)	M80	Calcitoninum salmonis Natrium alendronicum
--	-----	---

XIII. JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS (50%)

Artrozės	M15-M19	Indometacinum (minkšt. f.) Ibuprofenum (geriamos formos) Ketoprofenum (minkšt. f.) Diclofenacum (minkšt. f.)
Osteoporozė (kaulų mineralinio tankio indeksas T-score $\leq 2,5$) išrašomas tik vienas šios grupės vaistas	M80-M82	Alfacalcidolum* Calcitoninum salmonis* Natrium alendronicum* Estrogenai, estrogenai ir progestinai* Raloxifenum*
Podagra	M10	Allopurinolum

XIV. UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS (100%)

Glomerulonefritas *vaikams iki 16 m.	N00	Azathioprinum Ciclosporinum* Cyclophosphamidum Methylprednisolonum Prednisolonum
Nefrozinis sindromas	N04, N08	Ciclosporinum Cyclophosphamidum Clopidogrelum Furosemidum Heparinum Methylprednisolonum Spironolactonum
Lėtinis inkstų nepakankamumas	N18 – N19	Alfacalcidolum Acidum folicum Ferrosi sulfas Furosemidum Calcii carbonas Erythropoietinum

XIV. UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS (80%)

Endometriozė – III–IV ligos stadija	N80	Goserelinum Triptorelinum
-------------------------------------	-----	------------------------------

XIV. UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS (50%)

Endometriozė – I–II ligos stadija	N80	Danazolium
Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija	N31	Oxybutininum
Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija	N40	Alfuzosinum Finasteridum Doxazosinum Extr. Sabalis serrulate Liposterolic extr. Serenoa repens Meparticinum Pygeum africanum Tamusolsinum Terazosinum
Pokastracinis sindromas (iki 2 m. po operacijos)	N95.3	Estradiolum Estrogenai konjuguoti
Testikulinė feminizacija, kiaušidžių disgenezija	E34.5 Q50.0	Estradiolum Estrogenai konjuguoti

Ankstyvoji menopauzė (diagnozuota iki 35 metų). Gydymo trukmė iki 47 m. amžiaus	E28.3	Estradiolum Estrogenai konjuguoti
--	-------	--------------------------------------

XV. NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR POGIMDYVINIS LAIKOTARPIS (80%)

Nėščiųjų toksikozė	O10 – O16	Labetalolum
--------------------	-----------	-------------

XVII. ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS (100%)

Turnerio sindromas *skiria ir išrašo specialistai, teikiantys tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, arba pagal šių specialistų paskyrimą laikotarpiu iki 6 mėnesių išrašo specialistai, teikiantys antrinio lygio endokrinologijos paslaugas, ar apylinkės terapeutas, pediatras ar bendrosios praktikos gydytojas. Gydymas tęsiamas iki paciento kaulinių augimo zonų užsidarymo, patvirtinant tai rentgenogramomis.	Q96	Somatropinum*
---	-----	---------------

XVIII. SIMPTOMAI, PAKITIMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI (100%)

Šlapimo nelaikymas *skiriama 3 mėn. gydymo kursui per metus vaikams nuo 5 m. iki 10 m. amžiaus	R32	Desmopresinum* Oxybutininum*
---	-----	---------------------------------

XXI. PERSODINTI ORGANAI IR AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS (100%)

Dializuojamiems ir po inkstų persodinimo *tik su SAM vyr. specialisto leidimu	Z49, Z94.0	Azathioprinum Ciclosporinum* Erythropoietinum* Fluconazolium Ganciclovirum Methylprednisolonum Mycophenolatium mofetilium Sorbisteritum
Būklė po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo (6 mėnesius)	Z95.1, Z95.5	Acenocumarolum Acidum acetylsalicylicum Amiodaronum Chinidinum Digoxinum Furosemidum Glyceryli trinitras Ipratropii bromidum Isosorbidi dinitras

Isosorbidi mononitras
 Kalii chloridum
 Mexiletinum
 Pindololum
 Procainamidum
 Propafenonum
 Warfarinum

Po širdies ir kitų organų transplantacijos Z94 Imunosupresantai*
 *tik su SAM vyr. specialisto leidimu

XXI. PERSODINTI ORGANAI IR AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS (80%)

Būklė po širdies kateterinio arba	Z95.1	Atorvastatinum*
chirurginio gydymo (6 mėnesius)	Z95.5	Cipofibratum*
* išrašo specialistai kardiologai, galintys	Z94.0	Fenofibratum*
atlikti lipidogramas, kai		Fluvastatinum**
cholesterolis >5,0mmol/l, MTL		Pravastatinum**
cholesterolis >3,0mmol/l, ar TG >2mmol/l		Simvastatinum*
** ir tik lėtiniam inksto transplantanto		
atmetimui gydyti po inkstų persodinimo		

PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2000 01 28 įsakymu Nr. 49

KOMPENSUOJAMŪJŲ VAISTŲ SĄRAŠAS (B SĄRAŠAS)

1.	Acidum aminomethylbenzoicum	
2.	Allopurinolum	
3.	Aminophyllinum	
4.	Amitriptylinum	
5.	Amoxicillinum	
6.	Amoxicillinum et Acidum clavulanicum	tik vaikams
7.	Aqua pro iniectionibus	
8.	Benzylpenicillinum (Natrium, Kalium, Benzathinum, Procainum)	
9.	Betamethasonum	
10.	Calcitriolum	tik vaikams iki 3 metų
11.	Cefadroxilum	tik vaikams
12.	Cefalexinum	tik vaikams
13.	Chloramphenicolum	tik akims lašai
14.	Clarithromycinum suspensija	tik vaikams
15.	Clemastinum	
16.	Clomipraminum	
17.	Clonidinum	visos formos, išskyrus akių lašus
18.	Clotrimazolum	
19.	Deferoxaminum	
20.	Dexamethasonum	
21.	Diazepamum	
22.	Diclofenacum	visos formos, išskyrus akių lašus ir minkštas formas
23.	Digoxinum	
24.	Dihydrotachysterolum	
25.	Diphenhydraminum	
26.	Doxycyclinum	
27.	Drotaverinum	vienam ligoniui išrašyti ne daugiau kaip 20 tablečių per mėnesį
28.	Ergocalciferolum	tik vaikams
29.	Ergotaminum	
30.	Erythromycinum	
31.	Erythropoietinum	vaikams iki 3 metų su SAM vyr. specialisto leidimu
32.	Estradiolum et Levonorgestrolum	tik akušeriniams-ginekologiniams susirgimams gydyti
33.	Estradiolum et Norethisteronum	išrašo akušeriai-ginekologai
34.	Ethinylestradiolum et Levonorgestrolum	tik akušeriniams-ginekologiniams susirgimams gydyti
35.	Ethinylestradiolum et Norethisteronum	tik akušeriniams-ginekologiniams susirgimams gydyti
36.	Fludrocortisonum	
37.	Flumethasonum et Acidum salicylicum	
38.	Fluticasonum	tik minkštos formos

39.	Gentamycinum	
40.	Glucosum	
41.	Glyceryli trinitras	
42.	Gonadotropinum chorionicum	tik vaikų hipogonadizmui gydyti
43.	Hydrocortisonum	
44.	Ibuprofenum	
45.	Idoxuridinum	
46.	Indometacinum	visos formos, išskyrus minkštas formas
47.	Ketoconazolum	
48.	Lactobacterinum	tik vaikams iki 3 metų
49.	Lidocainum	
50.	Loperamidi hydrochloridum	
51.	Lorazepamum	
52.	Magnesii sulfas	
53.	Mebendazolum	
54.	Methylprednisoloni acetatas	tik minkštos formos
55.	Metronidazolum	
56.	Miconazolum	
57.	Naftifinum	
58.	Nandroloni decanoas	tik vaikams
59.	Natrii chloridum	
60.	Neomycinum et Bacitracinum	tik vaikams
61.	Nitrofurantoinum	
62.	Nystatinum	
63.	Pancreatinum	tik esant kasos nepakankamumui dėl chroninio pankreatito ar po kasos operacijų, vaikams
64.	Permetrinum	
65.	Phenobarbitalum	tik vaikams
66.	Phenoxymethylpenicillinum	
67.	Phytomenadionum	
68.	Pindololum	tik vaikų hipertenzijai gydyti
69.	Posterisanum	
70.	Prednisolonum	
71.	Procainamidi hydrochloridum	
72.	Procaini hydrochloridum	
73.	Proctosedylum	
74.	Propranololum	
75.	Proteini hidrolizatum	tik vaikams, sergantiems fenilketonurija, gydyti 3 mėn. kursui tik vaikams iki 3 metų
76.	Salbutamololum	
77.	Sulfadiazidum argentum	
78.	Sulfur	
79.	Sucralfatum	
80.	Sulfacetamidum	
81.	Sulfamethoxazolum et Trimethoprinum	
82.	Sulfasalazinum	
83.	Tetracaini hydrochloridum	
84.	Thiamazolum	
85.	Tramadolum	
86.	Verapamilum	

