



**LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS  
MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO IR KARO INŽINERIJOS SPECIALISTŲ  
KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ PATVIRTINIMO**

2016 m. birželio 2 d. Nr. V-513  
Vilnius

1. T v i r t i n u pridedamus:
  - 1.1. Sprogmenų neutralizavimo ir karo inžinerijos kvalifikacinių ženklų nuostatus.
  - 1.2. Sprogmenų neutralizavimo ir karo inžinerijos specialistų kvalifikacinius ženklus.
2. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1692 „Dėl karo inžinerijos specialistų kvalifikacijos ženklų patvirtinimo“.

Krašto apsaugos ministras

Juozas Olekas

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos krašto  
apsaugos ministro  
2016 m. birželio 2 d.  
įsakymu Nr. V-513

## SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO IR KARO INŽINERIJOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ NUOSTATAI

### I. KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ SUTEIKIMO TVARKA

1. Sprogmenų neutralizavimo (toliau – SN) ir karo inžinerijos (toliau – KI) specialistų kvalifikaciniai ženklai žymi karių baigtus specialybės kursus ir tarnybos patirtį SN ar KI padaliniuose (pareigose).

2. SN ir KI specialistų kvalifikacinius ženklus kariams, atitinkantiems kvalifikacinio ženklo suteikimo reikalavimus, kario prašymu suteikia karinio vieneto vadas.

3. SN ir KI specialistų kvalifikacinių ženklų suteikimas nesiejamas su kario turima kvalifikacine kategorija ir jos galiojimo terminu.

### II. REIKALAVIMAI KVALIFIKACINIAMS ŽENKLAMS SUTEIKTI

4. SN specialisto kvalifikacinis ženklas yra **pirmo, antro ir trečio lygmens**:

– **trečio lygmens** SN specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam SN specialisto kursą Lietuvoje ar analogišką kursą vienoje iš NATO valstybių ir išstarnavusiam SN padalinyje (pareigose, susijusiose su SN) ne mažiau kaip 1 metus;

– **antro lygmens** SN specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam SN vadovo kursą Lietuvoje ar analogišką kursą vienoje iš NATO valstybių, išstarnavusiam SN padalinyje (pareigose, susijusiose su SN) ne mažiau kaip 5 metus;

– **pirmo lygmens** SN specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, išstarnavusiam SN padalinyje (pareigose, susijusiose su SN) ne mažiau kaip 7 metus (iš jų ne mažiau kaip 4 metus vadovaujančiose pareigose) ir atestuotam per paskutinius 3 metus „gerai“ arba „labai gerai“.

5. KI specialisto kvalifikacinis ženklas yra **pirmo, antro ir trečio lygmens**:

– **trečio lygmens** KI specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam vieną iš kovinės inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar CBRN apsaugos specialisto kursų Lietuvoje arba analogiškus kursus vienoje iš NATO valstybių ir išstarnavusiam KI padalinyje (pareigose) ne mažiau kaip 1 metus;

– **antro lygmens** KI specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, baigusiam vieną iš kovinės inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar CBRN apsaugos vadovo kursų Lietuvoje arba analogiškus kursus vienoje iš NATO valstybių ir išstarnavusiam KI padalinyje (pareigose) ne mažiau kaip 5 metus;

– **pirmo lygmens** KI specialisto kvalifikacinis ženklas suteikiamas kariui, išstarnavusiam KI padalinyje (pareigose) ne mažiau kaip 7 metus (iš jų ne mažiau kaip 4 metus vadovaujančiose pareigose) ir atestuotam per paskutinius 3 metus „gerai“ arba „labai gerai“.

### III. NEŠIOJIMO TVARKA

6. SN ir KI specialistų kvalifikaciniai ženklai nešiojami, kaip nurodo Tikrosios karo tarnybos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas.


7. SN ir KI kvalifikacinių ženklų gavęs karys turi teisę jį nešioti, būdamas atsargoje ar dimisijoje.



PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos krašto  
apsaugos ministro  
2016 m. birželio 2 d.  
įsakymu Nr. V-513

## SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO IR KARO INŽINERIJOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACINIAI ŽENKLAI

### I. SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO SPECIALISTO PIRMOJO, ANTROJO IR TREČIOJO LYGMENS KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ ETALONŲ APRAŠYMAS



Ženklas – 33 mm pločio ir 39 mm aukščio, sidabro spalvos. Ženkle pavaizduota uždegta padegamoji bomba. Už jos – du sukryžiuoti kirviai, tarpuose – stilizuotai pavaizduotas bombos sprogimas ir šarvuota danga su kniedėmis. Ženklo apačioje įkomponuoti skaičiai „1“, arba „2“ arba „3“.

Uždegta padegamoji bomba, sukryžiuoti kirviai, sprogimas, šarvuota danga ir atitinkami skaičiai simbolizuoja: skaičius „1“ – pirmojo lygmens kvalifikacijos sprogmenų neutralizavimo specialistą, skaičius „2“ – antrojo lygmens kvalifikacijos sprogmenų neutralizavimo specialistą, skaičius „3“ – trečiojo lygmens kvalifikacijos sprogmenų neutralizavimo specialistą.

### II. KARO INŽINERIJOS SPECIALISTO PIRMOJO, ANTROJO IR TREČIOJO LYGMENS KVALIFIKACINIŲ ŽENKLŲ ETALONŲ APRAŠYMAS



Ženklas – 35 mm pločio ir 42 mm aukščio, aukso spalvos. Ženkle pavaizduota uždegta padegamoji bomba. Už jos – du sukryžiuoti kirviai krumpliaracio fone. Ant bombos įkomponuoti skaičiai „1“ arba „2“, arba „3“.

Uždegta padegamoji bomba, sukryžiuoti kirviai, krumpliaratis ir atitinkami skaičiai simbolizuoja: skaičius „1“ – pirmojo lygmens kvalifikacijos karo inžinerijos specialistą, skaičius „2“ – antrojo lygmens kvalifikacijos karo inžinerijos specialistą, skaičius „3“ – trečiojo lygmens kvalifikacijos karo inžinerijos specialistą.

---