



**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REKOMENDACIJŲ
PATVIRTINIMO**

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-221
Vilnius

4 punktu, Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8² straipsnio 1 dalies
t v i r t i n u Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijas (pridedama).

Direktorė

Diana Vilytė

PATVIRTINTA:
Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2015 m. gruodžio 31d.
įsakymu Nr. 1S-221

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REKOMENDACIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms tinkamai taikyti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, organizuojant ir vykdant lengvųjų keleivinių M1 klasės automobilių viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas). Rekomendacijos neskirtos krovinių, specialios paskirties, reprezentacinių ar prestižinių transporto priemonių įsigijimui.

2. Rekomendacijų taikymas nėra privalomas, jos skirtos perkančiosios organizacijos sudarytos viešojo pirkimo komisijos nariams ir kitiems specialistams, rengiantiems automobilių pirkimo dokumentus. Jos turėtų būti naudingos ir tiekėjų specialistams, rengiantiems pasiūlymus.

3. Rekomendacijose vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintose Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijose.

4. Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, turi:

4.1. vadovautis pagrindiniais viešųjų pirkimų principais;

4.2. siekti racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas;

4.3. siekti, kad vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės reikalavimų;

4.4. nepažeidžiant įstatymų reikalavimų, sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo atstovams dalyvauti pirkimuose.

II. TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ RENGIMAS

5. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

6. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo (teikimo) šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalių nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

7. Siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, rekomenduojama techninėje specifikacijoje nustatyti tik pačius būtiniausius reikalavimus automobiliams ir su jais susijusioms paslaugoms (jei jos įsigyjamos, *pavyzdžiui, automobilio registravimas, draudimas ir kt.*), o kitas savybes vertinti lyginant pasiūlymus.

8. Jeigu ketinama tuo pat metu įsigyti kelis automobilius, rekomenduojama leisti pasiūlymus pateikti dėl kiekvieno automobilio atskirai.

9. Siūloni techninių specifikacijų pavyzdžiai pateikti šių Rekomendacijų priede Nr. 1. Jeigu būtina, perkančioji organizacija gali patikslinti ar papildyti pavyzdžiuose pateiktus reikalavimus automobiliams, tačiau tokie reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi realiems perkančiosios organizacijos poreikiams, privalo atitikti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi ir dirbtinai neriboti tiekėjų konkurencijos. *Pavyzdžiui, jeigu ypač svarbus visureigio pravažumas bekele, Rekomendacijų priedo Nr.1 pavyzdžiuose Nr. 4, 5 ar 6 pateikta techninė specifikacija gali būti papildoma tokiais reikalavimais:*

„Automobilis turi:

a. turėti bent vieną priekinę ir bent vieną galinę tuo pat metu varomas ašis, įskaitant transporto priemones, kurių viena ašis gali būti atjungta;

b. bent vieną diferencialą blokuojantį mechanizmą arba analogišką įtaisą ir jei transporto priemonė gali įveikti 30 proc. įkalnę;

c. papildomai turi atitikti bent penkis reikalavimus iš šešių:

1) priekinės iškyšos kampas turi būti ne mažesnis kaip 25°;

2) galinės iškyšos kampas turi būti ne mažesnis kaip 20°;

3) nuožulnumo kampas turi būti ne mažesnis kaip 20°;

4) priekinės ašies prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 180 mm;

5) galinės ašies prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 180 mm;

6) prošvaisa tarp ašių turi būti ne mažesnė kaip 200 mm“.

10. Techninėje specifikacijoje galima įrašyti reikalavimą automobilio pardavėjui pateikti automobilį privalomai techninei patikrai (nurodant minimalų techninės apžiūros galiojimo laikotarpį), apdrausti KASKO draudimu (nurodant privalomas draudimo sąlygas, tokias kaip draudimo galiojimo laikotarpį, maksimalų franšizės (išskaitos) dydį, draudimo galiojimo teritoriją ir panašiai) ir įstatymų nustatyta tvarka automobilį įregistruoti.

III. REIKALAVIMAI DĖL TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO IR PASIŪLYMŲ VERTINIMO

11. Nustatant reikalavimus tiekėjų pasiūlymų rengimui, perkančioji organizacija turėtų reikalauti, kad tiekėjai savo pasiūlymuose nurodytų:

11.1. siūlomo automobilio markę ir modelį;

11.2. automobilio pagaminimo metus ir mėnesį arba informaciją apie numatomą automobilio pagaminimo laiką;

11.3 siūlomą automobilio savybes pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

11.4. siūlomo automobilio savybes pagal pasiūlymų vertinimo kriterijus (lengvųjų automobilių pasiūlymų vertinimo pavyzdžiai su rekomenduojamais pasiūlymų vertinimo kriterijais pateikti Rekomendacijų priede Nr. 2);

11.5. gamintojo numatytus reikalavimus siūlomo automobilio techniniam aptarnavimui iki 100 tūkst. km ridos ir siūlomas automobilio techninio aptarnavimo centrus;

11.6. siūlomų kitų su automobiliais susijusių paslaugų savybes (jei tokios įsigyjamos).

12. Rekomenduojama pasiūlymus vertinti ne tik pagal mažiausią kainą, bet atsižvelgiant ir į kokybinius kriterijus, *pavyzdžiui, numatomas eksploatacinio laikotarpio sąnaudas, techninio aptarnavimo išlaidas, garantijos laikotarpį, technines, eksploatacines automobilio savybes.* Vertinami kokybiniai kriterijai pasirenkami pagal perkančiosios organizacijos poreikius, automobilio eksploataavimo sąlygas, specialiųjų teisės aktų nustatytus taikytinus aplinkosauginius reikalavimus ir panašiai. Siekiant išvengti nepagrįsto tiekėjų diskriminavimo, perkančioji organizacija neturėtų į pasiūlymų vertinimą įtraukti automobilio savybių, būdingų išimtinai konkretaus gamintojo automobiliams.

13. Rekomenduojama perkančiajai organizacijai vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius pirkimo dokumentuose nustatyti pagal savo poreikius ir automobilio eksploatavimo sąlygas. Automobilio kainos, numatomų eksploatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo išlaidų sumos lyginamasis svoris turėtų sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. bendros pasiūlymo vertinimo reikšmės.

14. Perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nustatyti pirkimui skirtų lėšų sumą (priimtina pasiūlymo kainą). Tokiu atveju perkančioji organizacija turėtų įvertinti aplinkybę, kad po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ji negalės keisti nustatyto lėšų dydžio, o tiekėjui pateikus ekonomiškai naudingesnį, tačiau suplanuotas lėšas viršijantį pasiūlymą tokį pasiūlymą ji turės atmesti.

15. Pasiūlymų vertinimo pavyzdžiai pateikti Rekomendacijų priede Nr. 2. Atsižvelgdama į savo poreikius ir numatomas automobilio eksploatavimo sąlygas, perkančioji organizacija gali papildyti ar patikslinti pavyzdžiuose pateiktus pasiūlymų vertinimo kriterijus. *Pavyzdžiui, jeigu automobilis eksploatuojamas tik mieste, perkančioji organizacija turėtų vertinti kuro sąnaudas miesto režimu, o ne vidutinės kuro sąnaudas (mišrų režimą).*

IV. REKOMENDACIJOS PIRKIMO SUTARTIMS

16. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti fiksuotos kainos apskaičiavimo būdą, o susijusioms paslaugoms – fiksuotos kainos arba fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdą, įtraukiant visas tiekėjo išlaidas ir visus mokesčius.

17. Perkančioji organizacija, reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, turėtų atsižvelgti į pirkimo sutarties trukmę bei pirkimo dokumentuose nustatytus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Rekomenduojama pirkimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui taikyti netesybas – delspinigius, kurių dydis – 0,02 procento neįvykdytos prievolės vertės už kiekvieną pavėluotą įvykdyti dieną.

18. Sudarant pirkimo sutartį, joje įrašomi tiekėjo pasiūlyme nurodyti subteikėjai. Tiekėjas gali keisti pirkimo sutarties vykdymui pasitelktus subteikėjus, tačiau jie privalo atitikti pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat turi būti nurodytos aplinkybės, kurioms esant yra galimas šių ūkio subjektų keitimas, *pavyzdžiui, pirkimo sutarties vykdymo metu subteikėjai netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, atsisako juos vykdyti arba tampa nepajėgūs vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties*. Apie subteikėjų keitimą tiekėjas nedelsiant turi informuoti perkančiąją organizaciją, nurodydamas tokio pakeitimo priežastis. Susitarimas dėl subteikėjų keitimo įforminamas raštu ir laikomas neatskiriama pirkimo sutarties dalimi.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Pasikeitus Rekomendacijose nurodytų norminių teisės aktų ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatomis, jiems netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ar rekomenduoja reguliuoti Rekomendacijose aptariamus aspektus, Rekomendacijomis vadovaujamosi tiek, kiek jos neprieštarauja norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį norminiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir (ar) pasikeitusias rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatas.

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PAVYZDŽIAI

Lengvųjų automobilių techninių specifikacijų pavyzdžių naudojimas

Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, gali naudoti šiame dokumente toliau pateiktus lengvųjų automobilių techninių specifikacijų pavyzdžius. Kiekvieno automobilių segmento pavyzdyje nurodytų automobilių, atitinkančių tame pavyzdyje pateiktus techninės specifikacijos reikalavimus, markių ir modelių sąrašas nėra baigtinis, todėl lengvųjų keleivinių M1 klasės automobilių viešojo pirkimo (toliau – pirkimas) metu gali būti pasiūlyti ir jame neįrašyti automobiliai, atitinkantys nustatytus reikalavimus.

1 pavyzdys. Maži automobiliai

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Citroen C3, Dacia Sandero, Fiat Punto, Ford Fiesta, Hyundai i20, Kia Rio, Mazda 2, Mitsubishi Space Star, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Seat Ibiza, Skoda Fabia, Suzuki Swift, Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Nissan Note.

Mažų automobilių techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Hečbekas ar universalas
Bendras ilgis, cm	Nuo 370 iki 415
Ratų bazė, cm	Nuo 245 iki 260
Durių skaičius	5
Kėbulo spalva	/įrašo perkančioji organizacija/
Didžiausia variklio galia	Nuo 44 iki 110 kW
Varantysis tiltas	Priekinis
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	4
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radio imtuvas
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universalėmis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

2 pavyzdys. Kompaktiniai automobiliai

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Citroen C4, Ford Focus, Hyundai i30, Honda Civic, Kia Cee'd (2014), Kia Cee'd (2015), Mazda 3, Nissan Pulsar, Opel Astra (2015), Opel Astra (2016), Peugeot 308, Renault Megane, Seat Leon, Seat Toledo, Skoda Rapid / Rapid Spaceback, Subaru Impreza, Toyota Auris, Volkswagen Golf, Dacia Logan, Skoda Octavia, Toyota Corolla.

Kompaktinių automobilių techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Hečbekas, universalas ar sedanas
Bendras ilgis, cm	Nuo 411 iki 470
Ratų bazė, cm	Nuo 257 iki 271
Durelių skaičius	Nuo 4
Kėbulo spalva	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Didžiausia variklio galia	Nuo 54 iki 120 kW
Varantysis tiltas	Priekinis arba visų ratų pavara
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas

Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	5
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radio imtuvas
Veidrodėliai	Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universaliomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

3 pavyzdys. Vidutiniai ir dideli lengvieji automobiliai

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Citroen C5, Hyundai i40, Peugeot 508, Renault Talisman, Toyota Avensis, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Kia Optima, Mazda 6, Opel Insignia, Skoda Superb, Subaru Levorg, Subaru Outback.

Vidutinių ir didelių lengvųjų automobilių techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos

Kėbulo tipas	Hečbekas, universalas ar sedanas
Bendras ilgis, cm	Nuo 411
Ratų bazė, cm	Nuo 257
Durelių skaičius	Nuo 4
Kėbulo spalva	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Didžiausia variklio galia	Nuo 80 kW iki 130 kW
Varantysis tiltas	Priekinis arba visų ratų pavara
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	5
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radio imtuvas
Veidrodėliai	Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universaliomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

4 pavyzdys. Maži visureigiai ir SUV (*anglų kalba - Sport utility vehicle*) klasės automobiliai

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Dacia Duster, Fiat 500X, Jeep Renegade, Mazda CX-3, Mini Countryman, Mitsubishi ASX, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Skoda Yeti, SsangYong Tivoli, Subaru XV, Suzuki SX4, Suzuki Vitara.

Mažų visureigių ir SUV automobilių techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Hečbekas ar universalas
Bendras ilgis, cm	Nuo 408 iki 445
Ratų bazė, cm	Nuo 225 iki 268
Durelių skaičius	5
Kėbulo spalva	/įrašo perkančioji organizacija/
Didžiausia variklio galia	Nuo 70 iki 148 kW
Varantysis tiltas	Priekinis arba visų ratų pavara /pasirenka perkančioji organizacija/
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	5
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radio imtuvas
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universaliomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	/įrašo perkančioji organizacija/

Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.
----------------------------------	--

5 pavyzdys. Vidutiniai visureigiai ir SUV (anglų kalba - *Sport utility vehicle*) klasės automobiliai

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Jeep Cherokee, Kia Sportage, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Renault Kadjar, Renault Koleos, SsangYong Korando, Subaru Forester, Suzuki Grand Vitara, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler Unlimited, Kia Sorento, Land Rover Defender, Land Rover Discovery Sport, Mitsubishi Outlander, Opel Antara.

Vidutinių visureigių ir SUV automobilių techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Hečbekas ar universalas
Bendras ilgis, cm	Nuo 441 iki 480
Ratų bazė, cm	Nuo 260 iki 295
Prošvaista, cm	Nuo 16
Durelių skaičius	5
Kėbulo spalva	/įrašo perkančioji organizacija/
Didžiausia variklio galia	Nuo 90 iki 210 kW
Varantysis tiltas	Priekinis arba visų ratų pavara /pasirenka perkančioji organizacija/
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	4
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radijo imtuvas
Veidrodėliai	Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą

apsaugos kriterijai	
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universalėmis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

6 pavyzdys. Dideli visureigiai automobiliai

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Hyundai Grand Santa Fe, Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discovery, Mitsubishi Pajero, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser (Prado), Volkswagen Touareg.

Didelių visureigių automobilių techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Universalas
Bendras ilgis, cm	Nuo 474
Ratų bazė, cm	Nuo 278
Prošvaisa, cm	Nuo 18
Durelių skaičius	5
Kėbulo spalva	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Didžiausia variklio galia	Nuo 114 kW
Varantysis tiltas	Visų ratų pavara
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	5
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės

Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), stabilumo kontrolės sistema.
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radijo imtuvas
Veidrodėliai	Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universaliomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

7 pavyzdys. Maži vienatūriai automobiliai (daugiatiksliai automobiliai (universaliosios transporto priemonės))

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Fiat 500L, Ford B-Max, Hyundai ix20, Opel Meriva.

Mažų vienatūrių automobilių (daugiatikslių automobilių (universalųjų transporto priemonių) techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Daugiatikslė, universalioji transporto priemonė (vienatūris)
Bendras ilgis, cm	Nuo 407 iki 430
Ratų bazė, cm	Nuo 248 iki 265
Durelių skaičius	5
Kėbulo spalva	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Didžiausia variklio galia	Nuo 60 kW iki 97 kW

Varantysis tiltas	Priekinis
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	5
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), stabilumo kontrolės sistema.
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radio imtuvas
Veidrodėliai	Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universaliomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

8 pavyzdys. Vidutiniai vienatūriai automobiliai (daugiatiksliai automobiliai (universaliosios transporto priemonės))

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Mercedes-Benz B klasė, Peugeot 3008, Citroen C4 Picasso / Grand Picasso, Dacia Lodgy, Ford C-Max / Grand C-Max, Kia Carens, Opel Zafira Tourer, Peugeot 5008, Renault Scenic / Grand Scenic, Toyota Verso, Volkswagen Touran.

Vidutinių vienatūrių automobilių (daugiatikslų automobilių (universalųjų transporto priemonių) techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Daugiatikslės, universaliosios transporto priemonės (vienatūris)
Bendras ilgis, cm	Nuo 434 iki 466
Ratų bazė, cm	Nuo 261 iki 284
Durelių skaičius	5
Kėbulo spalva	/įrašo perkančioji organizacija/
Didžiausia variklio galia	Nuo 74 kW iki 130 kW
Varantysis tiltas	Priekinis
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	5
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radio imtuvas
Veidrodėliai	Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universaliomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
Pristatymo adresas	/įrašo perkančioji organizacija/
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

9 pavyzdys. Dideli vienatūriai automobiliai (daugiatiksliai automobiliai (universaliosios transporto priemonės))

Šio automobilių segmento pavyzdžiai:

Fiat Freemont, Ford S-Max, Renault Espace, Seat Alhambra, Volkswagen Sharan.

Didelių vienatūrių automobilių (daugiatikslių automobilių (universalųjų transporto priemonių) techninė specifikacija:

Savybė	Reikalavimai
Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
Automobilių skaičius	1
Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
Kėbulo tipas	Daugiatikslių, universaliosios transporto priemonės (vienatūris)
Bendras ilgis, cm	Nuo 479
Ratų bazė, cm	Nuo 282
Durelių skaičius	5
Kėbulo spalva	/įrašo perkančioji organizacija/
Didžiausia variklio galia	Nuo 96 kW
Varantysis tiltas	Priekinis
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
Kuro tipas	Priimtinas dyzelinas arba benzinas, arba suskystintos naftos dujos
Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų	4
Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Galvos atramos	Vairuotojui ir visiems keleiviams
Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Rūko žibintai	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Audiosistema	Radio imtuvas
Veidrodėliai	Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Salono šildymas ir vėdinimas	Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro kondicionierius
Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu
Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6 standartą
Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos
Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su universaliosiomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos

Pristatymo adresas	<i>/įrašo perkančioji organizacija/</i>
Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAVYZDŽIAI

Lengvųjų automobilių pasiūlymų vertinimo pavyzdžių naudojimas

Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijų priede yra pateikiami pasiūlymo vertinimo aprašo, pasiūlymų vertinimo kriterijų bei pasiūlymų vertinimo, atlikto pagal pasiūlymo vertinimo aprašą, pavyzdžiai.

Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, gali naudoti šiame priede pateiktus lengvųjų automobilių pasiūlymų vertinimo pavyzdžius.

Pasiūlymų vertinimo aprašo pavyzdžius perkančioji organizacija gali papildyti ar pakeisti pagal savo poreikius.

Kiekvieno automobilių segmento pavyzdyje nurodytų automobilių, atitinkančių tame pavyzdyje pateiktus techninės specifikacijos reikalavimus, markių ir modelių sąrašas nėra baigtinis, todėl lengvųjų keleivinių M1 klasės automobilių viešojo pirkimo (toliau – pirkimas) metu gali būti pasiūlyti ir jame neįrašyti automobiliai, atitinkantys nustatytus reikalavimus.

Pasiūlymų vertinimo aprašo pavyzdys

Nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami pagal pasiūlymų vertinimo kriterijus, pateiktus šioje lentelėje:

/Perkančioji organizacija šioje vietoje turėtų pateikti pasirinkto automobilių segmento pasiūlymų vertinimo kriterijų lentelę (lentelių pavyzdžiai pateikiami toliau šiame priede)/

Eksploatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma apskaičiuojama sudedant automobilio eksploatacinio laikotarpio sąnaudų ir pasiūlyme nurodytą techninio aptarnavimo kainą.

Automobilio eksploatacinio laikotarpio sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakyme Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pateikta Eksploatacinio laikotarpio sąnaudų apskaičiavimo metodika.

Skaičiavimuose naudojamos šios degalų (be mokesčių) kainos:

benzinas – /įrašo perkančioji organizacija¹/;

dyzelinas – /įrašo perkančioji organizacija¹/.

Tuomet apskaičiuojama kiekvieno vertinimo kriterijaus, išskyrus kainą, įverčio reikšmė (Ps).

¹ Benzino ir dyzelino kainos nustatomos iš mažmeninių degalų kainų atėmus pridėtinės vertės ir akcizo mokesčius, arba šias kainas galima sužinoti internete adresu <http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin>

Įverčio reikšmė procentais apskaičiuojama priklausomai nuo to, kuri reikšmė laikoma geresne (didesnė ar mažesnė) pagal šias formules:

Jeigu geriausia kriterijaus reikšmė yra didžiausia jo reikšmė, kiekvieno vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė (P_s) apskaičiuojama didžiausios vertinamo kriterijaus reikšmės (R_{max}) ir vertinamame pasiūlyme nurodytos nagrinėjamame kriterijaus reikšmės (R_p) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (L_s):

$$P_s = R_p / R_{max} \cdot L_s.$$

Jeigu geriausia kriterijaus reikšmė yra mažiausia jo reikšmė, kiekvieno vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė (P_s) apskaičiuojama mažiausios vertinamo kriterijaus reikšmės (R_{min}) ir nagrinėjamame pasiūlyme nurodytos vertinamo kriterijaus reikšmės (R_p) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (L_s):

$$P_s = R_{min} / R_p \cdot L_s.$$

Šiose formulėse:

P_s - vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė;

R_p – nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus perskaičiuota reikšmė;

R_{max} – pasiūlyta didžiausia vertinamo kriterijaus reikšmė;

R_{min} – pasiūlyta mažiausia vertinamo kriterijaus reikšmė;

L_s – kriterijaus lyginamasis svoris procentais.

Pastaba: jeigu nurodytose formulėse R_p ar R_{min} reikšmė yra 0, perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus į formulę vietoje 0 įrašo 0,01.

Jeigu pasiūlymų vertinimo kriterijų lentelėje yra nurodyta reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n), nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus perskaičiuota reikšmė (R_p) apskaičiuojama kaip reikalaujamos (minimalios ar maksimalios) ir pasiūlyme pateiktos (R_p) reikšmių skirtumas:

Jeigu nustatyta (R_n) yra minimali:

$$R_p = R_{pasiulymas} - R_n;$$

Jeigu nustatyta (R_n) yra maksimali:

$$R_p = R_n - R_{pasiulymas}.$$

Šiose formulėse:

R_p - nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus reikšmė;

$R_{pasiulymas}$ – nagrinėjamame pasiūlyme pateikta vertinimo kriterijaus reikšmė;

R_n - reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė.

Jeigu pasiūlymų vertinimo kriterijų lentelėje nėra nurodytos minimalios ar maksimalios vertinimo kriterijaus reikšmės (R_n), nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus perskaičiuota reikšmė (R_p) yra pasiūlyme pateikta reikšmė ($R_{pasiulymas}$):

$$R_p = R_{pasiulymas}.$$

Susipažinus su pasiūlymuose nurodytomis automobilių kainomis, šio vertinimo parametro įverčio reikšmė (P_s) apskaičiuojama pasiūlytą mažiausią vertinamo kriterijaus reikšmės (R_{min}) ir nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus reikšmės (R_p) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (L_s):

$$P_s = R_{min}/R_p \cdot L_s.$$

Šioje formulėje:

P_s – vertinimo kriterijaus įverčio reikšmė;

R_{min} - pasiūlyta mažiausia vertinamo kriterijaus reikšmė;

R_p - nagrinėjamo pasiūlymo vertinamo kriterijaus reikšmė;

L_s – kriterijaus lyginamasis svoris procentais.

Bendras pasiūlymo įvertis (P) yra atskirų vertinimo kriterijų įverčių (P_s) suma:

$$P = \sum P_s.$$

Geriausiu pasiūlymu perkančioji organizacija pripažins pasiūlymą, kurio bendras pasiūlymo įvertis (P) bus didžiausias.

Pasiūlymų vertinimo kriterijų pavyzdžiai

1 pavyzdys. Maži automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		43	proc.
Ekspluatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		32	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	44		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		5	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		5	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

2 pavyzdys. Kompaktiniai automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		40	proc.
Ekspluatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		30	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	54		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos		7	proc.

skirtumas			
Visų ratų pavara		3	proc.
Automatinė greičio palaikymo sistema		2	proc.
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu		1	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		2	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

3 pavyzdys. Vidutiniai ir dideli automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		35	proc.
Eksplotacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		25	proc.
Minimali reikalaujama variklio galia	80		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
Reikalaujama minimali garantijos trukmė	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		6	proc.
Visų ratų pavara		4	proc.
Automatinė ratų praslydimo kontrolės sistema		1	proc.
Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)		1	proc.
Elektra valdomi užpakalinių durų langai		1	proc.
Lietaus jutiklis ir automatinis valytuvų įjungimas		1	proc.
Automatinė greičio palaikymo sistema		2	proc.
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu		1	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		8	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

4 pavyzdys. Maži visureigiai ir SUV (angl. Sport utility vehicle) klasės automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		40	proc.
Eksplotacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		25	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	70		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		6	proc.
Visų ratų pavara		6	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		8	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

5 pavyzdys. Vidutiniai visureigiai ir SUV (angl. Sport utility vehicle) klasės automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		35	proc.
Eksplotacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		30	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	90		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		7	proc.
<i>Reikalaujama minimali prošvaisa</i>	16		cm
Siūlomos ir reikalaujamos prošvaisos skirtumas		5	proc.
Automatinė greičio palaikymo sistema		1	proc.
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu		1	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		6	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

6 pavyzdys. Dideli visureigiai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		35	proc.
Eksplotacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		25	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	114		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		8	proc.
<i>Reikalaujama minimali prošvaisa skirtumas</i>	18		cm
Siūlomos ir reikalaujamos prošvaisos skirtumas		5	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		6	proc.
Visų ratų pavara		4	proc.
Automatinė ratų praslydimo kontrolės sistema		1	proc.
Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)		1	proc.
Elektra valdomi užpakalinių durų langai		1	proc.
Lietaus jutiklis ir automatinis valytuvų įjungimas		1	proc.
Automatinė greičio palaikymo sistema		1	proc.
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu		1	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		6	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

7 pavyzdys. Maži vienatūriai automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		43	proc.
Ekspluatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		32	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	60		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		5	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		5	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

8 pavyzdys. Vidutiniai vienatūriai automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		35	proc.
Ekspluatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		28	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	74		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		7	proc.
<i>Reikalaujama minimali bagažinės talpa sulanksčius galines 2 ir 3 (jeigu yra) eilės sėdynes ir matuojant iki</i>	600		l

<i>lubi</i>			
Siūlomos ir reikalaujamos bagažinės talpos skirtumas		5	proc.
Galimybė įrengti 7 sėdimas vietas		2	proc.
Automatinė greičio palaikymo sistema		1	proc.
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu		1	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		6	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

9 pavyzdys. Dideli vienatūriai automobiliai

Vertinimo kriterijai	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (R_n)	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Mato vnt.
Kaina		35	proc.
Eksplotacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma		25	proc.
<i>Minimali reikalaujama variklio galia</i>	96		kW
Siūlomos ir reikalaujamos variklio galios skirtumas		10	proc.
<i>Reikalaujama minimali garantijos trukmė</i>	24		mėn.
Siūlomos ir reikalaujamos garantijos skirtumas		6	proc.
<i>Reikalaujama minimali bagažinės talpa sulanksčius galines 2 ir 3 (jeigu yra) eilės sėdynes ir matuojant iki lubi</i>	1000		l
Siūlomos ir reikalaujamos bagažinės talpos skirtumas		2	proc.
<i>Reikalaujamas minimalus bagažinės ilgis sulanksčius galines 2 ir 3 (jeigu yra) eilės sėdynes</i>	1000		cm
Siūlomo ir reikalaujamo bagažinės ilgio skirtumas		2	proc.
Galimybė įrengti 7 sėdimas vietas		3	proc.

Automatinė ratų praslydimo kontrolės sistema		1	proc.
Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)		1	proc.
Elektra valdomi užpakalinių durų langai		1	proc.
Lietaus jutiklis ir automatinis valytuvų įjungimas		1	proc.
Automatinė greičio palaikymo sistema		1	proc.
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu		1	proc.
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)		2	proc.
Automatinė pavarų dėžė		6	proc.
Priekiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Galiniai parkavimo davikliai		1	proc.
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga		1	proc.
Viso:		100	proc.

Pasiūlymų vertinimo pavyzdys

Pasiūlymų duomenys

Savybė	Mato vnt.	Tiekėjai ir pasiūlymai		
		UAB "Tiekėjas1"	UAB "Tiekėjas2"	UAB "Tiekėjas3"
		A automobilis	B automobilis	C automobilis
		1	2	3
Pagrindinės savybės				
Automobilio kaina	Eur	16103	17854	15994
Techninio aptarnavimo kaina per 100 tūkst. km. ridos	Eur	453	652	489
Kuro rūšis		benzinas	benzinas	benzinas
Vidutinės kuro sąnaudos (mišrus režimas)	l/100 km	5,9	4,7	4,5
Anglies dvideginio emisija (kg/km)	kg/km	0,138	0,109	0,104
Maksimali variklio galia	kW	77	66	81
Papildomos savybės				
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)	taip/ne	taip	taip	taip
Automatinė pavarų dėžė	taip/ne	taip	taip	taip
Priekiniai parkavimo davikliai	taip/ne	taip	taip	ne
Galiniai parkavimo davikliai	taip/ne	ne	taip	taip
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga	taip/ne	taip	taip	taip
Garantijos ir įsipareigojimai				
Garantijos trukmė	mėn.	24	36	36

Pasiūlymų vertinimo skaičiavimai

Savybė	Mato vnt.	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Tiekėjai ir pasiūlymai (R_p)		
				UAB "Tiekėjas1"	UAB "Tiekėjas2"	UAB "Tiekėjas3"
				A automobilis	B automobilis	C automobilis
Kaina	Eur			16103,00	17854,00	15994,00
Kainos įvertinimas	proc.		43	42,71	38,52	43,00
Eksploatacinio laikotarpio sąnaudos	Eur			8956,86	7110,41	6798,25
Techninio aptarnavimo kaina	Eur			453,00	652,00	489,00
Eksploatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos suma	Eur			9409,86	7762,41	7287,25
Eksploatacinio laikotarpio sąnaudų ir techninio aptarnavimo kainos įvertis	proc.		32	24,78	30,04	32,00
Siūlomos ir minimalios variklio galios skirtumas	kW	44		33,00	22,00	37,00
Variklio galios įvertis	proc.		10	8,92	5,95	10,00
Siūlomos ir minimalios garantijų trukmių skirtumas	mėn.	24		0,00	12,00	12,00
Garantijos trukmės įvertis	proc.		5	0,00	5,00	5,00
Automatinis oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)	proc.		2	2,00	2,00	2,00
Automatinė pavarų dėžė	proc.		5	5,00	5,00	5,00
Priekiniai	proc.		1	1,00	1,00	0,00

parkavimo davikliai						
Galiniai parkavimo davikliai	proc.		1	0,00	1,00	1,00
Integruota laisvų rankų telefoninė įranga	proc.		1	1,00	1,00	1,00
Viso:	proc.		100	85,41	89,51	99,00

Pastaba. Skaičiuojant eksploatacinio laikotarpio sąnaudas naudota 0,449 Eur/l benzino ir dyzelino kaina be mokesčių (vertinimo metu benzino ir dyzelino kainos sutapo).
