

*Suvestinė redakcija nuo 2020-06-18 iki 2020-09-30*

*Isakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [41-1899](#), i. k. 1032250ISAK000V-239*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**Į S A K Y M A S**

**DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ NEDIDELIO, DIDELIO IR  
LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ**

2003 m. balandžio 23 d. Nr. V-239  
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos baudžiamojos kodekso (Žin., 2000, Nr. [89-2741](#)) 269 straipsnio 2 dalį:

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijas (pridedama).
2. Nustatu, kad šis įsakymas įsigalioja nuo naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojos kodekso įsigaliojimo dienos.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JUOZAS OLEKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2003 m. balandžio 23 d. įsakymu

Nr. V-239

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo

Nr. V-1033 redakcija)

**NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ NEDIDELIO, DIDELIO IR LABAI  
DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJOS**

| Eil.<br>Nr.   | Medžiagos pavadinimas  | Nedidelis<br>kiekis (ne<br>daugiau<br>kaip) | Didelis<br>kiekis<br>(daugiau<br>kaip) | Labai<br>didelis<br>kiekis<br>(daugiau<br>kaip) |
|---|--|---|--|---|
| <b>I SARAŠAS</b>  |  |   |  |   |
| <b>NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI<br/>MEDICINOS TIKSLAIS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI Į I SARAŠĄ ĮRAŠYTOS<br/>MEDŽIAGOS YRA REGISTRUOTO VAISTINIO PREPARATO SUDĘTYJE</b> |  |   |  |   |
| 1961 m. Bendrosios konvencijos I sąrašas  |  |   |  |   |
| 1.  | Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas)  | 100 g                                       | 10 kg                                  | 50 kg   |
| 2.  | Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas**  | 1 l   | 100 l                                  | 500 l   |
| 3.  | Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) koncentratas***   | 0,6 g                                       | 60 g                                   | 300 g   |
| 4.  | Kanapių aliejus (Cannabis oil), išskyrus kanapių sėklų aliejų  | 0,05 g                                      | 5 g                                    | 25 g  |
| 5.  | Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis)   | 1 l   | 100 l                                  | 500 l   |
| 5 <sup>1</sup> .  | Kokainas (Cocaine)   | 0,2 g                                       | 20 g                                   | 100 g   |
| 6.  | Kokamedžio lapai (Coca leaf)   | 100 g                                       | 10 kg                                  | 50 kg   |
| 7.  | Kokamedžio pasta (Coca paste)  | 0,4 g                                       | 40 g                                   | 200 g   |
| 8.  | Opijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiui būdu)  | 1 g   | 100 g                                  | 500 g   |
| 9.  | Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)****   | 5 g   | 500 g                                  | 2500 g  |
| 9 <sup>1</sup> .  | A-3331 (Brifentanil, Acetamide, N-{(3R,4S)-1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-3-methylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxyacetamide)***** |   |  |   |
| 9 <sup>2</sup> .  | A-3665 (Trefentanil, N-{1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)propanamide)*****                            |   |  |   |
| 9 <sup>3</sup> .  | 3-alilfentanilis (3-allyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-3-(prop-2-en-1-yl)piperidin-4-yl]propanamide)*****   |   |  |   |
| 1961 m. Bendrosios konvencijos IV sąrašas   |  |   |  |   |
| 10.   | AP-237 (1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one)   | 0,2g  | 2 g                                    | 6 g   |
| 10 <sup>1</sup> .   | Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl)  | 0,0002 g                                    | 0,002 g                                | 0,01 g  |
|   |  |   |  |   |

|                   |  |          |          |        |
|-------------------|--|----------|----------|--------|
| 10 <sup>2</sup> . | Acetilbenzilfentanilis (Acetylbenzylfentanyl, <i>N</i> -(1-benzyl-4-piperidyl)- <i>N</i> -phenyl-acetamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 10 <sup>3</sup> . | Acetilkarfentanilis (Acetyl carfentanil, methyl 4-[acetyl(phenyl)amino]-1-(2-phenylethyl)piperidine-4-carboxylate)*****  |          |          |        |
| 10 <sup>4</sup> . | Acetilnorfentanilis (Acetylnorfentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -(piperidin-4-yl)acetamide)*****  |          |          |        |
| 11.               | Acetorfinas (Acetorphine)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 11 <sup>1</sup> . | Akriolulfentanilis (Acryoylfentanyl/Acrylfentanyl, <i>N</i> -(1-phenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylacrylamide)  | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 12.               | Alfa-metilfentanilis(Alpha-methylfentanyl)   | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 12 <sup>1</sup> . | Alfa-metilfentanil butanamido analogas (Alpha-methylfentanyl butanamide analogue, 2-methyl- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamide)                    | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 13.               | Alfa-metiltiofentanilis(Alpha-methylthiofentanyl)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 13 <sup>1</sup> . | Benzilfentanilis (Benzylfentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 13 <sup>2</sup> . | Benzilfuranyl fentanilis (Benzylfuranyl fentanyl, Benzyl FuF, <i>N</i> -(1-benzyl-4-piperidyl)- <i>N</i> -phenyl-furan-2-carboxamide)*****   |          |          |        |
| 13 <sup>3</sup> . | Benzodioksole-fentanilis (Benzodioxole-fentanyl, BZD-F, benzodioxole-F, benzodioxolefentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide) | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 13 <sup>4</sup> . | Benzoilfentanilis (Benzoylfentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide)  | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 13 <sup>5</sup> . | Benzoiloilbenzilfentanilis (Benzoyloylbenzylfentanyl, <i>N</i> -(1-benzyl-4-piperidyl)- <i>N</i> -phenyl-benzamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 14.               | Beta-hidroksifentanilis(Beta-hydroxyfentanyl)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 15.               | Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 15 <sup>1</sup> . | Beta-hidrositiofentanilis (Beta-hydroxythiofentanyl, <i>N</i> -(1-(2-hydroxy-2-(thiophen-2-yl)ethyl)piperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylpropionamide)*****  |          |          |        |
| 15 <sup>2</sup> . | Beta-metilfentanilis (Beta-methyl fentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylpropyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*****   |          |          |        |
| 15 <sup>3</sup> . | Bromadolinas (Bromadolíne, U4793e, 4-bromo- <i>N</i> -(2-(dimethylamino)cyclohexyl)benzamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 15 <sup>4</sup> . | Butirfentanilis (Butyrfentanyl, Fentanyl butanamide analogue, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 15 <sup>5</sup> . | Butiril-F-fentanil <i>N</i> -benzilo analogas (Butyryl-F-fentanyl <i>N</i> -benzyl analogue, <i>N</i> -(1-benzylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -(4-fluorophenyl)butyramide)*****                    |          |          |        |
| 15 <sup>6</sup> . | Butirlnorfentanilis (Butyryl norfentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -4-piperidinyl-butanamide)*****   |          |          |        |

|                   |  |          |          |        |
|-------------------|--|----------|----------|--------|
| 15 <sup>7.</sup>  | 4-chlorofuranilfentanilis (4-chloro furanyl fentanyl, 4-chloro FuF, N-(4-chlorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*****  |          |          |        |
| 15 <sup>8.</sup>  | Cikloheksilfentanilis (Cyclohexyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclohexanecarboxamide)*****   |          |          |        |
| 15 <sup>9.</sup>  | Ciklopentilfentanilis (Cyclopentylfentanyl, Cyclopentyl-F, cyclopentyl-fentanyl, CP-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopentanecarboxamide, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentanecarboxamide) | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 15 <sup>10.</sup> | Ciklopropilfentanilis (Cyclopropylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]cyclopropanecarboxamide)   | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 15 <sup>11.</sup> | 4Cl-iBF (4-chloro-isobutyrfentanyl, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide)  | 0,0015 g | 0,0105 g | 0,06 g |
| 15 <sup>12.</sup> | 2,2'-difluorofentanilis (2,2'-difluorofentanyl, (N-(1-(2-fluorophenethyl)piperidin-4-yl)-N-(2-fluorophenyl)propionamide)*****  |          |          |        |
| 15 <sup>13.</sup> | Despropionil 3-metilfentanilis (Despropionyl 3-Methylfentanyl, 3-Methyl 4-ANPP, 3-methyl-N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*****   |          |          |        |
| 15 <sup>14.</sup> | Despropionil orto-metilfentanilis (Despropionyl ortho-Methylfentanyl, o-Methyl-ANPP, (N-(o-tolyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*****   |          |          |        |
| 16.               | Dezomorfinas (Desomorphine)  | 0,001 g  | 0,01 g   | 0,05 g |
| 17.               | Etorfinas (Etorphine)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 17 <sup>1.</sup>  | 4F-BF (4-fluoro-butyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide)   | 0,0015 g | 0,0105 g | 0,06 g |
| 17 <sup>2.</sup>  | 4F-iBF (4-fluoro-isobutyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)   | 0,0015 g | 0,0105 g | 0,06 g |
| 17 <sup>3.</sup>  | 4-fenilfentanilis (4-phenylfentanyl, N-phenyl-N-[4-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*****  |          |          |        |
| 17 <sup>4.</sup>  | 3-fenilpropanoilfentanilis (3-phenylpropanoylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-3-phenylpropanamide)   | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 17 <sup>5.</sup>  | Fentanil N-oksidas (Fentanyl N-oxide, Fentanyl impurity A, N-[1-oxido-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide)*****   |          |          |        |
| 17 <sup>6.</sup>  | Fentanil 4-N-propil analogas (Fentanyl 4-N-propyl analogue, N-(1-propyl-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamide)*****   |          |          |        |
| 17 <sup>7.</sup>  | Fentanilio izotiocianatas (Fentanyl isothiocyanate, N-{1-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-N-phenylpropanamide)*****  |          |          |        |

|                    |  |          |          |        |
|--------------------|--|----------|----------|--------|
| 17 <sup>8</sup> .  | Fentanilpropilacilo analogas (Fentanyl propyl acetyl analogue, N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)piperidin-4-yl]acetamide)*****                          |          |          |        |
| 17 <sup>9</sup> .  | Fentanilpropilo analogas (Fentanyl propyl analogue, N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)-4-piperidiny]propanamide)*****                                    |          |          |        |
| 17 <sup>10</sup> . | 2-fluorobutirfentanilis (2-fluoro butyrfentanyl, N-(2-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) butyramide)*****                                   |          |          |        |
| 17 <sup>11</sup> . | 3-fluorobutirfentanilis (3-fluoro butyrfentanyl, N-(3-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) butyramide)*****                                   |          |          |        |
| 17 <sup>12</sup> . | 4-fluoro-ciklopropilbenzilfentanilis (4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide)***** |          |          |        |
| 17 <sup>13</sup> . | 2-fluorofentanilis (2-fluorofentanyl, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidiny]propanamide)  | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 17 <sup>14</sup> . | 3-fluorometoksiacetilfentanilis (3-fluoromethoxyacetylentanyl, N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)*****       |          |          |        |
| 17 <sup>15</sup> . | 3-fluorofentanilis (3-fluorofentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidiny]-butanamide)  | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02g  |
| 17 <sup>16</sup> . | 2-furaniletifentanilis (2-furanylethyl fentanyl, N-[1-[2-(2-furanyl)ethyl]-4-piperidiny]-N-phenyl-propanamide)*****                                  |          |          |        |
| 17 <sup>17</sup> . | 4F-furanilfentanilis (4F-furanylentanyl, N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*****                                   |          |          |        |
| 17 <sup>18</sup> . | 3-furanilfentanilis (3-furanyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-3-carboxamide)*****                                       |          |          |        |
| 17 <sup>19</sup> . | Furanilbenzilfentanilis (Furanylbenzylfentanyl, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide)*****   |          |          |        |
| 17 <sup>20</sup> . | Furanilnorfentanilis (Furanyl norfentanyl, N-phenyl-N-4-piperidiny-2-furancarboxamide monohydrochloride)*****  |          |          |        |
| 17 <sup>21</sup> . | Furanyl UF-17 (N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide)   | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 17 <sup>22</sup> . | 2F-viminol (2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol)   | 0,2 g    | 2 g      | 6 g    |
| 17 <sup>23</sup> . | Heksanoilfentanilis (Hexanoyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylhexanamide)*****   |          |          |        |
| 18.                | Heroinas (Heroin)  | 0,02 g   | 2 g      | 10 g   |
| 18 <sup>1</sup> .  | Hidrocinamoilfentanilis (Hydrocinnamoyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyl-(3-phenyl)propionamide)*****                                |          |          |        |
| 18 <sup>2</sup> .  | 4-hidroksibutirfentanilis (4-hydroxybutyrfentanyl, N-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-butanamide)                               | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |

|                  |   |          |          |        |
|------------------|---|----------|----------|--------|
| 18 <sup>3.</sup> | Izobutirilfentanilis (Isobutyrylfentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylisobutyramide)*****   |          |          |        |
| 18 <sup>4.</sup> | (Iso)butiril-F-fentanil N-benzil analogas ((Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue, N-(4-fluorophenyl)-N-[{(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide}) | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 18 <sup>5.</sup> | 2-izopropilfuranyl fentanilis (2-isopropylfuranyl fentanyl, 2-isopropyl FuF, N-(2-isopropylphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*****   |          |          |        |
| 18 <sup>6.</sup> | Izopropil-U-47700 (isopropyl-U-47700, 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 18 <sup>7.</sup> | Izotonitazenas (Isotonitazene, N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine)                                      | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 19.              | Kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant)*****  | 5 g      | 500 g    | 2500 g |
| 20.              | Kanapių derva (Cannabis resin)  | 0,25 g   | 25 g     | 125 g  |
| 21.              | Ketobemidonas (Ketobemidone)*   |          |          |        |
| 21 <sup>1.</sup> | Krotonilfentanilis (Crotonyl fentanyl, (2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide)*****   |          |          |        |
| 21 <sup>2.</sup> | Lofentanilis (Lofentanil, 3-methyl carfentanil, methyl rel-(+)-(3R,4S)-3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate)*****  |          |          |        |
| 21 <sup>3.</sup> | 2-metilacetilfentanilis (2-methylacetylentanyl, N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*****                                      |          |          |        |
| 21 <sup>4.</sup> | 2-metil-AP-237 (2-methyl-AP-237; 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one)*****   |          |          |        |
| 21 <sup>5.</sup> | 4'-metilacetilfentanilis (4'-methyl acetylentanyl, N-[1-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-acetamide)*****                                   |          |          |        |
| 21 <sup>6.</sup> | 3-metilbutirfentanilis (3-methylbutyr fentanyl, 3-MBF, N-[3-methyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylbutanamide)*****                                |          |          |        |
| 21 <sup>7.</sup> | 3,4-methylenedioxy-U-47,700 (N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxamide)*****   |          |          |        |
| 21 <sup>8.</sup> | 2-metilfuranyl fentanilis (2-methyl furanyl fentanyl, 2-methyl FuF, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)furan-2-carboxamide)*****                      |          |          |        |
| 22.              | 3-metilfentanilis (3-methylfentanyl)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 22 <sup>1.</sup> | 3-metilkrotonilfentanilis (3-methylcrotonylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-3-methylbut-2-enamide)                                      | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 23.              | 3-metiltiofentanilis(3-methylthiofentanyl)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |

|                   |  |          |          |        |
|-------------------|--|----------|----------|--------|
| 23 <sup>1</sup> . | 4'-metoksifentanilis (4'-methoxy fentanyl, N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propanamide)*****  |          |          |        |
| 23 <sup>2</sup> . | 4"-metoksifentanilis (4"-methoxy fentanyl, N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide)*****                                    |          |          |        |
| 23 <sup>3</sup> . | 2-metoksifuranlfentanilis (2-methoxy furanyl fentanyl, 2-methoxy FuF, N-(2-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-furancarboxamide)***** |          |          |        |
| 23 <sup>4</sup> . | 4-metoksifuranlfentanilis (4-methoxyfuranyl fentanyl, 4-methoxy FuF, N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*****        |          |          |        |
| 23 <sup>5</sup> . | 4-metoxsimetilfentanilis (4-methoxymethyl fentanyl, R-30490, N-[4-(methoxymethyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide)*****           |          |          |        |
| 23 <sup>6</sup> . | Meta-metilacetilfentanilis (Meta-methyl acetylentanyl, N-(3-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*****                          |          |          |        |
| 23 <sup>7</sup> . | Meta-metilfentanilis (Meta-methylfentanyl, N-(3-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*****                                     |          |          |        |
| 23 <sup>8</sup> . | Metoksiacetilfentanilis (Methoxyacetylentanyl, Methoxy-AF, Methoxyacetyl-F, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)           | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 23 <sup>9</sup> . | Mirfentanilis (Mirfentanil, N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-(pyrazin-2-yl)furan-2-carboxamide)*****  |          |          |        |
| 24.               | MPPP   | 0,001 g  | 0,01 g   | 0,05 g |
| 24 <sup>1</sup> . | N-etilkarfentanilis (N-ethyl carfentanil, 1-ethyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*****                         |          |          |        |
| 24 <sup>2</sup> . | N-izopropilkarfentanilis (N-isopropyl carfentanil, 1-isopropyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*****            |          |          |        |
| 24 <sup>3</sup> . | N-metilnorfentanilis (N-methyl norfentanyl, N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamide)*****   |          |          |        |
| 24 <sup>4</sup> . | Norfentanilis (Norfentanyl, NSC89293, N-phenyl-N-4-piperidinyl-propanamide)*****   |          |          |        |
| 24 <sup>5</sup> . | Norkarfentanilis (Norcarfentanil, 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, monohydrochloride)*****                      |          |          |        |
| 24 <sup>6</sup> . | N-propilikarfentanilis (N-propyl carfentanil, 1-propyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*****                    |          |          |        |
| 24 <sup>7</sup> . | Omega-hidroksifentanilis (Omega-hydroxyfentanyl, 3-hydroxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*****                               |          |          |        |

|                   |  |          |          |        |
|-------------------|--|----------|----------|--------|
| 24 <sup>8.</sup>  | Orto-metilacetilfentanilis (Ortho-methyl acetylentanyl, N-(2-methylphenyl)-N-(1-(2-phenethyl)piperidin-4-yl)acetamide)*****  |          |          |        |
| 24 <sup>9.</sup>  | Orto-metilakrilfentanilis (Ortho-methyl acryl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acrylamide)*****  |          |          |        |
| 24 <sup>10.</sup> | Orto-metilmektoxiacetilfentanilis (Ortho-methyl methoxyacetylentanyl, Ortho-Me-MeO-Ace-Fentanyl, 2-methoxy-N-(o-tolyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)***** |          |          |        |
| 25.               | Para-fluorofentanilis(Para-fluorofentanyl)   | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 26.               | PEPAP  | 0,001 g  | 0,01 g   | 0,05 g |
| 26 <sup>1.</sup>  | Piperidiltiambutenas (Piperidylthiambutene, 1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine)*****   |          |          |        |
| 26 <sup>2.</sup>  | R30451 (Norsufentanyl, N-[4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide)*****  |          |          |        |
| 26 <sup>3.</sup>  | R-32395 (N-methyl carfentanyl, 1-methyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*****   |          |          |        |
| 26 <sup>4.</sup>  | 2-tiofuranylfernentanilis (2-thiofuranyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide)*****   |          |          |        |
| 26 <sup>5.</sup>  | Tetrahidrofuranylfernentanilis (Tetrahydrofuranylfernentanil, THF-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide)                            | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 26 <sup>6.</sup>  | Tetrametilciklopropanfernentanilis (Tetramethylcyclopropanefernentanil, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide)        | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 26 <sup>7.</sup>  | Tienfernentanilis (Thienyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*****   |          |          |        |
| 27.               | Tiofenefentanilis (Thiophenefentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide)   | 0,0015 g | 0,0105 g | 0,06 g |
| 27 <sup>1.</sup>  | Tiofernentanilis (Thiofentanyl)  | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 27 <sup>2.</sup>  | U-47,700 (3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 27 <sup>3.</sup>  | U-48800 (2-(2,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide)   | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 27 <sup>4.</sup>  | U-49900 (3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |
| 27 <sup>5.</sup>  | U-50488 (3,4-dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide)*** **   |          |          |        |
| 27 <sup>6.</sup>  | U-51,754 (U-51754, METHENE-U-47700, 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-acetamide)   | 0,02 g   | 0,2 g    | 0,6 g  |

|                   |   |          |          |                     |
|-------------------|---|----------|----------|---------------------|
| 28.               | 1-(3-chlorofenil) piperazinas<br>(1-(3-chlorophenyl) piperazine, mCPP)  | 0,2 g    | 20 g     | 100 g               |
| 29.               | 1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)   | 0,4 g    | 40 g     | 200 g               |
| 29 <sup>1</sup> . | 1- fenil-1-propanaminas (1-phenyl-1- propanamine)   | 0,2 g    | 20 g     | 100 g               |
| 29 <sup>2</sup> . | 1B-LSD (1B-LSD, 4-butyryl-N,N-diethyl-7- methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)  | 0,0005 g | 0,05 g   | 0,25 g <sup>c</sup> |
| 29 <sup>3</sup> . | 1p-LSD, N,N-dietil-7-metil-4-propanoil- 6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-f,g]chinolin-9- karboksamidas (N,N-diethyl-7-methyl-4- propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)                         | 0,0005 g | 0,05 g   | 0,25 g              |
| 30.               | 2C-I (2,5dimethoxy-4-iodophenethylamine)  | 0,018 g  | 1,8 g    | 9 g                 |
| 31.               | 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4- ethylthiophenethylamine)   | 0,018 g  | 1,8 g    | 9 g                 |
| 32.               | 2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)- propylthiophenethylamine)  | 0,02 g   | 2 g      | 10 g                |
| 32 <sup>1</sup> . | 4-Metoksibutirfentanilis (4-MeO-BF, 4- methoxybutyrfentanyl)  | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g              |
| 32 <sup>2</sup> . | A-836,339 (N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5- dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3- tetramethylcyclopropane-carboxamide)   | 0,005 g  | 0,5 g    | 2,5 g               |
| 32 <sup>3</sup> . | Acetilfentanilis (Acetylfentanyl)   | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g              |
| 32 <sup>4</sup>   | AH-7921, 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino) cykloheksil]metil]benzamidas (3,4-dichloro-N- [[1-(dimethylamino) cyclohexyl]methyl]benzamide)***** <sup>c</sup>  |          |          |                     |
| 33.               | AL  | 0,2 g    | 20 g     | 100g                |
| 33 <sup>1</sup> . | ALD-52 (1-acetyl-LSD, (8 $\beta$ )-1-acetyl-N,N- diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergoline-8- carboxamide)  | 0,0005g  | 0,05g    | 0,25g               |
| 33 <sup>2</sup> . | AL-LAD, (6aR,9R)-7-alil-N,N-dietil-6,6a,8,9- tetrahidro-4H-indolo[4,3-f,g]chinolin-9- karboksamidas ((6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl- 6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)                         | 0,0005 g | 0,05 g   | 0,25 g              |
| 33 <sup>3</sup> . | AM2201 benzimidazolo analogas, (1-(5- fluorpentil)-1H-benzo[d]imidazol-2- il)(naftalen-1-il)metanonas<br>(1-(5-fluoropentyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)<br>(naphthalen-1-yl)methanone; BIM-2201, BZ- 2201, FUBIMINA, FTHJ) | 0,005 g  | 0,5 g    | 2,5 g               |

|                  |  |          |        |        |
|------------------|--|----------|--------|--------|
| 33 <sup>4.</sup> | Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etylendioksi-, 4-metiltio-, halogen-, alkil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro-radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkilradikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento jeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; hidroksi-, metil- radikalus 1-oje 1-fenilpropan-2-amino padėtyje; alkil-, benzil-, hidroksi-, 2-metoksibenzil-, purinoalkilradikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi. | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 34.              | Arabinio dusūno (Catha edulis) lapai ir stiebeliai   | 100 g    | 10 kg  | 50 kg  |
| 35.              | BDB  | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 35 <sup>1.</sup> | bk-2C-B (2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one)   | 0,02 g   | 2 g    | 10 g   |
| 36.              | bk-PMMA(Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one)   | 0,1 g    | 10 g   | 50 g   |
| 37.              | Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB)  | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 37 <sup>1.</sup> | 1-(4-bromo-2,5-dimetoksifenil)etanaminas (1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine)   | 0,02g    | 2 g    | 10 g   |
| 38.              | 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine,MFT)   | 0,02 g   | 2 g    | 10 g   |
| 38 <sup>1.</sup> | 1-(Cikloheksilmetil)-2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-5-karboksamidas (1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide)   | 0,005 g  | 0,5 g  | 2,5 g  |
| 38 <sup>2.</sup> | 1cP-LSD (4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)  | 0,0005 g | 0,05 g | 0,25 g |
| 39.              | CP-47,497 (5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol)  | 0,002 g  | 0,2 g  | 1 g    |
| 40.              | CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol)  | 0,002 g  | 0,2 g  | 1 g    |
| 41.              | CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol)  | 0,002 g  | 0,2 g  | 1 g    |
| 42.              | CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol)  | 0,002 g  | 0,2 g  | 1 g    |
| 42 <sup>1.</sup> | CUMYL-PeGACLONE (2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-5-pentyl-pyrido[4,3-b]indol-1-one)  | 0,005 g  | 0,5 g  | 2,5 g  |

|                   |   |          |         |        |
|-------------------|---|----------|---------|--------|
| 42 <sup>2</sup> . | Deschlorketaminas (Deschloroketamine; 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone)   | 0,5 g    | 15 g    | 30 g   |
| 42 <sup>3</sup> . | Despropionil-2-fluorfentanilis (Despropionyl-2-fluorofentanyl; N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine  | 0,0002 g | 0,002 g | 0,01 g |
| 43.               | DET   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 43 <sup>1</sup> . | Dichloropanas (Dichloropane, RTI-111, methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate)   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 44.               | DMA   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 45.               | DMHP  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 46.               | DMT   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 47.               | DOC   | 0,01 g   | 1 g     | 5 g    |
| 48.               | DOET  | 0,01 g   | 1 g     | 5 g    |
| 49.               | DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*****  |          |         |        |
| 49 <sup>1</sup> . | Epirokainas (Eprocaine, [2-methyl-2-(propylamino)propyl] benzoate)  | 0,2g     | 20g     | 100g   |
| 49 <sup>2</sup> . | ETH-LAD (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)  | 0,0005 g | 0,05 g  | 0,25 g |
| 50.               | Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE)   | 0,001 g  | 0,01 g  | 0,05 g |
| 51.               | Etriptaminas (Etryptamine)  | 0,05 g   | 0,5 g   | 1 g    |
| 52.               | Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)  | 0,001 g  | 0,01 g  | 0,05 g |
| 52 <sup>1</sup> . | Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)-cikloheksan-1-amino dariniai (išskyrus Tiletaminą), turintys (arba neturintys) alkil-, amino-, halogen-, hidroksiarba metoksi- radikalų fenilo žiede; kondensuotą benzo žiedą 4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso-radikalų cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, ω-metoksialkil- radikalų amino grupėje arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- radikalų, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi. | 0,001 g  | 0,01 g  | 0,05 g |
| 52 <sup>2</sup> . | Fenetilaminas (2-PEA, 2-fenetilamine, 2-feniletanaminas)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |

|     |   |       |      |       |
|-----|---|-------|------|-------|
| 53. | Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopantan-1,3-diil-radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) aliloksi-, alkil-, 4-alkiltio-, alkoxi-, halogen-, 4-haloalkil-, 2-metilaliloksi-, 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; benzil-, fenil-, 2-metoksifenil- radikalą 1-oje etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; 2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino, 2-iminoooksazolidin- arba 2-aminooksažolin- žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alil-, alkil-, benzil-, cikloalkil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-, alkilidendioksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba 4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi. | 0,2 g | 20 g | 100 g |
|-----|---|-------|------|-------|

|                   |   |                 |          |         |
|-------------------|---|-----------------|----------|---------|
| 53 <sup>1</sup> . | Fenidato darinių grupė – bet kokie 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato dariniai (išskyrus metilfenidatą), turintys arba neturintys 4-alkil-, 3-halogen-, 4-halogen-, 3,4-dihalogen- radikalų fenilo žiede; benzo- kondensuotą žiedą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalą karboksilato grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi. | 0,06 g          | 0,42 g   | 1,8 g   |
| 54.               | FLEA  | 0,2 g           | 20 g     | 100 g   |
| 54 <sup>1</sup> . | 4-fluorofenibut (4-fluorophenibut, 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid)   | 0,05 g          | 1,5 g    | 4,5 g   |
| 55.               | 3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*****   |                 |          |         |
| 55 <sup>1</sup> . | 2F-QMPSB (quinolin-8-yl 3-((4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl)-4-methylbenzoate)*****   |                 |          |         |
| 55 <sup>2</sup> . | Furanlfentanilis (Furanylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamide)  | 0,0005 g        | 0,0035 g | 0,02 g  |
| 56.               | Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)****  | 2 g             | 200 g    | 1000 g  |
| 57.               | Glotniagalvių (Psilocybe) genties grybų vaisiakūnai ir jų dalys, turintys psilocibino ar psilocino*****   | 5 g             | 500 g    | 2 500 g |
| 58.               | Glotniagalvių (Psilocybe) genties grybų sporas, grybiena  | bet koks kiekis | -        | -       |
| 59.               | HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)  | 0,0001 g        | 0,01 g   | 0,05 g  |
| 59 <sup>1</sup> . | Ibogainas (Ibogaine)  | 0,05 g          | 0,5 g    | 2,5 g   |
| 60.               | JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl) methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)  | 0,005 g         | 0,5 g    | 2,5 g   |
| 61.               | JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)   | 0,005 g         | 0,5 g    | 2,5 g   |
| 62.               | JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone)*****  |                 |          |         |
| 63.               | JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)  | 0,005 g         | 0,5 g    | 2,5 g   |
| 64.               | JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole)*****  |                 |          |         |
| 65.               | Katinonas (Cathinone)   | 0,2 g           | 20 g     | 100 g   |

|                   |  |          |        |        |
|-------------------|--|----------|--------|--------|
| 66.               | Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-naftil-1-propanono ir 2-amino-1-(tiofen-2-il)-1-propanono dariniai (išskyrus bupropioną), turintys (arba neturintys) alkil-, alkoxi-, alkiliden-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi-, propiliden- arba halogeno radikalų aromatiniame žiede; turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; turintys (arba neturintys) mono- arba di- pakeistą amino grupę alkiliu, benziliu, cikloalkiliu arba amino grupę jeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esterai, jei tokie galimi. | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 67.               | Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys ( <i>Salvia divinorum</i> plant)****   | 2 g      | 200 g  | 1000 g |
| 68.               | Linažiedis sukutis ir jo dalys ( <i>Ipomoea violacea</i> plant)*****   | 5 g      | 500 g  | 2500 g |
| 69.               | Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues)  | 0,0005 g | 0,05 g | 0,25 g |
| 69 <sup>1</sup> . | Lizergo rūgšties 2,4-dimetilazetididas (Lysergic acid 2,4-dimethylazetidine, LSZ, (8β)-8-{[(2S,4S)-2,4-Dimethylazetidin-1-yl]carbonyl}-6-methyl-9,10-didehydroergoline)  | 0,0005 g | 0,05 g | 0,25 g |
| 69 <sup>2</sup> . | Lizergo rūgšties metilo esteris (Lysergic acid methyl ester, methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate)*****  |          |        |        |
| 69 <sup>3</sup> . | LSA ((8β)-9,10-didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxamide)  | 0,0005 g | 0,05 g | 0,25 g |
| 70.               | MBDB   | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 70 <sup>1</sup> . | MDA-19 (MDA 19, N-[ <i>(Z</i> )-(1-hexyl-2-oxoindol-3-ylidene)amino]benzamide)   | 0,0005 g | 0,05 g | 0,25 g |
| 71.               | MDE  | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 72.               | MDMA   | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 73.               | Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl)-2-methylamino-propan-1-one)  | 0,25 g   | 25 g   | 125 g  |
| 74.               | Meskalinas (Mescaline)   | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 75.               | 4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex)  | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 75 <sup>1</sup> . | Metil 2-fenil-2-(pirolidin-1-il)acetatas (Methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate)  | 0,06 g   | 0,42 g | 1,8 g  |
| 76.               | Metkatinonas (Methcathinone)   | 0,04 g   | 4 g    | 20 g   |
| 76 <sup>1</sup> . | Metoksetamino bromintas darinys (Methoxetamine brominated derivative)  | 0,001 g  | 0,01 g | 0,05 g |
| 77.               | MMDA   | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 78.               | 4-MTA (4-methylthioamphetamine)  | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 79.               | N-etil MDA (N-ethyl-MDA)   | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |
| 80.               | N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)   | 0,2 g    | 20 g   | 100 g  |

|                  |   |          |         |        |
|------------------|---|----------|---------|--------|
| 80 <sup>1.</sup> | Okfentanilis (Ocfentanyl)   | 0,0002 g | 0,002 g | 0,01 g |
| 80 <sup>2.</sup> | Oktodrinas (Octodrine, 6-methylheptan-2-amine)  | 0,1 g    | 10 g    | 50 g   |
| 81.              | Paraheksilis (Parahexyl)  | 0,002 g  | 0,02 g  | 0,1 g  |
| 81 <sup>1.</sup> | Pagoklonas (Pagoclone, 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one)*****   |          |         |        |
| 81 <sup>2.</sup> | 1P-ETH-LAD ( <i>N,N</i> ,7-triethyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)  | 0,0005 g | 0,05 g  | 0,25 g |
| 81 <sup>3.</sup> | pFBT, 3-pseudotropil-4-fluorbenzoatas (3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate)   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 82.              | Piperazino darinių grupė – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba (ir) 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; halogenalkil- radikalų 4-oje piperazino žiedo padėtyje. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen-grupėje, halogen-, metil-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-difluormetilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzoilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi-, alkilamino- radikalų fenilo žiede; benzoilas gali būti pakeistas piridoilu. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi. | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 83.              | Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba 1-naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-onos dariniai, turintys arba neturintys alkil-, halogen-, metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-alkiliden-radikalų fenilo žiede; 2,3-dihidrofuranos žiedą kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; metil-radikalą 2-oje propan-1-onos fragmento padėtyje; alkil-, alkoxi-, alkilamino- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje arba 3-isis 1-propanono fragmento anglies atomas jeina į cikloalkano struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 84.              | PMA   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 85.              | PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane)  | 0,1 g    | 10 g    | 50 g   |
| 86.              | Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin)  | 0,05 g   | 0,5 g   | 2,5 g  |
| 87.              | Psilocibinas (Psilocybine)  | 0,05 g   | 0,5 g   | 2,5 g  |
| 87 <sup>1.</sup> | Ro 07-4065 (7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)  | 0,04 g   | 0,6 g   | 3 g    |
| 88.              | Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)   | 0,001 g  | 0,01 g  | 0,05 g |

|                  |  |         |       |       |
|------------------|--|---------|-------|-------|
| 88 <sup>1.</sup> | Sibutraminas<br>(( $\pm$ )-dimethyl-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan- 1-amine)  | 0,5 g   | 5 g   | 20 g  |
| 89.              | <p>Sintetinių kanabinoidų darinių grupė:</p> <p>1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba</p> <p>5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba</p> <p>5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamido dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetyl-, cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas gali būti kondensuoto su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, halogennaftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il- arba -4-il-, 2-pakeistos etano rūgšties radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų azaindolo, indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.</p> <p>2 pogrupis. Naftilmetylindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetyl-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;</p> <p>3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil) pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetyl-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;</p> | 0,005 g | 0,5 g | 2,5 g |

|                   |   |         |         |         |
|-------------------|---|---------|---------|---------|
|                   | 4 pogrupis. Naftilmetylindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetyl)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetyl-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil-radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indeno žieduose;<br>5 pogrupis. Cikloheksilfenolai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetyl-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil-radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede.   |         |         |         |
| 89 <sup>1</sup> . | SL-164 (5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone)  | 0,5 g   | 15 g    | 45 g    |
| 90.               | Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapi plant)*****   | 75 g    | 7500 g  | 37500 g |
| 91.               | STP, DOM  | 0,2 g   | 20 g    | 100 g   |
| 92.               | Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA)   | 0,2 g   | 20 g    | 100 g   |
| 93.               | Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP)   | 0,001 g | 0,01 g  | 0,05 g  |
| 94.               | Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)  | 0,02 g  | 0,14 g  | 0,6 g   |
| 94 <sup>1</sup> . | Tetrahidrokanabinolis mišiniuose ar tirpaluose*****   | 0,02 g  | 0,14 g  | 0,6 g   |
| 95.               | TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*****   |         |         |         |
| 96.               | TMA   | 0,2 g   | 20 g    | 100 g   |
| 97.               | TMA-2 (2, 4, 5-trimethoxyamphetamine)   | 0,03 g  | 3 g     | 15 g    |
| 98.               | Triptamino ir triptamino bioizosterinių darinių grupė – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino arba 2-(benzo[b]furan-3-il)etanamino dariniai (išskyrus Serotoniną), turintys (arba neturintys) halogen-, hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo arba benzo[b]furano žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; metilen- radikalą jungiantį 1-ajį etanamino anglies atomą su 4-uoju indolo žiedo anglies atomu; alil-, alkil-, dialkilaminokarbonilalkil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil- radikalų amino grupėje; 1-etyl-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi. | 0,2 g   | 20 g    | 100 g   |
| 98 <sup>1</sup> . | Troparilis (Troparil, methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate)*****  |         |         |         |
| 98 <sup>2</sup> . | Valerylfentanilis (Valerylentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]pentanamide)   | 0,0005g | 0,0035g | 0,02g   |
| 98 <sup>3</sup> . | WIN 35428 (methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate)*****   |         |         |         |

|                                 |  |          |         |        |
|---------------------------------|--|----------|---------|--------|
| 99.                             | Amfetaminas (Amphetamine)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 100.                            | Deksamfetaminas (Dexamfetamine)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 101.                            | Fenetilinas (Fenetylline)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 102.                            | 4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 103.                            | Levamfetaminas (Levamphetamine)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 104.                            | Levometamfetaminas (Levomethamphetamine)   | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 105.                            | Metamfetaminas (Metamphetamine)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 106.                            | Metamfetamino racematas (Metamphetamine racemate)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 106 <sup>1</sup> .              | N-metil-ciklazodonas (N-methyl-cyclazodone, 2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon)*****                     |          |         |        |
| 1971 m. Konvencijos III sąrašas |  |          |         |        |
| 107.                            | Katinas (Cathine, (+)-norpseudoephedrine)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 1971 m. Konvencijos IV sąrašas  |  |          |         |        |
| 108.                            | 4-chlorodiazepamas (4-chlorodiazepam, 7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)                     | 0,004 g  | 0,06 g  | 0,3 g  |
| 108 <sup>1</sup> .              | Bentazepamas (Bentazepam, 5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one)                      | 0,04 g   | 0,6 g   | 3 g    |
| 108 <sup>2</sup> .              | Bromazolamas (Bromazolam, 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)                          | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,5 g  |
| 108 <sup>3</sup>                | Etilamfetaminas (Etilamphetamine)  | 0,2 g    | 20 g    | 100 g  |
| 109.                            | Fenproporeksas (Fenproporex)   | 0,02 g   | 0,2 g   | 1 g    |
| 110.                            | Fenterminas (Phentermine)  | 0,1 g    | 1 g     | 10 g   |
| 110 <sup>1</sup> .              | Flualprazolamas (Flualprazolam, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)         | 0,001g   | 0,012 g | 0,05 g |
| 110 <sup>2</sup> .              | Flubromazolamas (Flubromazolam, 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepine).          | 0,0005 g | 0,015 g | 0,05 g |
| 110 <sup>3</sup> .              | Fluklotizolamas (Fluklotizolam, 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine) | 0,001 g  | 0,015 g | 0,06 g |
| 110 <sup>4</sup> .              | Flunitrazolamas (Flunitrazolam, 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)          | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,5 g  |
| 110 <sup>5</sup> .              | Fonazepamas (Fonazepam, 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)                                 | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,5 g  |
| 110 <sup>6</sup> .              | 3-hidroksifenazepamas (3-hydroxyphenazepam, 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)   | 0,004 g  | 0,06 g  | 0,3 g  |
| 110 <sup>7</sup> .              | Klobromazolamas (Clobromazolam, 8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*****     |          |         |        |
| 111.                            | Mefenoreksas (Mefenorex)   | 0,02 g   | 0,2 g   | 1 g    |
| 111 <sup>1</sup> .              | Metilklonazepamas (Methyl clonazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one)                      | 0,2 g    | 3 g     | 15 g   |
| 111 <sup>2</sup> .              | Tionordazepamas (Thionordazepam, 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-thione)                              | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,5 g  |

|                   |   |        |       |       |
|-------------------|---|--------|-------|-------|
| 111 <sup>3.</sup> | Zaleplonas<br>(Zaleplon, N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide) | 0,02 g | 0,6 g | 1,5 g |
|-------------------|---|--------|-------|-------|

**II SĀRAŠAS**

NARKOTINĒS IR PSICHOTROPINĒS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS  
TIKSLAMS

**1961 m. Bendrosios konvencijos I sarašas**

|                   |  |          |          |        |
|-------------------|--|----------|----------|--------|
| 112.              | Acetilmetadolis (Acetylmethadol)               | 0,04 g   | 0,42 g   | 2,5 g  |
| 113.              | Alfacetilmetadolis (Alphacetylmethadol)        | 0,04 g   | 0,42 g   | 2,5 g  |
| 114.              | Alfameprodinas (Alphameprodine)                | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 115.              | Alfametadolis (Alphamethadol)                  | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 116.              | Alfaprodinas (Alphaprodine)                    | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 117.              | Alfentanilis (Alfentanyl)                      | 0,005 g  | 0,035 g  | 0,2 g  |
| 118.              | Alilprodinas (Allylprodine)                    | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 119.              | Anileridinas (Anileridine)                     | 0,2 g    | 1,4 g    | 6 g    |
| 120.              | Benzetidinas (Benzethidine)                    | 0,002 g  | 0,02 g   | 0,1 g  |
| 121.              | Benzilmorfinas (Benzylmorphine)                | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 122.              | Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)         | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 123.              | Betameprodinas (Betameprodine)                 | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 124.              | Betametadolis (Betamethadol)                   | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 125.              | Betaprodinas (Betaprodine)                     | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 126.              | Bezitramidas (Bezitramide)                     | 0,02 g   | 0,14 g   | 0,6 g  |
| 127.              | Dekstromoramidas (Dextromoramide)              | 0,02 g   | 0,14 g   | 0,6 g  |
| 128.              | Diamppromidas (Diamppomide)                    | 0,001 g  | 0,01 g   | 0,05 g |
| 129.              | Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)         | 0,02 g   | 0,2 g    | 1 g    |
| 130.              | Difenoksilatas (Diphenoxylate)                 | 0,02 g   | 0,14 g   | 0,6 g  |
| 131.              | Difenoksinas (Difenoxin)                       | 0,01 g   | 0,07 g   | 0,3 g  |
| 132.              | Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)*           |          |          |        |
| 133.              | Dihidromorfinas (Dihydromorphine)              | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 134.              | Dimenoksalolis (Dimenoxadol)                   | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 135.              | Dimepheptanolis (Dimepheptanol)                | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 136.              | Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)       | 0,02 g   | 0,2 g    | 1 g    |
| 137.              | Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate) | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 138.              | Dipipanonas (Dipipanone)                       | 0,03 g   | 0,21 g   | 0,9 g  |
| 139.              | Drotebanolis (Drotebanol)*                     |          |          |        |
| 140.              | Ekgoninas (Egonine)                            | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 141.              | Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)  | 0,02 g   | 0,2 g    | 1 g    |
| 142.              | Etokseridinas (Etoxeridine)                    | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 143.              | Etonitazenās (Etonitazene)                     | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 144.              | Fenadoksonas (Phenadoxone)                     | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 145.              | Fenampromidas (Phenampromide)                  | 0,001 g  | 0,01 g   | 0,05 g |
| 146.              | Fenazocinas (Phenazocine)                      | 0,02 g   | 0,14 g   | 0,6 g  |
| 147.              | Fenomorfanas (Phenomorphan)                    | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 148.              | Fenoperidinas (Phenoperidine)                  | 0,01 g   | 0,07 g   | 0,3 g  |
| 149.              | Fentanilis (Fentanyl)                          | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 150.              | Furetidinas (Furethidine)                      | 0,05 g   | 0,5 g    | 2,5 g  |
| 151.              | Hidrokodonas (Hydrocodone)                     | 0,03 g   | 0,21 g   | 0,9 g  |
| 152.              | Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)*          |          |          |        |
| 153.              | Hidromorfinolis (Hydromorphinol)               | 0,001 g  | 0,01 g   | 0,05 g |
| 154.              | Hidromorfonas (Hydromorphone)                  | 0,01 g   | 0,07 g   | 0,3 g  |
| 155.              | Izometadonas (Isomethadone)*                   |          |          |        |
| 155 <sup>1.</sup> | Karfentanilis (Carfentanyl)                    | 0,00006g | 0,0006 g | 0,018g |
| 156.              | Klonitazenās (Clonitazene)                     | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 157.              | Kodoksimas (Codoxime)                          | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 158.              | Neteko galios nuo 2015-03-19                   |          |          |        |

|      |  |          |          |        |
|------|--|----------|----------|--------|
| 159. | Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)                | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 160. | Levometorfanas (Levomethorphan)                          | 0,02 g   | 0,2 g    | 1 g    |
| 161. | Levomoramidas (Levomoramide)                             | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 162. | Levorfanolis (Levorphanol)                               | 0,012 g  | 0,084 g  | 0,4 g  |
| 163. | Metadonas (Methadone)                                    | 0,2 g    | 1 g      | 6 g    |
| 164. | Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)     | 0,05 g   | 0,5 g    | 2,5 g  |
| 165. | Metazocinas (Metazocine)                                 | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 166. | Metildezorfinas (Methyldesorphine)                       | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 167. | Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphone)             | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 168. | Metoponas (Metopon)                                      | 0,002 g  | 0,02 g   | 0,1 g  |
| 169. | Mirofinas (Myrophine)                                    | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 170. | Mitragininas (Mitragynine)                               | 0,03 g   | 3 g      | 15 g   |
| 171. | Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)*                 |          |          |        |
| 172. | Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)      | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 173. | Morferidinas (Morpheridine)                              | 0,0002 g | 0,002 g  | 0,01 g |
| 174. | Morfinas (Morphine)                                      | 0,2 g    | 2 g      | 6 g    |
| 175. | Morfino metobromidas (Morphine methobromide)*            |          |          |        |
| 176. | Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)                     | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 177. | Nikomorfinas (Nicomorphine)                              | 0,02 g   | 0,14 g   | 0,6 g  |
| 178. | Noracimetadolis (Noracymethadol)                         | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 179. | Norlevorfanolis (Norlevorphanol)                         | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 180. | Normetadonas (Normethadone)                              | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 181. | Normorfinas (Normorphine)                                | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 182. | Norpipanonas (Norpipanone)                               | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 183. | Oksikodonas (Oxycodone)                                  | 0,02 g   | 0,14 g   | 0,6 g  |
| 184. | Oksimorfonas (Oxymorphone)                               | 0,01 g   | 0,07 g   | 0,3 g  |
| 185. | Oripavinas (Oripavine)                                   | 0,0005 g | 0,0035 g | 0,02 g |
| 186. | Petidinas (Pethidine)                                    | 0,15 g   | 1 g      | 4,5 g  |
| 187. | Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A) | 0,05 g   | 0,5 g    | 2,5 g  |
| 188. | Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B) | 0,05 g   | 0,5 g    | 2,5 g  |
| 189. | Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C) | 0,05 g   | 0,5 g    | 2,5 g  |
| 190. | Piminodinas (Piminodine)                                 | 0,01 g   | 0,1 g    | 0,5 g  |
| 191. | Piritramidas (Piritramide)                               | 0,15 g   | 1,05 g   | 4,5 g  |
| 192. | Proheptazinas (Proheptazine)                             | 0,03 g   | 0,3 g    | 1,5 g  |
| 193. | Properidinas (Properidine)                               | 0,03 g   | 0,3 g    | 1,5 g  |
| 194. | Racemetorfanas (Racemethorphan)                          | 0,02 g   | 0,2 g    | 1 g    |
| 195. | Racemoramidas (Racemoramide)                             | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 196. | Racemorfanas (Racemorphan)                               | 0,005 g  | 0,05 g   | 0,25 g |
| 197. | Remifentanilis (Remifentanil)                            | 0,01 g   | 0,07 g   | 0,3 g  |
| 198. | Sufentanilis (Sufentanil)                                | 0,001 g  | 0,007 g  | 0,03 g |
| 199. | Tapentadolis (Tapentadol)                                | 0,5 g    | 15 g     | 30 g   |
| 200. | Tebainas (Thebaine)*                                     |          |          |        |
| 201. | Tebakonas (Thebacon)                                     | 0,02 g   | 0,14 g   | 0,6 g  |
| 202. | Tilidinas (Tilidine)                                     | 0,4 g    | 2,8 g    | 12 g   |
| 203. | Trimeperidinas (Trimeperidine)                           | 0,2 g    | 1,4 g    | 6 g    |

**1961 m. Bendrosios konvencijos II sąrašas**

|      |  |        |        |       |
|------|--|--------|--------|-------|
| 204. | Acetildihidrokodeinas (Acetylhydrocodeine) | 0,01 g | 0,07 g | 0,3 g |
| 205. | Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)  | 0,4 g  | 2,8 g  | 12 g  |
| 206. | Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)           | 0,24 g | 3 g    | 9 g   |

|      |                               |         |        |        |
|------|-------------------------------|---------|--------|--------|
| 207. | Etilmorphinas (Ethylmorphine) | 0,2 g   | 1,4 g  | 6 g    |
| 208. | Folkodinas (Pholcodine)       | 0,04 g  | 0,28 g | 1,2 g  |
| 209. | Kodeinas (Codeine)            | 0,24 g  | 3 g    | 9 g    |
| 210. | Nikodikodinas (Nodicodine)    | 0,005 g | 0,05 g | 0,25 g |
| 211. | Nikokodinas (Nicocodeine)     | 0,025 g | 1,75 g | 2,3 g  |
| 212. | Norkodeinas (Norcodeine)      | 0,01 g  | 0,1 g  | 0,5 g  |
| 213. | Propiramas (Propiram)         | 0,03 g  | 0,3 g  | 1,5 g  |

**1971 m. Konvencijos II sąrašas**

|                    |   |         |        |        |
|--------------------|---|---------|--------|--------|
| 214.               | Amineptinas (Amineptine)  | 0,4 g   | 2,8 g  | 12 g   |
| 215.               | Buprenorfinas (Buprenorphine)   | 0,04 g  | 0,3 g  | 3 g    |
| 216.               | Cipeprolis (Zipeprol)   | 0,3 g   | 2,1 g  | 9 g    |
| 217.               | Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol ) ir jo įvairūs cheminiai dariniai   | 0,02 g  | 0,14 g | 0,6 g  |
| 217 <sup>1</sup> . | <i>Neteko galios nuo 2016-07-01</i>   |         |        |        |
| 218.               | <i>Neteko galios nuo 2014-02-26</i>   |         |        |        |
| 219.               | Fenmetrazinas (Phenmetrazine)   | 0,06 g  | 0,42 g | 1,8 g  |
| 220.               | Flunitrazepamas (Flunitrazepam)   | 0,01 g  | 0,03 g | 0,2 g  |
| 221.               | Harmalinas (Harmaline)  | 0,75 g  | 75 g   | 375 g  |
| 222.               | Harminas (Harmine)  | 0,75 g  | 75 g   | 375 g  |
| 222 <sup>1</sup> . | Nitrometakvalonas (Nitromethaqualone, 3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one) | 0,03 g  | 0,21 g | 0,9 g  |
| 223.               | Meklokvalonas (Mecloqualone)  | 0,5 g   | 2,5 g  | 12,5 g |
| 224.               | Metakvalonas (Methaqualone)   | 0,3 g   | 2,1 g  | 9 g    |
| 225.               | Metilfenidatas (Methylphenidate)  | 0,06 g  | 0,42 g | 1,8 g  |
| 226.               | Salvinorinas A (Salvinorine A)  | 0,002 g | 0,2 g  | 1 g    |
| 227.               | Sekobarbitalis (Secobarbital)   | 0,2 g   | 1,4 g  | 6 g    |
| 228.               | Tramadolis (Tramadol)   | 0,4g    | 6,0 g  | 30 g   |

**III SĄRAŠAS**

PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

**1971 m. Konvencijos III sąrašas**

|      |                                 |        |     |      |
|------|---------------------------------|--------|-----|------|
| 229. | Amobarbitalis (Amobarbital)     | 0,4 g  | 2 g | 8 g  |
| 230. | Butalbitalis (Butalbital)       | 0,3 g  | 6 g | 18 g |
| 231. | Ciklobarbitalis (Cyclobarbital) | 0,4 g  | 4 g | 16 g |
| 232. | Glutetimididas (Glutethimide)   | 0,5 g  | 5 g | 20 g |
| 233. | Pentazocinas (Pentazocine)      | 0,36 g | 2 g | 10 g |
| 234. | Pentobarbitalis (Pentobarbital) | 0,6 g  | 2 g | 7 g  |

**1971 m. Konvencijos IV sąrašas**

|                    |  |         |        |       |
|--------------------|--|---------|--------|-------|
| 235.               | Adinazolamas (Adinazolam, 1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,5-a][1,4]benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine)***** |         |        |       |
| 235 <sup>1</sup> . | Adrafinilis (Adrafinil, [(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxyacetamide)   | 2-      | 1 g    | 30 g  |
| 235 <sup>2</sup> . | Alobarbitalis (Allobarbital)*  |         |        |       |
| 236.               | Alprazolamas (Alprazolam)  | 0,01 g  | 0,12 g | 0,5 g |
| 237.               | Amfepramonas (Amfepramone)   | 0,075 g | 2,25 g | 4,5 g |
| 238.               | Aminoreksas (Aminorex)   | 0,01 g  | 0,30 g | 0,6 g |
| 238 <sup>1</sup> . | Armodafinilis (Armodafinil, 2-((R)-(diphenylmethyl)sulfinyl)acetamide)   | 2-((R)- | 0,2 g  | 6 g   |
| 239.               | Barbitalis (Barbital)  |         | 1 g    | 3 g   |
| 240.               | Benzfetaminas (Benzphetamine)  |         | 0,15 g | 3 g   |
|                    |  |         |        | 7,5 g |

|                    |   |          |         |        |
|--------------------|---|----------|---------|--------|
| 240 <sup>1</sup> . | Bisfluoromodafinilis (Bisfluoromodafinil, 2-((bis(4-fluorophenyl)methyl)sulfinyl)acetamide)*****                                | 0,2 g    | 6 g     | 18 g   |
| 240 <sup>2</sup> . | Bromantanas (Bromantane, N-(4-bromophenyl)adamantan-2-amine)*****   |          |         |        |
| 241.               | Bromazepamas (Bromazepam)   | 0,03 g   | 0,36 g  | 1,5 g  |
| 242.               | Brotizolamas (Brotizolam)   | 0,001 g  | 0,015 g | 0,06 g |
| 243.               | Butobarbitalis (Butobarbital)   | 0,6 g    | 4 g     | 18 g   |
| 244.               | Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)   | 0,3 g    | 1,5 g   | 6 g    |
| 244 <sup>1</sup>   | Cinazepamas (Cinazepam, 4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid)*****  |          |         |        |
| 245.               | Delorazepamas (Delorazepam)   | 0,01 g   | 0,2 g   | 0,6 g  |
| 246.               | Diazepamas (Diazepam)   | 0,04 g   | 0,6 g   | 3 g    |
| 247.               | Estazolamas (Estazolam)   | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,5 g  |
| 248.               | Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)  | 0,5 g    | 15 g    | 30 g   |
| 249.               | Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)   | 0,01 g   | 0,3 g   | 0,6 g  |
| 250.               | Etinamatás (Ethinamate)   | 1 g      | 15 g    | 60 g   |
| 250 <sup>1</sup> . | Etizolamas (Etizolam)   | 0,001 g  | 0,015 g | 0,06 g |
| 251.               | Fenazepamas (Phenazepam)  | 0,01 g   | 0,06 g  | 0,3 g  |
| 252.               | Fendimetrazinas (Phendimetrazine)   | 0,04 g   | 1,2 g   | 3 g    |
| 252 <sup>1</sup> . | Fenibutas (Phenibut, phenybut, 4-amino-3-phenyl-butanoic acid)  | 0,5 g    | 15 g    | 45 g   |
| 253.               | Fenkamfaminas (Fencamfamin)   | 0,06 g   | 1,8 g   | 3,5 g  |
| 254.               | Fenobarbitalis (Phenobarbital)  | 0,3 g    | 6 g     | 18 g   |
| 254 <sup>1</sup> . | Fladrafinilis (Fladrafinil, 2-[bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide)*****                                      |          |         |        |
| 254 <sup>2</sup> . | Flubromazepamas (Flubromazepam, 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*****                         |          |         |        |
| 254 <sup>3</sup> . | <i>Neteko galios nuo 2017-01-11</i>   |          |         |        |
| 255.               | Fludiazepamas (Fludiazepam)   | 0,04 g   | 1,2 g   | 3 g    |
| 256.               | Flurazepam (Flurazepam)   | 0,09 g   | 1,8 g   | 5,5 g  |
| 256 <sup>1</sup> . | Gama-hidroksibutiratas (GHB, Gamma-hydroxybutyrate)   | 4 g      | 60 g    | 300 g  |
| 257.               | Halazepamas (Halazepam)   | 0,16 g   | 2,4 g   | 9,5 g  |
| 258.               | Haloksazolamas (Haloxazolam)  | 0,0005 g | 0,015 g | 0,03 g |
| 259.               | Kamazepamas (Camazepam)   | 0,06 g   | 1,8 g   | 3,5 g  |
| 260.               | Ketaminas (Ketamin)   | 0,5 g    | 15 g    | 30 g   |
| 261.               | Ketazolamas (Ketazolam)   | 0,06 g   | 2,7 g   | 6 g    |
| 262.               | Klobazamas (Clobazam)   | 0,08 g   | 1,2 g   | 3,5 g  |
| 263.               | Kloksazolamas (Cloxazolam)  | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,6 g  |
| 264.               | Klonazepamas (Clonazepam)   | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,6 g  |
| 264 <sup>1</sup> . | Kloniprazepamas (Cloniprazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-benzodiazepin-2-one)***** |          |         |        |
| 265.               | Klorazepatas (Clorazepate)  | 0,09 g   | 0,6 g   | 3 g    |
| 266.               | Klotiazepamas (Clotiazepam)   | 0,03 g   | 1,2 g   | 3 g    |
| 267.               | Kodeino turintys preparatai   | 0,3 g    | 3 g     | 13,5 g |
| 268.               | Lefetaminas (Lefetamine, SPA)*  |          |         |        |
| 269.               | Loprazolamas (Loprazolam)   | 0,01 g   | 0,06 g  | 0,3 g  |
| 270.               | Lorazepamas (Lorazepam)   | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,6 g  |

|                    |   |          |         |        |
|--------------------|---|----------|---------|--------|
| 271.               | Lormetazepamas (Lormetazepam)   | 0,01 g   | 0,12 g  | 0,6 g  |
| 272.               | Mazindolis (Mazindol)   | 0,01 g   | 0,09 g  | 0,3 g  |
| 273.               | Medazepamas (Medazepam)   | 0,06 g   | 0,6 g   | 1,8 g  |
| 274.               | Meprobamatės (Meprobamate)  | 0,8 g    | 24 g    | 48 g   |
| 275.               | Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)   | 0,6 g    | 4 g     | 18 g   |
| 276.               | Metiprilonas (Methyprylon)*   |          |         |        |
| 276 <sup>1</sup> . | Metizolamas (Metizolam, 4-(2-chloro-phenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)*****“ |          |         |        |
| 277.               | Mezokarbas (Mesocarb)   | 0,15 g   | 4,5 g   | 9 g    |
| 278.               | Midazolamas (Midazolam)   | 0,015 g  | 0,9 g   | 1,5 g  |
| 278 <sup>1</sup> . | Modafinilis (Modafinil, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide)  | 0,2g     | 6g      | 18g    |
| 279.               | Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, Sodium oxybutyrate)  | 4 g      | 60 g    | 300 g  |
| 280.               | Nimetazepamas (Nimetazepam)*  |          |         |        |
| 281.               | Nitrazepamas (Nitrazepam)   | 0,03 g   | 0,6 g   | 1,8 g  |
| 281 <sup>1</sup> . | Nitrazolamas (Nitrazolam, (1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*****“        |          |         |        |
| 282.               | Nordazepamas (Nordazepam)   | 0,015 g  | 0,9 g   | 1,5 g  |
| 283.               | Oksazepamas (Oxazepam)  | 0,06 g   | 3 g     | 6 g    |
| 284.               | Oksazolamas (Oxazolam)  | 0,06 g   | 1,2 g   | 3,5 g  |
| 285.               | Pemolinas (Pemoline)  | 0,06 g   | 1,8 g   | 3,5 g  |
| 286.               | Pinazepamas (Pinazepam)   | 0,02 g   | 0,6 g   | 1,2 g  |
| 287.               | Pipradrolis (Pipradrol)   | 0,06 g   | 1,8 g   | 3,5 g  |
| 288.               | Pirovaleronas (Pyrovalerone)*   |          |         |        |
| 289.               | Prazepamas (Prazepam)   | 0,06 g   | 1,2 g   | 3,5 g  |
| 290.               | Propanididas (Propanidid)   | 1 g      | 5 g     | 21 g   |
| 291.               | Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)   | 0,3 g    | 2 g     | 9 g    |
| 292.               | Temazepamas (Temazepam)   | 0,06 g   | 1,2 g   | 3,5 g  |
| 293.               | Tetrazepamas (Tetrazepam)   | 0,2 g    | 3 g     | 12 g   |
| 294.               | Triazolamas (Triazolam)   | 0,0005 g | 0,015 g | 0,05 g |
| 295.               | Vinilbitalis (Vinylbital)   | 0,2 g    | 4 g     | 12 g   |
| 296.               | Zolpidemas (Zolpidem)   | 0,02 g   | 0,6 g   | 1,5 g  |
| 297.               | Zopiklonas (Zopiclone)  | 0,02 g   | 0,6 g   | 1,5 g  |

**IV SĀRAŠAS****NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI  
MEDICINOS TIKSLAMS IR (AR) NAUDOTI PRAMONĖS, NESUSIJUSIOS SU  
FARMACIJOS PRODUKTAIS, TIKSLAMS**

|      |  |       |        |        |
|------|--|-------|--------|--------|
| 298. | Amilnitritas (Amyl nitrite)                    | 100 g | 1500g  | 7500 g |
| 299. | 1,4–Butanediolis (1,4–BD, 1,4–butanediol)      | 2 g   | 30 g   | 150 g  |
| 300. | Butilnitritas (Butyl nitrite)                  | 100 g | 1500 g | 7500 g |
| 301. | Cikloheksilnitritas (Cyclohexyl nitrite)       | 100 g | 1500 g | 7500 g |
| 302. | Gama-butirolaktonas (GBL, Gamma-butyrolactone) | 2 g   | 30 g   | 150 g  |
| 303. | Izobutilnitritas (Isobutyl nitrite)            | 100 g | 1500 g | 7500 g |
| 304. | Izopropilnitritas (Isopropyl nitrite)          | 100 g | 1500 g | 7500 g |

**PASTABOS:**

Medžiagų kiekiai lentelėje pateikti, jei nenurodyta kitaip, perskaičiavus į grynaąjį medžiagą (pvz., laisvosios bazės kiekį).

\*Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kontroliuojamos pagal Jungtinių Tautų konvencijų sarašus, tačiau Lietuvoje šiuo metu neregistruotos ir neaptinkamos nelegalioje apyvartoje. Jų kiekiai bus nustatyti iregistravus šias medžiagas ar aptikus neteisėtoje apyvartoje.

\*\*Aguonų ir jų dalių organinių tirpalų ekstraktas, netinkamas tiesiogiai vartoti. Matuojamasis bendras medžiagos kiekis (ml).

\*\*\*Medžiaga, pagaminta iš aguonų ir jų dalių, tinkama tiesiogiai vartoti (vandeniniai tirpalai, kietos medžiagos ir pan.). Nustatomas sausos medžiagos kiekis (g).

\*\*\*\*Nustatomas sausos medžiagos kiekis (g).

\*\*\*\*\*Naujos narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurių kiekliai bus nustatyti šių medžiagų aptikus neteisėtoje apyvartoje.

\*\*\*\*\*išskyru Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes bei jų sertifikuotas sėklas.

\*\*\*\*\*Nustomas grynas tetrahidrokanabinolio kiekis, kai mišinių ar tirpalų sudėtyje esančių kanapių, kanapių aliejaus, kanapių dervos, kanapių ekstraktą, kanapių tinktūrų grynojo kiekio įvertinti neįmanoma.

#### *Priedo pakeitimai:*

- Nr. [V-314](#), 2004-05-03, Žin., 2004, Nr. 77-2696 (2004-05-08), i. k. 1042250ISAK000V-314  
 Nr. [V-570](#), 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 77-3018 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-570  
 Nr. [V-963](#), 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 127-5193 (2007-12-06), i. k. 1072250ISAK000V-963  
 Nr. [V-1033](#), 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 139-5709 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK000V-1033  
 Nr. [V-463](#), 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2243 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-463  
 Nr. [V-958](#), 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4524 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-958  
 Nr. [V-424](#), 2009-05-28, Žin., 2009, Nr. 67-2718 (2009-06-06), i. k. 1092250ISAK000V-424  
 Nr. [V-582](#), 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3721 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-582  
 Nr. [V-930](#), 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6082 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-930  
 Nr. [V-590](#), 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 80-4197 (2010-07-08), i. k. 1102250ISAK000V-590  
 Nr. [V-912](#), 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 125-6450 (2010-10-23), i. k. 1102250ISAK000V-912  
 Nr. [V-966](#), 2010-11-08, Žin., 2010, Nr. 133-6825 (2010-11-13), i. k. 1102250ISAK000V-966  
 Nr. [V-93](#), 2011-02-01, Žin., 2011, Nr. 15-688 (2011-02-05), i. k. 1112250ISAK0000V-93  
 Nr. [V-777](#), 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4862 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-777  
 Nr. [V-69](#), 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 18-814 (2012-02-09), i. k. 1122250ISAK0000V-69  
 Nr. [V-468](#), 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 63-3185 (2012-06-05), i. k. 1122250ISAK000V-468  
 Nr. [V-1071](#), 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7136 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK000V-1071  
 Nr. [V-602](#), 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3186 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-602  
 Nr. [V-1253](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00261  
 Nr. [V-266](#), 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02036  
 Nr. [V-337](#), 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03952  
 Nr. [V-1063](#), 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14189  
 Nr. [V-1513](#), 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20981  
 Nr. [V-869](#), 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17969  
 Nr. [V-21](#), 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-10, i. k. 2017-00693  
 Nr. [V-854](#), 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11867  
 Nr. [V-1080](#), 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14644  
 Nr. [V-1504](#), 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21240  
 Nr. [V-633](#), 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08898  
 Nr. [V-888](#), 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12930  
 Nr. [V-1223](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17910  
 Nr. [V-18](#), 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00191  
 Nr. [V-491](#), 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06874  
 Nr. [V-669](#), 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09075  
 Nr. [V-1243](#), 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17399  
 Nr. [V-1432](#), 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20160  
 Nr. [V-1502](#), 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13261

#### **Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Išakymas

Nr. [V-314](#), 2004-05-03, Žin., 2004, Nr. 77-2696 (2004-05-08), i. k. 1042250ISAK000V-314

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" papildymo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-570](#), 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 77-3018 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-570

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" papildymo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-963](#), 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 127-5193 (2007-12-06), i. k. 1072250ISAK000V-963

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" papildymo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1033](#), 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 139-5709 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK000V-1033

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-463](#), 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 59-2243 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-463

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" papildymo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-958](#), 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4524 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-958

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-424](#), 2009-05-28, Žin., 2009, Nr. 67-2718 (2009-06-06), i. k. 1092250ISAK000V-424

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-582](#), 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3721 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-582

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-930](#), 2009-11-13, Žin., 2009, Nr. 138-6082 (2009-11-21), i. k. 1092250ISAK000V-930

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-590](#), 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 80-4197 (2010-07-08), i. k. 1102250ISAK000V-590

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-912](#), 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 125-6450 (2010-10-23), i. k. 1102250ISAK000V-912

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kieko nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-966](#), 2010-11-08, Žin., 2010, Nr. 133-6825 (2010-11-13), i. k. 1102250ISAK000V-966

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-93](#), 2011-02-01, Žin., 2011, Nr. 15-688 (2011-02-05), i. k. 1112250ISAK0000V-93

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-777](#), 2011-08-10, Žin., 2011, Nr. 103-4862 (2011-08-18), i. k. 1112250ISAK000V-777

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-69](#), 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 18-814 (2012-02-09), i. k. 1122250ISAK0000V-69

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-468](#), 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 63-3185 (2012-06-05), i. k. 1122250ISAK000V-468

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1071](#), 2012-11-27, Žin., 2012, Nr. 139-7136 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1071

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" papildymo

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-602](#), 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3186 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-602

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1253](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00261

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų" pakeitimo

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-266](#), 2014-02-21, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02036

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-337](#), 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03952

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1063](#), 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14189

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1513](#), 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20981

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-869](#), 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17969

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-21](#), 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-10, i. k. 2017-00693

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-854](#), 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11867

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1080](#), 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14644

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1504](#), 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21240

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-633](#), 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08898

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-888](#), 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12930

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1223](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17910

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-18](#), 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00191

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psychotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-491](#), 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06874

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-669](#), 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09075

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1243](#), 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17399

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1432](#), 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1502](#), 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13261

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo